



NE



610.5

Z-5

T88g



8613  
ZEITSCHRIFT  
FÜR  
**TUBERKULOSE**

HERAUSGEGEBEN VON

B. FRÄNKEL, F. KRAUS, E. v. LEYDEN, W. v. LEUBE

REDAKTION: PROF. DR. A. KUTTNER, BERLIN.

# Gesamtregister

für die Bände I—X.

Bearbeitet von  
**Dr. med. R. Neisse**  
in Bern.



LEIPZIG 1907  
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH  
ROSSPLATZ 17



## Vorwort.

---

**D**as vorliegende Register, das seine Entstehung ursprünglich einem persönlichen Bedürfnisse verdankt, soll den Leser in die Lage versetzen, sich über jeden beliebigen, in dieser Zeitschrift besprochenen Gegenstand möglichst rasch orientieren zu können. Es handelt sich also hier nicht sowohl um ein bloßes Verzeichnis der Originalarbeiten — auf deren Titel immerhin tunlichst Rücksicht genommen wurde —, Referate und sonstigen Mitteilungen, als vielmehr um eine Zusammenstellung alles dessen, was über jeden einzelnen Gegenstand in den zehn ersten Bänden zu finden ist. Natürlich läßt eine derartige Ausführung dem subjektiven Ermessen des Bearbeiters einen gewissen Spielraum, doch hoffe ich immerhin eine leicht verständliche und allgemein brauchbare Arbeit darzubieten.

Um dem Leser die Benutzung des Registers möglichst bequem zu machen, war eine gewisse Breite in der Ausführung angezeigt; doch schien mir eine Berücksichtigung der außerdeutschen Sprachen dabei nicht notwendig.

Durch Fettdruck wurden nicht nur Originalartikel oder Teile von solchen hervorgehoben, sondern auch persönliche Äußerungen in Referaten (z. B. über Medikamente u. dergl.).

Zum Schlusse ersuche ich den Leser um gütige Nachsicht für allfällige Fehler oder Auslassungen, die bei einem solchen Register trotz aller Sorgfalt kaum ganz zu vermeiden sind.

Bad Weissenburg, Juni 1907.

**Dr. R. Neisse.**

1\*





## Sachregister

### Abkürzungen:

L. = Lunge, Lungen. S. = Schwindsucht. s. a. = siehe auch. s. d. = siehe dieses. T. = Tuberkulose. Tbc. = Tuberkelbazillus, Tuberkelbazillen.

### A.

- Aachen**, Bekämpfung der T. IX, 294.  
**Abbazia**, Balneologenkongreß (1904) V, 389.  
**Abdominaldrüsentuberkulose** VII, 273.  
**Abendmahlskelch** V, 562; VI, 297; VII, 142.  
**Abnahme der T.sterblichkeit** s. Mortalität.  
**Abstinenz** I, 361; III, 117; VIII, 364; IX, 627; X, 187, 223, 270, 272.  
**Abwässerbeseitigung** VI, 561; VII, 484.  
**Abwehrkräfte** des Organismus gegen T.-infektion VII, 370; IX, 265, 268, 523; X, 551.  
**Abzeichen**, internationales, für das internationale Komitee für T.bekämpfung IV, 60.  
**Acetopyrin** II, 364.  
**Actinomyces** s. Actinomyces.  
**Addison'sche Krankheit** X, 162.  
**Adenopathien** s. Bronchialdrüsentuberkulose, Lymphknotentuberkulose, Pseudoleukämie.  
**Adirondack**, Heilstätte I, 230, 265; III, 459; VI, 235, 315; VII, 482.  
**Adrenalin** (s. a. Nebennierenextrakt) IV, 346; VI, 450.  
**Affen**, Empfänglichkeit für Menschen- und Rindertbc. VIII, 454.  
**Affentuberkulose** IX, 284.  
**Aftermessung** der Körpertemperatur V, 451.  
**Agaricinpräparate** V, 51, 52.  
**Agglutination** (s. a. Serumdiagnose, Serumprognose) II, 83; III, 78; VI, 86; IX, 229; X, 176, 264, 457.  
**Aggressin** VIII, 272.  
**Actinomycesformen** der säurefesten Bakterien III, 452; IV, 84; — der Tbc. IV, 84, 267, 450.  
**Alberschweiler**, Heilstätte II, 371; VI, 94; VII, 386.  
**Albertsberg**, Heilstätte II, 281; V, 291; VI, 217; IX, 533.  
**Alboferrin** III, 343.  
**Albumosen** im tuberkulösen Käse VII, 270.  
**Albumosurie** IV, 270.  
**Algerien**, Klima IX, 150; X, 12.  
**Alipin** s. Alypin.  
**Alkarnose** IV, 343.  
**Alkohol** (s. a. Abstinenz): äußere Anwendung I, 352; III, 339; VI, 95; Bedeutung für den menschlichen Organismus I, 80, 361; III, 117, 177, 339; V, 360; VIII, 364; IX, 513; Einfluß auf die tuberkulöse Lunge III, 448; innere Anwendung III, 177, 339; IV, 46; V, 360; VIII, 264, 364, 517; IX, 627; physiologische Wirkungen III, 180; — bei Schülern IX, 190.  
**Alkoholismus** I, 424, 511; II, 216; III, 448; VIII, 264, 443; IX, 190; X, 358.  
**Alland**, Heilstätte II, 281; V, 285; VI, 493; X, 90, 283.  
**Alpinismus** und T.bekämpfung VI, 262.  
**Altena**, Heilstätte s. Lüdenscheid.  
**Altona**, Bekämpfung der T. VII, 97.  
**Altweiler**, Heilstätte VI, 169.

- Alupka**, Kinderheilstätte I, 153: III, 533.  
**Alypin** VIII, 516.  
**Ambrock**, Heilstätte V, 479; VII, 80; Kinderheilstätte VI, 498.  
**Ambulatorium** für unbemittelte Phthisiker (Neuyork) X, 567.  
**Ameisensäure** IV, 47.  
**Amylnitrit** VI, 451; VII, 72; X, 375.  
**Anämie** I, 172; III, 341, 343; V, 55; VIII, 514; IX, 511; X, 81, 255.  
**Anamnese** der Lungenkranken betr. Ansteckung VI, 410.  
**Anästhesin** IV, 346.  
**Anästhesierung** s. Lokalanästhesie.  
**Anatomie** der Atmungsorgane IV, 553; —, pathologische der beginnenden L.T. VI, 368; VII, 275.  
**Andreasberg**, Genesungsheim V, 480; VII, 371.  
**Aneurysma** der Bauchorta I, 464.  
**Angehörige** der L.kranken s. Familienfürsorge.  
**Angicourt**, Heilstätte. III, 435.  
**Angulus Ludovici** s. Sternalwinkel.  
**Anhalt**, Herzogtum, Bekämpfung der T. IV, 364, 565; VI, 498, 579.  
**Anlage**, tuberkulöse s. Belastung, Disposition, Konstitution, Thorax paralyticus.  
**Anlagekosten** für Heilstätten s. d.  
**Anorexie** s. Appetitlosigkeit.  
**Anpassung** des Tbc. s. Tuberkelbazillus.  
**Anreicherungsverfahren** s. Auswurf.  
**Anstaltsbehandlung** d. L.T. s. Heilstättenbehandlung.  
**Ansteckung** s. Eintrittspforten, Infektion.  
**Ansteckungsfurcht** I, 70, 258; II, 41; III, 69, 543; IV, 178, 370, 552; V, 389; VI, 278, 463, 578; VII, 12, 256.  
**Ansteckungsgefahr** s. Infektionsgefahr.  
**Anthrakose** s. Lungenanthrakose.  
**Antigangränin** VIII, 152.  
**Antikörper**, Übergang der — in die Milch u. Resorption im Säuglingsdarm VIII, 366.  
**Antiphthisin** s. Tuberkulocidin.  
**Antipyrese** s. Fieber.  
**Antistreptokokkenserums**. Streptokokkenserum.  
**Antitoxine** III, 262; VI, 281.  
**Antitoxine** Piogey et Vélasquez VIII, 555.  
**Antitoxintherapie** s. Serumtherapie.  
**Antituberkulin** im tuberkulösen Gewebe IX, 517.  
**Antituberkuloseserum** s. Marmorek.  
**Antwerpen**, Ausstellung, internationale X, 192; Bekämpfung der T. IV, 276.  
**Anzeige** s. Meldung.  
**Anzeigepflicht** I, 51, 349; II, 453; IV, 61, 62, 273; V, 381, 556; VI, 166, 458; VII, 89; VIII, 77, 94; IX, 86, 524, 537; X, 208, 571; — in Andreasberg VII, 371; Baden VII, 89; Boston II, 454; Dänemark IX, 76; Deutschland IV, 285; Graubünden VII, 100; Großbritannien IV, 263; Italien VII, 90; Neuyork II, 453; IV, 273; Norwegen I, 367; II, 191, 453; IV, 62; X, 265; Österreich VII, 90; Preußen VII, 90; Sachsen II, 95; Sachsen-Altenburg X, 284; St. Louis (Nordamerika) X, 171; Schweiz VII, 100; Trier VII, 90; Wiesbaden VII, 89.  
**Aortentuberkulose** VII, 369; X, 552.  
**Aphthisin** V, 52.  
**Appendicitis** s. Blinddarmentzündung.  
**Appetitlosigkeit**, Behandlung der — I, 59, 60; II, 170; III, 63; IX, 85; X, 222.  
**Araber**, T. der — II, 383.  
**Arbeit** s. Arbeitskur, Beschäftigung.  
**Arbeiterfürsorge** in Deutschland III, 390.  
**Arbeitergärten** X, 472.  
**Arbeiterversicherung** und Bekämpfung der T. II, 477; VI, 201; VIII, 179; — in Deutschland III, 390.  
**Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen** im Ausland X, 470.  
**Arbeiterwohnungen** VIII, 133; IX, 206, 209, 271.  
**Arbeitskur** II, 193; III, 103; IX, 83.  
**Arbeitsräume**, Hygiene der — II, 88, 183; IV, 65, 66, 67.  
**Arco**, Sanatorium V, 362.  
**Argelès**, Kinderheilanstalt III, 277.  
**Argentinien**, Ausbreitung der T. I, 69; Bekämpfung der T. I, 69; III, 69; IV, 475; V, 555; IX, 265, 266.  
**Argentum colloidal** Credé s. Kollargol.  
**Argentum nitricum** II, 183.  
**Aristochin** VI, 480.  
**Arizona**, Klima II, 198; IV, 373.  
**Armee**: Ausbreitung der T. in Deutschland VIII, 185; IX, 526; Finnland IV, 78; Frankreich I, 437; IV, 188; VI, 60; Indien I, 67; Italien I, 68; II, 382; Nordamerika VII, 434; Österreich II, 240; Rußland I, 243; II, 273; Bekämpfung der T. in

- Deutschland VIII, 185; IX, 526; X, 190; Frankreich IV, 566; VI, 579; Nord-Amerika VII, 434; VIII, 185; IX, 566; Frühdiagnose der L.T. X, 561.
- Armenpflege** und T. VI, 98, 399; VII, 260; X, 392.
- Armenverbände**, Verpflichtung der — zur Heilstättenbehandlung X, 392.
- Arnsberg**, Ausbreitung der T. IX, 293; öffentliches Badewesen X, 474.
- Arselin** VII, 73.
- Arsen**, Einfluß auf den Stoffwechsel X, 564.
- Arsenpräparate** (s. a. Arselin, Atoxyl, Kakodylate) III, 340; IV, 90; V, 55.
- Arsonvalisation** (s. a. Hochfrequenzströme, Teslaströme) I, 151, 357.
- Arterientuberkulose** s. Aortentuberkulose.
- Ärzte** (s. a. Assistenzärzte, Heilstättenärzte), lungenkranke II, 274; — praktische, und ihre Rolle in der T.bekämpfung IX, 389.
- Ärztetag**, deutscher (1906) IX, 297.
- Aspirin** I, 59; IV, 48; VI, 52.
- Assistenzärzte** in Heilstätten III, 72.
- Association**, national, for the Study and Prevention of T., England VI, 266; VIII, 570; —, Nordamerika VIII, 67.
- Asthma** II, 168; VI, 174; VII, 568, 590 (2).
- Asthmaspiralen**, makroskopische X, 364.
- Asyle** für Tuberkulöse (s. a. Heimstätten) II, 290; IV, 186; V, 389; VII, 389.
- Atembewegungen**, s. Atmungsbewegungen.
- Atemgeräusche**, graphische Darstellung s. Lungenbefunde.
- Atemgymnastik** s. Atemübungen.
- Atemnot** VII, 373; IX, 515; Behandlung I, 59, 215; IV, 345, VI, 53, 479.
- Atemstörung** bei Pleuritis exsudativa IX, 515; — bei Pneumothorax VII, 373.
- Atemübungen** I, 135, 254, 282; II, 278; III, 178; V, 125; X, 562, 563.
- Athen**, T.sterblichkeit III, 68.
- Äthylnarcein** VI, 451.
- Atmung**, künstliche, nach Sauerbruch VI, 62.
- Atmungsbewegungen**, Koordination der — bei L.T. X, 193, 319.
- Atmungsorgane**, Anatomie IV, 553; Einfluß des Rauches auf die — VII, 469.
- Atoxyl** IV, 46; V, 359; VI, 482
- Atteste**, Honorierung der — X, 269.
- Aufgaben** der T.Forschung I, 48, 129.
- Aufnahme** von Patienten in Heilstätten s. Heilstätten.
- Aufnahmebedingungen** für Heilstättenpatienten IV, 110; — für die Berliner Heimstätten IX, 112.
- Augendiagnose** VII, 473.
- Augentuberkulose** III, 167; IV, 263, 365; VII, 288; VIII, 151, 250, 254, 509; IX, 622; X, 36, 217, 255, 549, 555.
- Angsburg**, Wohnungsenquête X, 171.
- Augusta** Viktoria Knappschaftsheilstätte s. Beringhausen.
- Augusta** Viktoriastiftung, stadtkölnische s. Rosbach, Heilstätte.
- Ausatmungsluft** Tuberkulöser und Tbc IX, 396.
- Ausbreitung** der T., geographische (s. a. Morbidität und Mortalität der T.) IX, 375.
- Auskultation**, Bedeutung für die Diagnose VIII, 83; IX, 82; — der Lungenspitzen IX, 82; X, 458.
- Auskunftsstellen** s. Fürsorgestellen.
- Ausrottung** der T. X, 248.
- Ausstellung** für Säuglingspflege in Berlin VIII, 456; —, ständige, für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg V, 327; — in Stockholm IX, 300.
- Australien**, Bekämpfung der T. II, 190; III, 70; V, 389; VI, 39.
- Auswahl** der Kranken für die Heilstätten s. Heilstätten.
- Auswurf**: Anreicherungsverfahren I, 248, 347; V, 89; VI, 516; VII, 271, 377; Beseitigung des — s. Vernichtung; Blutgerinnsel X, 456; Centrifugierung des — s. Sedimentierung; Desinfektion des — s. Vernichtung; Fettorganisation II, 120; Fibringerinnsel b. Hämoptoë X, 360; Histologie X, 47; Homogenisierung des — VI, 383; Kalorienverlust durch den — X, 254; Leucocyten im — X, 47; Pseudotuberkelbazillen resp. säurefeste Bakterien im — III, 193; VI, 279; Sedimentierung des — I, 248, 347, 348, 387; III, 357; V, 89; VI, 383; X, 169; Sputumkern VI, 337, 532; Untersuchung des — auf Tbc I, 146 (2), 444; II, 277; III, 356; VI, 280, 472; Vernichtung II, 147, 183, 423, 428; III,

269, 453; IV, 68, 87, **143**, 561; V, 55; VI, **501**; VII, 380; IX, 93; Zellelemente II, 539; III, 168; VI, 85; Züchtung von Tbc. (s. a. Anreicherungsverfahren) VI, **335**; VII, 271; X, 366.  
**Autoinfektion** VIII, 257.

## B.

**Bacillus** phthisiogenes Ferran IV, 559.  
**Bäcker**, tuberkulöse, und Infektion des Brotes mit Tbc. VIII, 262.  
**Bäckereien** Deutschlands V, 88.  
**Bäckhaussche** Milch VI, 386.  
**Bacterium coli commune** VII, 377.  
**Baden**, Großherzogtum, Ausbreitung der T. V, 189, **273**; VI, 457; Bekämpfung der T. I, **87**; II, 559; IV, 189; V, **273**; VII, 89; Erlaß betr. Übertragbarkeit der Rindertuberkulose VIII, 258; Heilstättenbewegung VIII, **404**.  
**Badenweiler**, Sanatorium Villa Paul VI, **361**.  
**Bäder**, Bedeutung für die L.T. VIII, 182.  
**Bakteriämie** IX, 75.  
**Bakterien** im Blut von Phthisikern I, 77.  
**Bakterien, säurefeste** I, 71, 257; II, 457; III, **24**, **193**, 260, 450, 452, 542; IV, 84, 86, 183, 268, 269, 372, 442; VI, 181, 277, 279 (2), 280; VII, 92, **350**, 579, 582; VIII, **202**, 254; IX, 265, **307**, 629; Aktinomycesform III, 452; IV, 84; im Auswurf III, **193**; VI, 279; Bakteriolyse X, **423**; histologische Wirkung I, 71; III, **28**, 169, 452; IV, 182, 269; VII, 582; IX, 629; Homogenisierung IX, **226**; kulturelle Eigenschaften III, **28**, 450; IV, 85; Morphologie III, **26**, 452; IV, 84; — pathogen für den Menschen IV, 86; Smegmazellen IV, 268; VIII, 534; Unterscheidung von Tbc. II, 457; III, 450; IV, 84, 182; VI, 277, 280; VIII, 254; IX, 629; Vorkommen III, **25**, **193**, 352; IV, 86, 183; VI, 279; Wachstumsgehalt IX, 264.  
**Bakterienfärbung**, wichtigste Methoden der — IV, 76.  
**Bakterienflora** in gesunden Lungen VI, 382; — in Lungenkavernen I, 73; — in erweichten tuberkulösen Herden der Rinder VII, 263, 371.  
**Bakteriengifte**, Einwirkung von Fermenten auf — VIII, 447.

**Bakteriolyse** der säurefesten Bakterien X, **423**.  
**Bakteriolysin** IX, 508; X, 219.  
**Baldrianthee** IV, 49.  
**Baltimore**, Laënnec Society II, 192; T.-ausstellung VI, **106**.  
**Barbierstuben**, Hygiene IV, 271.  
**Basalgeräusche** der Lunge s. Lungenrandgeräusche.  
**Basedowsche Symptome**, L.T. vortäuschend III, 441.  
**Basel** (s. a. Davos), Dauererfolge in der Behandlung der L.T. IX, 1; T.bekämpfung III, 270; IV, 165; Wohnungsgesetz IX, 301.  
**Bauchaorta**, Aneurysma der — I, **464**.  
**Bauchdrüsentuberkulose** VII, 273.  
**Bauchfelltuberkulose** s. Peritonitis tuberculosa.  
**Bauchtuberkulose** s. Peritonitis tuberculosa.  
**Baukosten** für Heilstätten s. d. (Anlagekosten).  
**Bayern**, Heilstättenbewegung II, 383; IV, 283; IX, 301; Erlaß betr. Übertragbarkeit der Rindertuberkulose VIII, 258; T.sterblichkeit X, 160.  
**Bazilleneinatmung** s. Ansteckung, Infektion.  
**Bazilleneinmischung** s. Tuberkulin (Neutuberkulin).  
**Bazillenfurcht** s. Ansteckungsfurcht.  
**Becher**, Dr. W., † VIII, 572.  
**Becken**, coxalgisches III, 347.  
**Beelitz**, Heilstätte II, 381; VI, 219; X, **274**.  
**Behandlung**, streng spezifische, der Infektionskrankheiten (nach Wright) X, 377.  
**Behandlung** der Tuberkulose s. Serumbehandlung, Tuberkulinbehandlung; s. a. Kehlkopftuberkulose, Lungentuberkulose etc.  
**v. Behringsche Lehre** von der T.übertragung V, 188; VI, 58, 67, 78, 79, 80, 81, 177, 183, 273, 277, **313**, 370, 376, 379 (2), 386; VII, 85, 191, 272, 273, 379, 583.  
**v. Behrings Methode** der T.immunisierung VIII, **377**.  
**v. Behrings Mittel** gegen die T. (s. a. Tuberkulase, Tulase) VIII, **16**, 510.  
**v. Behrings Vorträge** über sein neues T.heilmittel VIII, **16**; IX, 419.

**Bekämpfung der Tuberkulose** (s. a. Anzeigepflicht, Armee, Dispensaires, Fürsorge, Heilstättenbewegung, Heimstätten, Kindertuberkulose, Prophylaxe)

I, 83, 86, 149, 244, 260, 425, 511, 526; II, 181, 183, 441, 443, 538; III, 1, 86, 91, 167, 170, 191, 262, 266, **314**, 359, 362, **396**, 446, 460, 470, 499; IV, 58, 59, 61, **97**, 213, 274, 276, 290, 366, 370, 475, 556; V, 92, 93, 181, 188, 275, 279, **321**, 381; VI, 64, 98, **113**, 166, 168, 183, **262**, 272, 273, 275, 279, 286, 287, 293, 382, 386, 456, 476, 477 (2); VII, 87, 281, 470, 476, 562, 592; VIII, 67, 76, 80, **91**, 545, 566; IX, 193, 279; X, 181.

## — in einzelnen Ländern und

Städten: Aachen IX, 294; Altona VII, 97; Anhalt IV, 364, 565; VI, 498, 579; Antwerpen IV, 276; Argentinien I, 69; III, 69; IV, 475; V, 555; IX, 265, 266; Australien III, 70; V, 389; VI, **39**; Baden IV, 189; V, **273**; VII, 89; Basel III, 270; IV, 165; Belgien I, 356; III, 65, 247; IV, 355, VI, **38**; Berlin I, 155; III, 90; VI, 298, 480; VII, 98; VIII, 570; IX, 208, 288; X, 96; Böhmen VII, **443**; IX, 536; Bonn IX, 294; Boston II, 454; III, 542; IX, 620; Brandenburg, Provinz VI, 98; IX, 535; Brasilien III, 70; Bremen V, 562; VI, 476; IX, 185; X, 179; Breslau V, 199; VI, 198, 295; IX, 291, 535; Bromberg IX, 291; Brüssel IV, 187; Budapest VII, 195; Bukarest III, 90; Cambridge I, 90; Charkow III, 153; Charlottenburg III, 371; V, 327; VI, 299; VII, 98, 196, 292, 591; IX, 289, 515; Chemnitz IX, 208, 534; Dänemark I, 524; II, 353, 516; VI, **14**, 57, 288; VII, **5**; III, 88, **527**; IX, 75; Darmstadt IX, 534; Deutschland I, **38**, 427; II, 281, **477**; III, 185; IV, 284, 356; VI, **26**, 98, 167, 198, 296; VII, 99, 280; VIII, 11, **20**, 178, 530; IX, **201**; Dresden IV, 475; IX, 534; Duisburg IX, 294; Düsseldorf IX, 294; Erfurt IX, 292; Flensburg IX, 292; Frankfurt a. M. VIII, 565; IX, 289; Frankfurt a. O. IX, 289; Frankreich III, 64, **422**; IV, 284, 353; VI, **37**, 99, **529**; VII,

254 (2); IX, 527, 631; X, 265; Galizien I, 514; Glogau X, 284; Göttingen IX, 293; Graubünden VII, 100; Großbritannien I, 356; III, **521**; IV, 187, 263, 355; V, 481; VI, **39**, 59, **266**, 460; Halle I, 263; V, 389; VI, 296; Hamburg s. Hansastädte; Hannover VIII, 530; IX, 292; Hansastädte III, 464; IV, 564; VII, 194; IX, 107, 534; Havre IV, 276; Hildesheim IX, 292; Italien III, **524**; VII, 90, 292; Jurjew IV, 161; Kalifornien X, 180; Kanada I, 438, III, 69, VI, **39**; Kassel IX, 294; X, 568; Kiel VII, 389; IX, 292; Kiew III, 149, 152; IV, 161; Köln VI, 296; IX, 294; Königsberg VI, 198; VII, 100; IX, 288; Liegnitz IX, 292; Liverpool I, 437; Livland II, 191; Lübeck VI, 297; Lüttich III, **247**; Minden VIII, 565; IX, 108, 293; Monaco III, 67; Moskau III, 68, 150, 153; IV, 160; München-Gladbach V, **22**; VIII, **71**; IX, 208, 294; Münster VI, 296; IX, 293; Neuyork II, 165, 453; III, 460, 465; IV, 273; V, 384; VIII, 564; Niederlande VI, **39**; VII, 280; IX, 109; X, **431**, **515**; Nordamerika I, 437, 438; II, **162**, 192; III, 69, **199**; V, 380; VI, **40**, **106**, **266**; VII, **74**, **434**; VIII, **67**; IX, 105; X, 179; Nordhausen IX, 292; Norwegen I, 367; II, 191, **354**, **356**, 453; III, **250**, **314**, **396**, **499**; IV, 62, 186, 187; VI, **18**; X, 265; Odessa IV, 163, 284; Österreich II, **233**, **487**; V, 388; VI, 398; VII, 90, 476; VIII, 448; X, **90**; Oldenburg X, 170; Oppeln IX, 292; Osnabrück IX, 293; Petersburg III, 149; IV, 159; Philadelphia I, 259; X, 281; Polen III, 546; Portugal III, 67; Posen I, 515; III, **44**, 168; V, 287; IX, 290; Potsdam IX, 289; Prag VII, **443**; Preußen VII, 90; IX, **287**; X, 284; Rheinprovinz V, 107; Rixdorf VI, 298; IX, 289; Rostow-am-Don IV, 164; Rumänien VI, 198; VII, 389; X, 248; Rußland I, 356; II, 95; III, 68, **147**, **150**, 464, **524**; IV, **159**, 352; V, **432**; VI, **39**; Sachsen, Königreich II, 95; VII, 592; VIII, 369, 563; Sachsen, Provinz I, **225**; IV, 364, 565; VI, 498, 579; Sachsen-Altenburg X, 284;

- Sachsen-Weimar VIII, **76**, 271; St. Louis X, 171; Saratow IV, 162; Schlesien V, 389; VI, 207; Schleswig IX, 292; Schöneberg V, 562; VI, 07; IX, 105, 289, 300, 533; Schweden VI, **23**; X, 178; Schweiz III, 270; IV, 165; VII, 100; IX, 620; X, 170; Sebastopol IV, 163; Spandau X, 284; Stettin III, **93**; Südafrika IX, 632; Tiflis IV, 163; Trier VII, 90; Türkei III, 68; Ungarn I, 150, 438; IV, 285; Uruguay II, 516; Warschau III, 149, 153, 532; IV, 164; Wiesbaden VII, 89; Württemberg VIII, 186.
- Bekämpfung der T. durch Versicherungen** I, **38**, 427; II, 462, **477**; IV, 77, 177.
- Bekämpfung der Volksseuchen** I, 425; VI, 285; VII, 87.
- Belastung**, erbliche, bei der L.T. I, **302**, **362**, 417, 511; II, **210**, 465; III, **127**, 170, 264, 448; V, **297**, VI, 369; VII, **132**, 244; VIII, 363, 368; IX, 280, 302; X, 547; — und Lebensweise IX, 302; X, 547.
- Beleuchtungsspatel** VII, 190.
- Belgien**, Bekämpfung der T. I, 356; II, 515; III, 65, **247**; IV, 285, 355; VI, **38**; T.sterblichkeit III, 65.
- Belzig**, Heilstätte I, 90; II, **58**; III, **209**; IV, **303**; V, **56**, **407**; VI, 219; VII, **329**; IX, **89**; Kinderheilstätte IV, 305; V, **56**, **407**; VII, **329**; IX, **101**.
- Beobachtungen**, therapeutische VI, 482.
- Beobachtungsstation** (Stettin) III, **93**.
- Beranecks Tuberkulin** X, 177, **216**.
- Beringhausen**, Heilstätte VI, 198, **567**.
- Bergische Heilstätten** III, **257**; VI, 218.
- Berka**, Heilstätte VI, 216; X, 182.
- Berlin**, Bekämpfung der T. s. d.; Häufigkeit der Darmtuberkulose VII, 560; VIII, 259; Heilstättenbewegung s. d.; Hygieneausstellung X, 96; hygienische Zustände vor 100 Jahren IX, 296; T.sterblichkeit VI, 459; IX, 288; Verkauf tuberkulösen Fleisches VII, 99; Wohnungsquete s. d.
- Berufsarten**, Einfluß auf die T.morbidität I, 102, **218**, 472; III, **325**; VI, 99, **418**; VIII, 83; IX, 291, 293, 204; auf die T.mortalität IV, **509**; V, **235**; VI, **110**; VIII, 442, 533; IX, 620; — der Heilstättenpatienten II, 67; III, 214; IV, 314; V, 81, **173**, 420; VI, 545; VII, 333; IX, 97.
- Beschäftigung** der Heilstättenpatienten s. Heilstätten.
- Beschneidung** und T. I, 259.
- Beschwerden**, subjektive, im Beginn der Phthise VI, 282.
- Bestrebungen**, einige neuere, in der Phthiotherapie II, **193**.
- Betrachtungen** eines praktischen Arztes in betreff der T. I, **359**; II, **303**.
- Betriebskosten** der Heilstätten s. d.
- Bettruhe** I, **335**; V, 95, 113, **329**; IX, 276.
- Bevölkerungsdichte** und T.mortalität VIII, 436.
- Bewegung** s. Körperbewegung.
- Beziehungen** zwischen menschlicher und Tiertuberkulose (s. a. Übertragbarkeit) II, **385**, 441; III, 352, 359, 450, 454, **467**, 538; IV, 69, 181, 264, 265, 368, **497**; V, **7**, 104, 184, 376; VI, 71, 89, **221**, 270, 272, 370, 560; VII, 86, 92, 253, **546**, **548**, 560, 577; VIII, **6**, **101**, 257, 362; IX, 184, **305**, **457**, 508, **546**, 626; X, 166, 368, 548.
- Bibliothekbücher**, Desinfektion der — X, **497**; Infektion durch — VI, 70; X, **497**.
- Bienenmotte**, T. der — X, 80.
- Bindegewebe**, Unterstützung des — im Kampf gegen das T.virus IX, **168**.
- Bioplastin** VIII, 154.
- Bioson** VI, 451, 481; VII, 588.
- Bismutose** III, 63, 341; VI, 452; VII, 381.
- Bismutum agaricinicum** V, 52.
- Blankenfelde**, Heimstätte I, 155.
- Blasentuberkulose** III, 367; IX, 407; X, 175, 456.
- Blasinstrumente**, Einfluß auf die Lungen X, 570.
- Bligny**, Heilstätte III, 435; V, 199.
- Blinddarmentzündung** I, **464**; II, 559; VI, 462; VII, 254.
- Blindschleiehtuberkelbazillus** III, **467**.
- Blut** (s. a. Blutfüllung, Leukocyten): Bakteriengehalt I, 77; Nachweis von Tbc. IX, 403; X, 168; parasiticide Eigenschaft I, 489; Verhalten im Hochgebirge I, 345, 346, 424, **505**, 530; II, 463; III, 87; VII, 260, 558; bei Kumysbehandlung I, 79; bei der L.T.

- I, 77, 423; VII, **309, 405, 565**; X, 167; auf dem Meer X, 172; bei Pleuritis tuberculosa VIII, 538; im pneumatischen Kabinett VII, 574.
- Blutdruck** bei der L.T. V, **19, 118**; VIII, 264, **459, 476**; — und Feuchtigkeitsgehalt der Luft VIII, 263.
- Blutfüllung** und T. I, **383, 488**.
- Blutgerinnsel** IV, 366.
- Bluthusten** s. Lungenblutungen.
- Blutkörperchen**, weiße, s. Leukocyten.
- Blutkörperchenzählung** s. Blut (im Hochgebirge).
- Blutspucken** s. Lungenblutungen.
- Blutungen** aus den oberen Luftwegen VII, 575.
- Blutsverwandten**, Ehe zwischen — II, 373.
- Blutveränderungen** s. Blut.
- Böblingen**, Sanatorium II, **259**.
- Bogenlicht**, farbiges II, 1; VII, 274.
- Böhmen**, Bekämpfung der T. I, 175; IV, **55**; VII, **443**; IX, 536.
- Bonn**, Bekämpfung der T. IX, 204.
- Bordighera** I, 157, 427.
- Borgoumont**, Heilstätte V, 199.
- Bornyval** VIII, **229**.
- Boserup**, Heilstätte I, 191; VI, 485; VII, 7; VIII, 528.
- Bosnien**, Rindertuberkulose VI, 39.
- Boston**, Bekämpfung der T. II, 454; III, 542; IX, 620.
- Bovovakzination** X, 377, 458, 569.
- Brandenburg**, Heilstättenbewegung I, 90, **240, 515**; Provinzialverein zur T.-bekämpfung VI, 98; IX, 535.
- Brasilien**, Bekämpfung der T. III, 70.
- Brehmers** Heilanstalt VI, 298; IX, 516.
- Bremen**, Bekämpfung der T. V, 562; VI, 476; IX, 185; X, 179.
- Breslau**, Ausbreitung der T. IX, 291; Bekämpfung der T. V, 199; VI, 198, 295; IX, 292, 535; Wohnungshygiene VIII, 88.
- Briefe**, ketzerische, über T. VI, 173.
- Bristol**, Milchkontrolle IX, 83.
- Bromberg**, Ausbreitung der T. IX, 291; Bekämpfung der T. IX, 291.
- Bromleicithin** VIII, 514.
- Bromformwasser** VI, 451.
- Bronchialdrüsen**, Sondenpalpation der — VIII, 454; Verhalten der — bei L.T. VIII, 253.
- Bronchialdrüsentuberkulose** V, 92; VI, 58, 462; VII, 87, 255, 262; VIII, 454; IX, 79; X, 86; Behandlung V, 92; VI, 173; Röntgendiagnose IX, 193, 621 (2), 630.
- Bronchiektasie** V, 52; VI, 375; VIII, 271; IX, 75.
- Bronchitis**, Behandlung V, 52; VI, 91, 389; IX, 284; — fibrinosa VI, 58, 176.
- Bronchopneumonie**, tuberkulöse, bei Kindern X, 560.
- Bronchoskopie** VII, 577; X, 168.
- Brot**, Vorkommen von Tbc. VIII, 262.
- Brouardel**, Prof. † IX, 304.
- Brüssel**, Bekämpfung der T. IV, 187; Hygienekongreß V, 107, **181, 268**.
- Brustdrüsentuberkulose** s. Mammatuberkulose.
- Brustkorb** s. Thorax.
- Brustschmerzen** II, 188.
- Brustumfang** und Körpergröße X, 364.
- Brustwandabszeß** VI, 370.
- Buch**, Heilstätte V, 107; Invalidenheim X, 96.
- Bücher** und Schriftwerke, Infektion und Desinfektion X, **497**.
- Bücherrezensionen:**
- Aufrecht, Pathologie und Therapie der L.S. VII, 478.
- Barbier, Sémiologie pratique des poumons III, 359.
- v. Behring, Moderne phthisiogenetische und phthisiotherapeutische Probleme IX, 198.
- Bernheim, Le dispensaire antituberculeux IV, 565.
- , Traité clinique et thérapeutique IV, 184.
- Bradshaw, Bathing places and climatic health resorts VI, 188.
- Brauer, Beiträge zur Klinik der T. VI, 191.
- Brehmer-Petri, Ätiologie u. Therapie der chronischen L.S. III, 439.
- Brouardel, La lutte contre la tuberculose III, 83.
- Buxbaum, Compendium der physikalischen Therapie VIII, 265.
- , Technik der Wasseranwendung IV, 89.
- Cornet, Die Tuberkulose X, 569.
- Cornet und Meyer, Tuberkulose (S.-A. aus dem Handbuch der pathogenen Mikroorganismen) V, 558.

- Cozzolino, La cura nel sanatorio III, 88, 544.
- Dieudonné, Schutzimpfung u. Serumtherapie II, 80; VI, 182.
- Friedrich, Die Seereisen zu Heil- und Erholungszwecken X, 375.
- Fürst, Die intestinale T. Infektion etc. VIII, 265.
- Garré und Quincke, Grundriß der Lungenchirurgie VI, 188.
- Goldscheider und Jakob, Handbuch der physikalischen Therapie II, 540; IV, 90.
- Görbersdorfer Veröffentlichungen IV, 261.
- Grotjahn und Kriegel, Jahresbericht über die Fortschritte der sozialen Hygiene und Demographie V, 190.
- Hammer, Gefahren der geschlechtl. Enthaltbarkeit VII, 573.
- Heermann, Vorschriften über Krankenpflege IV, 364.
- Heindl, Therapie der Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten VI, 189.
- Hildebrand, Skrofulose III, 548.
- Hillier, Tuberculosis IV, 88.
- Jakob und Pannwitz, Entstehung und Bekämpfung der L.T. III, 170; IV, 556.
- Jourdin et Fischer, Diagnostic précoce de la Tuberculose pulmonaire III, 359.
- Kahane, Therapie der Erkrankungen des Respirations- und Zirkulationsapparates III, 456.
- Kaminer, Krankheiten der Atmungsorgane und Ehe VII, 570.
- Kamm, Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten III, 456.
- Kayser, Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten IV, 262.
- Knopf, Les sanatoria II, 90.
- , Pulmonary tuberculosis II, 90.
- Kolle und Hetsch, Die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten X, 165.
- Kolleck und Ziegler, Private Wohlfahrtspflege etc. IV, 284.
- König, Was ist das Leben? V, 85.
- Kühner, Scharfsinnige Diagnosen VII, 473.
- Lehmann und Neumann, Grundriß der Bakteriologie I, 257.
- Leyden und Klemperer, Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrhunderts X, 363.
- Meissen, Beiträge zur Kenntnis der L.T. III, 160.
- Menzer, Die Behandlung der L.S. durch Bekämpfung der Mischinfektion VI, 486.
- Merkel, Anatomie der Atmungsorgane IV, 553.
- Monti, Syphilis-Skrofulose X, 360.
- Pannwitz, I. internationale T. Konferenz (1902) V, 84.
- Pecnik, Einfluß der Wüste auf die T. III, 163.
- Petruschky, Vorträge über T. Bekämpfung III, 162.
- Pfeiffer, Proskauer und Oppenheim, Encyklopädie der Hygiene V, 85.
- Philippi, Die L.T. im Hochgebirge IX, 194.
- Ribbert, Lehrbuch der speziellen Pathologie und pathologischen Anatomie IV, 364.
- Ritter, Stellung und Aufgaben der Heilstättenärzte VII, 486.
- Ruhemann, Ätiologie und Prophylaxe der L.S. II, 468.
- Sarfart, Die operative Behandlung der L.S. II, 184.
- Schilling, Hygiene und Diätetik der Stoffwechselkrankheiten IV, 263.
- Schloßmann, Tuberkulose (a. d. Handbuch für Kinderheilkunde) X, 189.
- Schmorl, Pathologisch-histologische Untersuchungsmethoden III, 452.
- Schröder, Kompendium der Ohrenheilkunde IV, 261.
- Schröder und Blumenfeld, Handbuch der Therapie der chronischen L.S. VI, 486.
- Schrötter, Hygiene der Lunge VI, 375.
- Schumburg, Die Tuberkulose VI, 77.
- Schürmayer, Grundzüge der Röntgentechnik VI, 280.
- Sicherer, Hygiene des Auges VI, 374.
- Sokolowski, v., Klinik der Brustkrankheiten X, 361.
- Solis Cohen, System of physiological Therapeutics IV, 89.
- Stratz, Die Schönheit des weiblichen Körpers III, 261.
- , Die Rassenschönheit des Weibes III, 443.



- Tendeloo, Studien über die Ursachen der L.krankheiten IV, 264.  
 Turban, Anstaltsbehandlung im Hochgebirge I, 159.  
 Weber, Die Verhütung des frühen Alterns VII, 574.
- Budapest**, Bekämpfung der T. VII, 195; internationaler medizinischer Kongreß (1909) X, 572; T.sterblichkeit I, 75; Ursache der T. unter den Gewerarbeitern IX, 186; X, 115.
- Buenos Aires**, Bekämpfung der T. IX, 266; Kindersterblichkeit IX, 266; T.sterblichkeit IX, 266.
- Bukarest**, Ausbreitung der T. III, 84; Bekämpfung der T. III, 90.
- Bülausche Heberdrainage** VI, 185.
- Butter**, bakteriologisch - chemische Studien über die — VII, 472; Injektion tbc.-haltiger — bei Meerschweinchen IX, 629; Pasteurisieren des Rahmes III, 351; Vorkommen von Tbc. in der — I, 150; II, 464; III, 353, 354; X, 260.
- Butterbazillus** I, 71, 258; III, 25, 450; IV, 84, 442; IX, 629.
- C.**
- (Wörter, die hier fehlen, sind bei K zu suchen.)
- Calcium phosphor.** VII, 240.  
**Calcium sulfur.** VII, 347.  
**Cambridge**, Bekämpfung der T. I, 90.  
**Candol** VIII, 517.  
**Carboförmalglühblock** II, 378.  
**Carcinoma pulmon.** s. Lungenkrebs; — ventriculi s. Magenkrebs.  
**Carolagrün**, Heilstätte IV, 375; V, 291; IX, 533.  
**Caux**, Sanatorium IV, 258.  
**Cellotropin** VII, 239.  
**Centralbureau**, internationales, Sitzungen des engeren Rates IV, 475, 563; V, 387; VI, 166.  
**Centralkomitee**, deutsches, zur Errichtung von Heilstätten VIII, 88; Ausschußsitzung IX, 204, 413; Frauenkurs VII, 98; Generalversammlungen I, 90; III, 461; IV, 475; V, 563; VI, 167; IX, 66; Geschäftsberichte VIII, 530; IX, 201.  
**Champrosay**, Oeuvre de — (Kindererholungsstätte) VI, 529; VII, 64.  
**Charakteristik**, physische, der Tuberkulösen VI, 140.
- Charkow**, Bekämpfung der T. III, 153.  
**Charlottenburg**, Bekämpfung der T. III, 371; V, 327; VI, 299; VII, 292, 591; VIII, 391; IX, 289, 515, 535; T.sterblichkeit IX, 288.  
**Chemnitz**, Bekämpfung der T. IX, 208, 534.  
**China**, hygienische Studien in — VI, 577.  
**Chinin** VI, 54.  
**Chininphytin** VIII, 514.  
**Chlorcalcium** IV, 47.  
**Chloroform** IV, 372; VI, 451.  
**Cholecystitis tuberculosa** VII, 375.  
**Cholera**, Prophylaxe IX, 363.  
**Chylothorax tuberculosus** III, 541.  
**Cimiez**, Heilstätte III, 432.  
**Circumcision** und T. I, 259.  
**Citrophen** I, 59.  
**Civilisation** und T. IX, 375.  
**Clairmont**, Heilstätte V, 387.  
**Colorado**, Ausbreitung der T. II, 82; Klima I, 535.  
**Conjunctivaltuberculose** III, 167; VIII, 151, 250; X, 255.  
**Cornealtuberculose** X, 555.  
**Corpora oryzoidea** s. Reiskörperhygrom.  
**Cosaprin** I, 59.  
**Cotoin** II, 89.  
**Coxitis** s. Hüftgelenktuberculose.  
**Cröttesche Behandlung** s. Lungentuberculose.  
**Cursan** VII, 241.  
**Cyodiagnostik** IX, 412.
- D.**
- Dakryocystitis** IX, 622.  
**Dalat**, Sanatorium III, 464.  
**Dänemark**, Bekämpfung der T. I, 524; II, 353, 516; VI, 14, 57, 288; VII, 5; VIII, 88, 527; IX, 75; Heilstättenbewegung s. d.; T.gesetze VII, 5, 355; IX, 75, 76.  
**Danzig**, Bekämpfung der T. IX, 288; T.sterblichkeit IX, 288.  
**Darm** als Eintrittspforte der T. s. Eintrittspforten.  
**Darmkatarrh** s. Diarrhöe.  
**Darmpillen** V, 195; X, 77.  
**Darmstadt**, T.museum IX, 534; X, 96.  
**Darmstrikturen**, tuberkulöse II, 176; III, 354; X, 365.  
**Darmtätigkeit**, vikariierende (f. d. Nieren) VIII, 547.  
**Darmtuberculose** (s. a. Ileocökaltumoren),

- akute X, 361; Behandlung der — (s. a. Diarrhöe) VI, 53, 391; VIII, 513; IX, 74; X, 172; Entstehung der — I, **297, 388**; Häufigkeit der — VII, 560; — beim Kalb VI, 463; primäre — I, **297, 388**; III, 355; V, 277; VI, 68, 378, 380, 463; VII, 91, 265, 560; VIII, 259; X, 88; — und Skorbut IX, 276; — als Ursache von Darmverschlingung VI, 270.
- Darmverschlingung** VI, 270.
- Darreicherung**, intestinale, von Medikamenten V, 195.
- Darstellung**, bildliche, von Lungenbefunden VI, 281; VIII, **371, 528**; IX, **57, 278**.
- Dauer** der Heilstättenkur III, 369; — der letalen T.Fälle bei verschiedenen Erwerbszweigen IV, **509**.
- Dauererfolge** bei L.T. (s. a. Heilstätten-erfolge) VI, 191; IX, **1, 121**.
- Dauerheilung** der T. s. Heilung.
- Dauerkanüle** bei Pleuraempyem VII, 590.
- Davos**, Baseler Heilstätte I, 533; V, 289; VII, **521**; IX, **1**; X, 186; deutsche Heilstätte V, 388, 481; VII, 100, 387; VIII, 273; IX, 417; Infektionsgefahr II, 277; — als Kurort für Schwer- kranke VIII, **170, 173, 176**; IX, 196; niederländische Heilstätte X, **515**; Sanatorium Schweizerhof IV, 283; V, 295; Statistik der Heilerfolge IX, **36**; Turbans Sanatorium I, 159.
- Degeneration** IX, 280.
- Dekubitalgeschwür** im Pharynx VII, 577.
- Delirien** bei Phthisikern VI, 62.
- Demineralisation** III, 443, 537; VI, 373, 462.
- Dennenhof**, Sanatorium s. Putten.
- Dennenoord**, Sanatorium X, **521**.
- Dentition**, Bedeutung für die T.infektion VI, 376.
- Denyssches Tuberkulin** III, 66, 339; VII, 69; VIII, 85, 510, 511.
- Derizinöl** VIII, 555.
- Desinfektion** II, 378; VI, 287, 561; IX, **537**; X, 170, **497, 557, 572**.
- Desinfektionsmittel**, einige neuere, und ihr Einfluß auf die Tbc. im Organismus X, **229, 339**.
- Dettweiler** † V, **385**.
- Dettweilerstiftung** IX, 203, 414.
- Deutschland**, Arbeiterversicherung III, **390**; Ausbreitung der T. I, **25**; V, 201; VIII, 179, 180; Bekämpfung der T. s. d.; Erlaß betr. Versandt infektiösen Untersuchungsmaterials X, 170; Heil- stättenbewegung s. d.; Sterblichkeit, allgemeine V, 200; T.gesetz VII, 263.
- Deutschsüdwestafrika**, Klima V, 185; Kolonie IX, 104.
- Diabetes** und T. IV, 367; VI, 478; VII, 88, 373.
- Diagnose** der Disposition I, **470**; III, 443; — intrathorakaler Erkrankungen VII, 379; — der Lungentuberkulose s. d.
- Diagnostik**, ätiologisch-bakteriologische II, 466; — physikalische III, 359.
- Diarrhöe**, Behandlung mit: Bismutose III, 63, 341; VI, 452; VII, 381; Bismut. agaricin. V, 52; Guatannin X, 172; Honthin II, 364; Ichthalbumin I, 216; Ichthoform I, 216; II, 364; Me- thylenblau VI, 53; Resaldol II, **167, 364**; Styrakol VI, 450; VII, 286 (2); VIII, 249, 513; X, 173; Tannigen II, 168; Tannin I, 60; Tannocol I, 60; Tannoform III, 62; Tannopin II, 364; —, vikariierende (für die Nieren) VIII, 547.
- Diät** (s. a. Ernährung) u. Prophylaxe der Krankheiten X, 174.
- Diazoreaktion** und T. I, 77, 214, 528; II, 180, **412, 498**; III, 347, **406, 537**; IV, 83, 280; VII, 94 (2), 278; VIII, **300**; IX, 275; X, 370.
- Differentialdiagnose** zwischen syphilitischen und tuberkulösen Prozessen II, 467.
- Digitalisbehandlung** IX, 188.
- Dionin** I, 58; III, 368; IV, 188.
- Diphtherie**, Immunisierung IX, 419.
- Dispensaires** (s. a. Fürsorgestellen) IV, **65, 565**; V, 93, **331, 563**; VII, 280, 281; VIII, **12, 86, 98, 143, 490**; X, 179; — in Antwerpen IV, 276; VII, 281; Belgien III, **249**; Boston VI, 192; Edinburg X, 180; Lille IV, **63**; Neuyork VI, 192; Paris II, 382; IV, 380; V, 481.
- Disposition**, tuberkulöse (s. a. Belastung, Konstitution, Thorax paralyticus) I, 242, 470; II, **32, 210, 395, 468**; III, **123, 264, 443, 448, 449**; IV, 182, 471; V, 378; VI, 272, 472; VII, 93, **132, 244**; VIII, 254; IX, 183, 185, X, 160, 547; Prophylaxe der — II, **505**; Vererbung der — der T. V, **297**.

**Domestikation** der Haustiere u. Krankheitsentstehung VIII, 551.  
**Dormiol** II, 167.  
**Dorpat** s. Jurjew.  
**Dreifarbenmikrophotographie** X, 34.  
**Dresden**, Bekämpfung der T. IV, 475; IX, 534; Wohnungsenquête IX, 205.  
**Drüsen** s. Lymphknoten.  
**Dualität** der T. s. Beziehungen.  
**Dublin**, T.sterblichkeit II, 463.  
**Ductus thoracicus**, T. des — X, 551.  
**Duisburg**, Heimstätte IX, 294.  
**Duotal** I, 214.  
**Duralcolbinden** VII, 95.  
**Durantesche Behandlung** VIII, 452.  
**Durchlässigkeit** der Magendarmwand für Bakterien VII, 374, 379; IX, 199; für Tbc. IV, 472; — des Respirationsapparates für Bakterien VII, 379  
**Düsseldorf**, Bekämpfung der T. IX, 294; T.sterblichkeit IX, 294.  
**Dyrotz**, Kinderheilstätte VIII, 273.  
**Dyspnö** s. Atemnot.

## E.

**Eberbach**, Heilstätte V, 478; VI, 396.  
**Ebersteinburg**, Sanatorium VIII, 557.  
**Edmundsthal**, Heilstätte I, 87, 174; II, 190; IV, 281; V, 288; VI, 217, 490.  
**Egypten** (s. a. Wüste) V, 29; VI, 184.  
**Ehe** und T. I, 275; II, 373; III, 125, 161, 363; IV, 556; VI, 304, 417, VII, 12, 571; IX, 87, 184; X, 84, 158, 249; — zwischen Blutsverwandten s. Verwandtenehe; — und Nachkommenschaft Tuberkulöser, die mit Tuberkulin behandelt wurden VI, 304.  
**Eichkamp**, Erholungsstätte X, 180.  
**Eidechsentuberkulose** VII, 367; VIII, 315.  
**Eileitertuberkulose** IV, 371.  
**Einfamilienhäuser** für Arbeiterfamilien mit Tuberkulösen VIII, 566.  
**Einfluß** des Geistes auf den Körper zur Heilung von Krankheiten X, 85.  
**Einteilung** der T. s. Formen, Stadieneinteilung.  
**Eintrittspforten** der T. IV, 181; VII, 375; VIII, 479; IX, 523; X, 252, 454; speziell: Darm (s. a. Behrings Lehre) I, 148, 297, 388; III, 470; IV, 181, 267, 324; V, 277, 560; VI, 68, 378, 380; VII, 91, 375; VIII, 260, 265, 542, 547; IX, 186, 425,

523; X, 159, 454; Haut I, 259, 429; III, 265; IV, 264, 367; V, 561; VII, 579; VIII, 257; Lunge (s. a. Staub, Tröpfcheninfektion) IV, 181, 267, 324; VI, 380; VII, 91, 132, 377; IX, 186, 524; X, 454; obere Luftwege I, 148; II, 464; III, 470; IV, 181, 324, 383; V, 279; VI, 276, 376; VII, 85, 375, 377; VIII, 269, 542; IX, 183, 618; X, 251, 301; Tonsillen III, 172; V, 279; VI, 176, 378, 381; VII, 270, 272, 377, 478; VIII, 479; X, 158, 253; Urogenitalapparat II, 139. — Verhalten der Tbc. an den — VIII, 250; IV, 407.

**Einwanderung**, Verbot der — für Tuberkulose in Hawai II, 382; in Neuyork III, 69, 199; in Viktoria V, 389.

**Eisenbahn** u. Tuberkulose I, 70, 202; IX, 364.

**Eisenbahnangestellte**, Fürsorge für — II, 190; VI, 97, 398; VII, 100.

**Eisenbahnhygiene** I, 70, 105, 173, 202, 244; II, 558; VI, 398, 579; VII, 100, 189, 476; VIII, 448; IX, 207, 377; X, 265.

**Eisenpräparate** II, 171; III, 341, 342, 343; V, 55; VI, 55; VIII, 153.

**Eiter**, tuberkulöser, zur Behandlung der T. X, 565.

**Eiweißernährung**, subkutane VI, 193; VII, 73.

**Eiweißkörper** der Milch s. Milch; Resorption genuiner — VI, 465.

**Eiweißmast** Tuberkulöser IX, 86.

**Elberfeld**, Rekonvaleszentenverein V, 305.

**Elektromagnet** zur Fremdkörperextraktion VII, 589.

**Elektrolyse** VII, 585.

**Elektropoise** VI, 53.

**Elsaß-Lothringen**, Heilstättenbewegung II, 371; V, 482, 562; VI, 169.

**Emphysem** der Lungen s. Lungenemphysem; —, subkutanes u. Miliartuberkulose VII, 575.

**Empyem** s. Kieferhöhlenempyem, Pleuritis suppurativa.

**Endokarditis**, experimentelle VIII, 256; tuberkulöse VIII, 256; IX, 187; X, 164.

**Endoskopie** s. Bronchoskopie.

**Engadin** I, 434.

**Engelthal**, Heilstätte IV, 379, 474; VI, 491; VIII, 266; X, 471.

- England** s. Großbritannien.
- Enquete** zur Erforschung der Ursachen der T. erkrankungen in der Schweiz IV, 558; —, internationale, über T. bekämpfung X, 180.
- Entbakterin** IV, 347.
- Enterorose** V, 54.
- Enthaltbarkeit**, geschlechtliche VII, 573.
- Entstehung** der L.T. s. Lungentuberkulose.
- Entwicklung** der Lehre von der L.S. II, 218.
- Entzündung**, kollaterale tuberkulöse, X, 553.
- Eosinophile Zellen** s. Zellelemente.
- Epididymis** s. Nebenhoden.
- Epilepsie** bei T. V, 58.
- Erblichkeit** s. Belastung, Tuberkulose (angeborene u. fötale).
- Erfart**, Bekämpfung der T. IX, 292.
- Ergotin** V, 52.
- Ergüsse** s. Exsudate.
- Erholungsheime** I, 174, 438; II, 94, 508; III, 459; IV, 166; V, 195; VI, 96, 101, 201, 529; VII, 97, 99, 591 (2); VIII, 183, 273, 274, 569; IX, 105, 200, 300; X, 180, 191, 471.
- Erkältung** III, 447.
- Erlasse**, betreffend: Aufnahme lungenkranker Volksschullehrer und Seminaristen in die Dr. Brehmersche Heilanstalt in Görbersdorf IX, 516; Behandlung Tuberkulöser in Ortskrankenhäusern VIII, 365; Fürsorge für Heilstättenentlassene VIII, 369; T. bekämpfung VIII, 76, 271, 369, 448; Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen VII, 472; VIII, 258 (3), 365 (4); X, 170; Unterbringung armer L. kranker in Heilstätten VI, 296; IX, 516; Vernichtung des Zentrifugenschlammes X, 170; Versand von infektiösem Untersuchungsmaterial X, 170.
- Ernährung** der Pneumoniker V, 96; —, subkutane (Eiweiß) VI, 193; — der Tuberkulösen I, 81, 93, 360, 496; II, 104; III, 104, 365; IV, 274, 557; IX, 94, 274; X, 78, 222, 375.
- Ernährungskur** s. Ernährung der Tuberkulösen.
- Ernst-Ludwig Heilstätte** (Hessen) III, 155; V, 478; VI, 220, 221, 396.
- Erwerbszweige** s. Berufsarten.
- Erwiderungen** auf Dr. Liebes „Bemerkungen zu einem neuen Vorstoß gegen die Heilstätten“ VI, 440, 441.
- Erythema induratum** VI, 461; — multiforme IV, 262; — Pernio V, 397.
- Erythrodermia exfoliativa tuberculosa** IV, 469.
- Erziehung** der Patienten in den Heilstätten IV, 215; IX, 449; — in offenen Kurorten X, 278; — physische, der Jugend VII, 270; IX, 199.
- Erziehungsanstalten** s. Internate.
- Ess- und Trinkgeschirre**, Desinfektion der — X, 170.
- Eubiose** III, 343.
- Eukain** VIII, 516.
- Eukalyptol** V, 53; VI, 370; VIII, 153; X, 174.
- Eulaktol** I, 60.
- Eumydrin** VII, 240, 383.
- Euphorbin** I, 251.
- Euporphin** VII, 241.
- Eupyrin** II, 364.
- Europa**, T. sterblichkeit VI, 464.
- Eusemin** VIII, 517.
- Expektoration**, Unterstützung der — durch Hypurgie I, 353; durch Mechanik VI, 466.
- Exsudate** in Körperhöhlen (s. a. Pleuritis exsudativa): Behandlung V, 86; Kryoskopie VII, 369; Leukocyten IX, 514; spezifisches Gewicht VII, 574.

## F.

- Fabrikhygiene** II, 183; IV, 65, 66, 67.
- Fäces** der Tuberkulösen IV, 87; Nachweis von Tbc. in den — I, 348; VIII, 449.
- Familie**, Ansteckung in der — VI, 414; Prophylaxe der T. VIII, 31; IX, 624.
- Familienfürsorge** III, 460; VIII, 120.
- Familienstand** s. Ehe.
- Fasern**, elastische II, 277; V, 555.
- Fäulnisbakterien** IX, 512.
- Febris intermenstrualis** VII, 543.
- Felsberg**, Heilstätte VI, 217.
- Ferienkolonien** IX, 193, 265.
- Fermente**, Einwirkung auf Bakteriengifte VIII, 447.
- Ferratose** III, 342; V, 55.
- Fersan** II, 171.
- Fettdiät** I, 81.
- Fetterernährung**, subkutane V, 55.
- Fettorganisation** im tuberkulösen Sputum II, 120.

- Feuchtigkeit** der Wohnung IX, 295.
- Fibrolysin** VII, 241.
- Fieber**, hysterisches I, 254.
- Fieber, tuberkulöses** I, 249, 524; IV, 270; V, 86, 95, 376; VI, 575; VII, 263, 543; VIII, 261, 367. Behandlung II, 89; III, 161, 176; IV, 48; V, 111; VIII, 261; IX, 276; speziell: Acetopyrin II, 364; Aspirin I, 59; IV, 48; VI, 52; Citrophen I, 59; Cosaprin I, 59; Eupyrin II, 364; Glykosal V, 51; VI, 52; Kantharidenpflaster VIII, 152; Kryogenin V, 50; Kryosin II, 167; Lysargin V, 51; Maretin VI, 451, 483; VII, 381, 479; VIII, 515, 542; IX, 188, 269; X, 222; Natr. salicylic. IV, 48; Phesin I, 59; Phthisopyrin IV, 48; VIII, 152; Pyramidon II, 65; III, 176, 341; VII, 286; Pyrenol V, 51; VII, 284. —, Beziehungen zur Menstruation VII, 543; VIII, 367.
- Fiebertemperatur** s. Körpertemperatur.
- Finnland**, Ausbreitung der T. IV, 78; Bekämpfung der T. VI, 25.
- Finsen**, Prof. † VI, 301, 397.
- Finseninstitut** in Kopenhagen II, 177, VI, 190, 392; in Petersburg I, 357.
- Fischtuberkelbazillus** III, 467; IV, 440; VIII, 198; X, 367.
- Flachlandheilstätten**, Fehler der — V, 536.
- Fleisch**, Bedeutung für Tuberkulose I, 93, 360; III, 107; Übertragung der T. durch — I, 525; III, 446; VII, 99, 263, 566.
- Fleischkonserven** V, 54.
- Fleischmehl** III, 365.
- Fleischschau** VII, 263.
- Flensburg**, Bekämpfung der T. IX, 292.
- Fliegen** als Infektionsträger I, 68; II, 272; VI, 12; VIII, 547.
- Flügges** Formaldehydapparat X, 557.
- Fluoroform** I, 61.
- Fluorsalze** IV, 562.
- Flüsterstimme**, Auskultation der — VIII, 80.
- Fötus**, tuberkulöse Infektion von der Mutter her (s. a. Plazentarinfection) VIII, 366; vom Vater her II, 375; VIII, 366.
- Folliklis** X, 159.
- Fontanelle** V, 141.
- Force** (Nährpräparat) IV, 343.
- Formalin** zur Anreicherung der Tbc. VI, 277, 516; VII, 377; Cröttesche Behandlung der L.T. s. Lungentuberkulose; Desinfektion VI, 287, 561; Inhalationen (s. a. Cröttesche Behandlung, Formazol, Igazol) I, 61, 262; II, 365; VI, 449; Injektionen, intravenöse II, 362, 379; VI, 449; Konservierung von Nahrungsmitteln VII, 191; VIII, 270; Pinselungen I, 59; II, 88; Wirkung auf Milch und Lab VI, 371; VII, 369.
- Formalinalkohol** I, 59; II, 88.
- Formalinseife** I, 166; III, 62.
- Forman** III, 342.
- Formazol** III, 61.
- Formen**, klinische, der L.T. III, 176; VII, 470.
- Fort Stanton**, Sanatorium II, 166; VII, 586.
- Fortschritte** der Medizin und Rassenentartung VI, 63, 174.
- Fränkel**, B., Prof., Zum 70. Geburtstag X, 1; Verdienste um die T.bekämpfung X, 5.
- Franfurt a/M.**, Bekämpfung der T. VIII, 565; IX, 289; Kinderfürsorge V, 562; VIII, 566; Verein für Rekonvaleszentenanstalten X, 184.
- Frankfurt a/O.**, Bekämpfung der T. IX, 289.
- Frankreich**, Ausbreitung der T. I, 437; IV, 188; VI, 60, 579; IX, 367, 372; Bekämpfung der T. s. d.; Heilstättenbewegung s. d.
- Frauenkleidung** I, 256; VI, 88, 495; VII, 221.
- Frauenkurs** f. T. VII, 98.
- Frauenpflichten** gegenüber dem Gesundheitszustande des Volkes VII, 563; — in der T.frage VII, 195, 563.
- Frauenvereine** und T. III, 167; V, 273; VI, 456; VII, 195.
- Fredensborg**, Heilstätte VI, 485; VII, 8; VIII, 527.
- Frederiksvaern**, Kinderheilstätte II, 273.
- Freiberg** VI, 297.
- Freiluftbettkur** IX, 278.
- Freiluftkur** I, 84, 157, 260, 263, 264, 265, 531; II, 89, 473, 552; III, 510; IV, 379; V, 283; VIII, 545; IX, 272, 278; — im Hause des Patienten VIII, 545; — zur Behandlung der chirurgischen T. X, 560.

- Fremdkörperextraktion** aus den Bronchien VII, 589.
- Friedrichsheim**, Heilstätte (Baden) I, 87; IV, 374; VI, 64, 94, 490; VII, 482.
- Froschtuberkelbazillen** IV, 367; VII, 578, 583; VIII, 203, 310; IX, 265.
- Froschtuberkulose** VII, 583; VIII, 203, 310; IX, 265.
- Frostbeulen** V, 397.
- Frühdiagnose** der L.T. s. Lungentuberkulose.
- Fukol** VII, 72; VIII, 266.
- Fürsorge** (s. a. Genesungsheime, Invalidenheime) für ambulant zu behandelnde Schwindsüchtige IV, 14; für die Angehörigen von Heilstättenpatienten III, 460; VIII, 120; für Arbeiter in Deutschland III, 390; für Tuberkulöse VIII, 9; in Berlin VI, 480; Breslau VI, 295; IX, 535; Buenos Aires IX, 266; Charlottenburg VII, 292; Köln VI, 296; Königsberg VII, 100; Münster VI, 296; Prag VII, 443; Preußen IX, 288; für Rekonvaleszenten in Bayern VI, 398; für schwererkrankte Tuberkulöse (in Krankenhäusern) II, 487, 542; IV, 167; VI, 578; VII, 86; X, 283; für ungebessert entlassene Heilstättenpatienten VI, 562.
- Fürsorgetellen** (s. a. Dispensaires) VI, 168; VIII, 98, 182; IX, 185, 203, 269, 288, 388, 416, 528; X, 178, 180, 280 (2), 284, 470; in Berlin VI, 480; IX, 208; Charlottenburg VIII, 391; Chemnitz IX, 208; Glogau X, 284; Haag IX, 109; Minden VIII, 565; M.-Gladbach VIII, 73; Niederlande X, 524; Rotterdam X, 524; Schöneberg IX, 536; X, 568; Trier X, 568.
- Fürsorgetätigkeit**, sozialpolitische in Deutschland IX, 106.
- Fürth**, Heilstätte VIII, 453; X, 185.
- Fütterungstuberkulose** (s. a. Behrings Lehre) I, 297, 388; IV, 267; V, 277, 560; VI, 67, 378, 380; VII, 375; VIII, 260, 265, 547; X, 88; — mit abgetöteten Tbc. X, 84.
- G.**
- Gäbel**, Otto † IX, 304.
- Gadol** II, 365.
- Gagry**, Kurort III, 530.
- Galeopsis ochroleuca** VI, 53.
- Galizien**, Bekämpfung der T. I, 514; T.sterblichkeit I, 512.
- Galvanokaustik** VI, 91.
- Gangrän**, symmetrische I, 419.
- Garnaults Selbstimpfung** III, 463; IV, 475; V, 104.
- Gartenarbeit** s. Arbeitskur.
- Gaswechsel**, respiratorischer III, 443; VI, 65; IX, 263, 264.
- Gaumenlähmung** V, 476.
- Gaumenmandel** s. Tonsillen.
- Gebhard**, Hermann † IX, 632.
- Geesthacht** s. Edmundsthal.
- Gefängnisse** s. Strafanstalten.
- Geflügeltuberkulose** (s. a. Hühnert., Taubent.) VII, 581.
- Geheimmittel** VII, 72, 242, 590.
- Gehirnnährböden** für Tbc. I, 148.
- Geisteskranke** und T. (s. a. Irrenanstalten) X, 251.
- Gelatine** s. Lungenblutungen.
- Gelbfieber**, Prophylaxe IX, 363.
- Gelenkbildung** am 1. Rippenring IV, 82; VI, 193.
- Gelenktuberkulose** s. Knochen- und Gelenktuberkulose.
- Genesungsheime** V, 480; VI, 101, 298; — für nicht Tuberkulöse III, 459; IX, 84.
- Genitaltuberkulose** s. Urogenitaltuberkulose.
- Genua**, T.sterblichkeit IX, 411.
- Geosot** I, 214; V, 52; IX, 276; X, 221.
- Gerhardt**, Prof. † III, 373.
- Geschlechtertrennung** für die Heilstätten III, 75.
- Geschlechtsapparat** s. Urogenitaltuberkulose.
- Geschlechtsverkehr**, Übertragung der T. durch den — VII, 18.
- Gesetze** s. Tuberkulosegesetze.
- Gesundheitspflege**, öffentliche, Jahresversammlungen des deutschen Vereines für — IV, 283; V, 87; VI, 97, 299; VII, 389; IX, 295.
- Gewicht** s. Körpergewicht; —, spezifisches, von Exsudaten und Transsudaten VII, 574.
- Gicht** VI, 369; VII, 88.
- de Giovannische Kur** I, 251.
- Gipstaub** VII, 347.
- Glandulen** II, 359.
- Glasbläserei** u. Lungenemphysem VI, 65.

**Glasschleifer** und L.T, IX, 291.  
**Glidin** VIII, 154.  
**Globulininjektionen** VII, 239.  
**Glogau**, Fürsorgestelle X, 284.  
**Glückauf** (St. Andreasberg), Heilstätte III, 181; X, 182.  
**Glutoïdkapseln** X, 77.  
**Gluton** III, 64.  
**Glykogen** III, 61.  
**Glykogenreaktion** der Leukocyten VI, 64, 87.  
**Glykosal** V, 51; VI, 52.  
**Goldminenschwindsucht** (Transvaal) IV, 567.  
**Gomenol** II, 169; V, 95; VIII, 513.  
**Görbersdorf** IV, 261; VI, 298; IX, 516.  
**Gorbio**, Sanatorium I, 90.  
**Göttingen**, Bekämpfung der T. IX, 293.  
**Grabowsee**, Heilstätte I, 434; VI, 218.  
**Grainger-Stewart**, Sir † I, 91.  
**Granulationsgewebe**, tuberkulöses, ohne Tuberkel X, 456.  
**Grasbazillus** I, 71; III, 25, 450, 452; IV, 84, 442.  
**Graubünden**, Bekämpfung der T. VII, 100.  
**Gravenhurst**, Heilstätten II, 381; V, 477.  
**Gravidität** s. Schwangerschaft.  
**Grefsen**, Sanatorium II, 172; IV, 185.  
**Griechenland**, Ausbreitung der T. X, 248.  
**Gries**, Sanatorium IV, 255; VI, 198.  
**Griserin** VII, 70, 238, 481 (2), 585; VIII, 264; IX, 188.  
**Grönland**, Ausbreitung d. T. VI, 234; VIII, 263; — als Sommerkurort VII, 284; Ungebräuchlichkeit d. Milch in — VII, 378.  
**Großbritannien**, Ausbreitung der T. I, 437; II, 453; IV, 78; Bekämpfung der T. s. d; Heilstättenbehandlung II, 297; Heilstättenbewegung s. d.; T.sterblichkeit II, 453.  
**Großhansdorf**, Invalidenheim III, 464; IV, 564; V, 199.  
**Grünwald**, Heilstätte VI, 493.  
**Guajakol** V, 53; VII, 71; VIII, 513; X, 222, 351.  
**Guajakolpräparate** s. Duotal, Geosot, Guakamphol, Guatannin, Gujasanol, Histosan, Pulmoform, Sirozol, Sorisin, styrakol, Thiokol.  
**Guajakolsalbe** VII, 239, 478.  
**Guakamphol** II, 470; III, 62.  
**Guatannin** V, 53; VII, 239; X, 172  
**Gujasanol** I, 214.  
**Gumbinnen**, Ausbreitung der T. IX, 288.

**H.**

**Haag**, Bekämpfung der T. IX, 109; internationale T.konferenz IX, 521; X, 189, 571.  
**Haarfarbe** und Krankheiten VI, 397; — und T. I, 102  
**Habitus phthisicus** s. Thorax paralyticus.  
**Hafermehl** V, 54; VI, 482.  
**Halila**, Sanatorium I, 161, 458; II, 347; III, 203, 527.  
**Halle**, Ärztetag, deutscher (1906) IX, 297; Bekämpfung der T. I, 263; V, 389; VI, 296.  
**Halsdrüsen**, tuberkulöse VII, 260.  
**Hämaprotagon** VI, 55.  
**Hämaturie** IX, 267; X, 454.  
**Hamburg** (s. a. Hansastädte), Heilstättenbewegung I, 87; VI, 217; Seehospiz für Kinder X, 186; T.sterblichkeit I, 320; IX, 441.  
**Hämoantitoxin** (Maragliano) VII, 586; VIII, 541.  
**Hämoglobinskala** nach Tallquist V, 276; VI, 284.  
**Hämoglobinuntersuchungen** bei L.T. X, 167.  
**Hämoptoë** s. Lungenblutungen, Pharyngitis hämorrhagica.  
**Handelsmarine**, Ausbreitung der T. IX, 367; Bekämpfung der T. VIII, 146; IX, 371, 377.  
**Handwerksburschen** V, 382.  
**Hannover**, Bekämpfung der T. V, 480; VIII, 530; IX, 292; T.sterblichkeit IX, 292.  
**Hansastädte**, Allgemeine Krankenfürsorge VI, 197 (2); Bekämpfung der T. III, 464; IV, 564; VII, 194; IX, 107, 534; Heilstättenberichte III, 180; IV, 282; V, 293; VI, 196; IX, 299; X, 182, 281; Heilstättenerfolge VIII, 134; IX, 299.  
**Harlaching**, Heilstätte II, 383; VI, 95; VII, 387; X, 182.  
**Harnröhrentuberkulose** VI, 60.  
**Harnstoff**, innerliche Anwendung III, 61, 272.  
**Harzzusatz** zu Pillen V, 195; X, 77.  
**Haslev**, Heilstätte VI, 485; VII, 8; VIII, 528.  
**Hausarzt**, seine Bedeutung für die Prophylaxe der T. VII, 279.  
**Häuserregister** in Paris X, 249.

- Hauspflege**, ländliche, für Tuberkulöse, X, 181.
- Haussanatorien** I, 83; IV, 167, 176, 280, 469.
- Hautiertuberkulose** (s. a. Geflügeltuberkulose, Rindertuberkulose) I, 438; II, 176; III, 405; VI, 13, 270; VII, 546.
- Haut** als Eintrittspforte der T. s. Eintrittspforten.
- Hautabszess** nach Bronchopneumonie VI, 58.
- Hautemphysem** III, 267; IV, 79; VI, 575.
- Hauteville**, Heilstätte III, 435.
- Hautgangrän** n. Tuberkulineinspritzungen V, 233.
- Hautreize**, thermische, Einfluß auf Herz und Atmung VI, 478.
- Hauttuberkulose** (s. a. Impftuberkulose) I, 151, 352, 429; II, 180; III, 167; IV, 469; VII, 256; VIII, 256, 257; X, 159, 254; Unterschied gegenüber Lupus vulgaris III, 356.
- Hautvarizen** im Nacken III, 362.
- Havre**, Bekämpfung der T. IV, 276.
- Hawai**, Einwanderungsverbot für Tuberkulöse II, 382.
- Heberdrainage** VI, 185.
- Heer** s. Armee.
- Hefe** II, 169; VIII, 514.
- Heftpflasterverbände** bei L. blutungen VI, 482.
- Heilbarkeit der T.** s. Lungentuberkulose.
- Heiligenschwendi**, Heilstätte VI, 492, 494; VII, 388; IX, 424, X, 185.
- Heilsera**, staatliche Prüfung X, 375.
- Heilstätten**, Abstinenz in — VIII, 364; X, 187, 270, 272; Abwässerbeseitigung VI, 561; VII, 484; Anfangsbehandlung V, 329; Anlagekosten II, 16; VI, 95, 213; VIII, 181, 571; IX, 527; X, 179; Art der aufzunehmenden Patienten III, 75; Aufgaben s. Bedeutung; Aufnahme von Anämischen, Rekonvaleszenten und zur T. Disponierten I, 172; von Kehlkopftuberkulösen I, 161; III, 458; IV, 281; IX, 181; X, 563; Aufnahme, verspätete, von T. Patienten I, 359; III, 134; IX, 271; Aufnahmebedingungen IV, 110; Auswahl der Kranken I, 21, 85, 109, 161, 434, 435; III, 75, 458; IV, 110, 281; VI, 65; IX, 71, 405; X, 472; Bau und Einrichtungen I, 436; III, 458; V, 294; Bedeutung (s. a. Heilstättenbehandlung, Kritik derselben) III, 2; VIII, 12, 86, 97, 143, 353; IX, 269, 384; X, 178, 569; Beschäftigung der Patienten II, 193; III, 74, 103, 461; IV, 378; V, 404; VI, 428, 565; VII, 391; X, 181; Betriebskosten VI, 95; IX, 528; Deutsche — auf der Weltausstellung in Paris I, 217; — als Erziehungsstätten IV, 215; IX, 449; Fieberbehandlung V, 111. Flachlandheilstätten und ihre Fehler V, 536; Geschlechtertrennung III, 75; Hydrotherapie VI, 432; Hygiene in — III, 484; Kleidung s. Tracht; Kostordnung IV, 275; X, 270; Kritik der — s. Heilstättenbehandlung; Kurdauer III, 69; Lage der — III, 206; IV, 66; Notwendigkeit der — I, 160; II, 280; III, 369; Organisation III, 72, 251; Pädagogik I, 209; Personal III, 72; Pflegekosten s. Betriebskosten; Streitfragen X, 269; Tracht, einheitliche III, 76; Tuberkulinbehandlung III, 279; IV, 307; V, 413; VI, 421; VII, 456; IX, 92; Tuberkulindiagnose (s. a. Tuberkulin) IV, 21. Urlaub der Patienten X, 271; Vergnügungen der Patienten X, 271.
- Heilstätten, neue** (s. a. Kinderheilanstalten): Adirondack I, 230; Alberschweiler II, 371; Altweiler VI, 169; Ambrock V, 479; VII, 80; Andreasberg V, 480; Angicourt III, 435; Argelès III, 277; Auguste Viktoria-Knappschaftsheilstätte s. Beringhausen; Beelitz II, 381; VI, 219; Belzig I, 90; II, 58; Beringhausen VI, 198, 567; Berka VI, 216; Bligny III, 435; V, 199; Böblingen II, 259; Borgoumont V, 199; Boserup VI, 485; Buch V, 107; Cimiez III, 432; Clairmont V, 387; Edmundstal I, 87; VI, 217; Ernst-Ludwig Heilstätte s. Sandbach; Felsberg VI, 217; Fredensborg VI, 485; VII, 8; Friedrichsheim (Baden) I, 87; Fürth X, 185; Harlaching II, 383; Haslev VI, 485; Hauteville III, 435; Hellendoorn III, 534; IV, 377; Helsebod VI, 485; Heremastate X, 450; Hohenstein V, 389; IX, 288; Holsterhausen IV, 72; V, 66; Hörgas IX, 301; X, 90; Jalta (Jauzlar) VII, 226; King Edward Sanatorium s. Mid-



- hurst; Kolkwitz I, 240; VI, 218; Königin Elisabeth Sanatorium b. Budapest II, 558; IV, **244**; VII, 292; Kottbus I, 240, **515**; Krabbesholm VIII, 527; Landeshut VII, **360**; Leysin IV, 258; V, 199; Livorno V, 387; Luisenheim (Baden) VIII, **404**; Luitpoldheim (Spessart) IV, 283; Midhurst V, 97, **388**, **463**; Montefiore III, 90, **253**; Moria X, 451; Mühlthal VII, **185**; M-Gladbach VIII, **71**; Naurod II, 191; VII, **246**; Nayland I, **416**; Niederschreiberhau II, **365**; IX, 292; Nottingham IV, 187; Obornik V, 199; VI, 219; Oranje Nassau's Oord (Niederlande) III, **255**; Pitkäjärvi I, 532; II, 352; Rheinsberg VI, 298; Ronsdorf III, 257; VI, 218; Rosbach IV, **347**; VI, 220; Ry VI, 485; Sanatorium zum Andenken an Kaiser Alexander III. (Krim) VII, 225; Sandbach III, **155**; VI, 220, 221, 396; Silkeborg VI, 485; Skörping VIII, 527, 528; Sorge III, 371; IV, **70**; VI, 397; Stammberg VI, **268**; — steirische X, 471; Stockholm (Krankenhaussanatorium) V, **469**; Taitzi I, 436; III, **344**; Tannenbergr V, 562; VI, **169**; Tannwald IV, **55**; Toronto II, 381; Vejleffjord I, **167**; VI, 484; Vogelsang I, **225**; Waldbreitbach V, **549**; Zieder IX, 292.
- Heilstättenarzt**, seine Stellung und Aufgaben VI, 494; VII, 486.
- Heilstättenärzte**, Infektion in den Heilstätten VI, 128; Zusammenkünfte in Berlin (1901) III, **71**; (1904) VI, **559**; in Heidelberg (1906) X, **177**.
- Heilstättenbehandlung** der L.T. I, 83, 84, 85, 156, 157, 159, **209**, 252, 263, 354, 355 (2), 359, 435, 458, 514, 527, 534; II, **32**, 90, 92, 187, **193**, 228, **297**, 304, **420**, 451, 475, 556; III, **1**, **42**, 88, 160, 161, 176, 182, 183, **203**, 251, 368 (2), 369, 370 (2), 449, 458, 459, **484**, 544, 548; IV, 94 (2), 280 (2), 376; V, 96, **111**, 196, **268**, 274, 279, 292, 384, **432**, 476, 477, 478, 555; VI, 197, 484; VII, 257, 385, 386; VIII, **155**, 181; IX, 278; — außerhalb des Sanatoriums III, **510**; Dauer der — III, 369; Kritik der — (s. a. Heilstätten, Bedeutung derselben) I, 156; II, **405**, **420**; V, 182, **268**.
- Heilstättenberichte**: Adirondack I, 265; III, 459; VI, **235**, **315**; VII, 482; Alberschweiler VI, 94; VII, 386; Albertsberg s. sächsische Heilstätten; Alland II, 281; V, 285; VI, 493; Altena s. Lüdenscheid; bayrische Heilstätten IV, 376; V, 479; VII, 387; X, 182; Beelitz, X, **274**; Belzig II, **58**; III, **209**; IV, **303**; V, **407**; VII, **329**; IX, **89**; Berka X, 182; Blankenfelde I, 155; Boserup VII, 7; VIII, 528; Bremer Heilstätten V, 286; VI, 294; Carolagrün s. sächsische Heilstätten; Davos, (Basler Heilstätte) I, 533; V, 289; X, 186; (deutsche Heilstätte) VII, 387; (niederländische Heilstätte) X, **516**; (Sanatorium Turban) I, 159; Dennenoord X, **521**; Dyrctz VIII, 273; Eberbach s. hessische Heilstätten, Edmundstal I, 174; IV, 281; V, 288; VI, 490; Engeltal IV, 379, 474; VI, 491; VIII, 266; X, 471; Fort Stanton VII, 586; Fredensborg VII, 8; Frederiksvaern II, 273; Friedrichsheim IV, 374; VI, 64, 94, 490; VII, 482; X, 182; Fürth, Heilstätte der Stadt VIII, 453; X, 185; Glückauf s. Hansastädte; Görbersdorf (Weickers Sanatorium) I, 85; VI, 194; Gravenhurst V, 477; Grefsen IV, 185; Gries VI, 198; Grünewald VI, 493; Halilla I, 161, **458**; III, **203**, 527; Hansastädte, Heilstätten III, 180; IV, 282; V, 293; VI, 196; IX, 299; X, 182, 281; Harlaching, s. bayrische Heilstätten; Haslev VII, 8; VIII, 528; Heiligenschwendi VI, 492, 494; VII, 388; IX, 424; X, 185; Hellendoorn X, 184, **441**; Helsebod VII, 8; VIII, 529; hessische Heilstätten V, 478; VI, 396; Hohenhonnef IV, **115**; Hohenstein X, 182; Holsterhausen V, 66; VI, **542**; HoogLaren X, **445**; Jalta (Quisisana) IV, **51**; Juelsminde VII, 6; Königsberg siehe Hohenstein; Kottbus VIII, 267; Leysin VII, 385; X, 460; Lindheim III, **528**; Loslau IV, 375; VI, 492; VII, 482; X, 182, 184; Lüdenscheid I, 355; II, 281, 557; VI, 492; VII, 483; X, 182; Lyster VII, 385; Malchow I, 155; Manchester (Spital) VI, 197; Melsungen IX, 423; Minden VI, 94; Naurod VII, **448**; Niederschreiberhau IX, 423; Oberbayern, Heilstätten IV,

376; V, 479; Oberkaufungen V, 289; VIII, 267; Oderberg s. Hansastädte; Ontario V, 477; Oranje Nassau's Oord X, **446**; Pitkajärvi I, 532; III, 183, 526; IV, 379; Planegg II, 282; IV, 376; VIII, 454; Putten X, **519**; Refsnaes II, **517**; VII, 6; Reiboldgrün V, 286; Reichelsheim s. hessische Heilstätten; Reknaes I, 534; III, 459; IV, 185; V, 292; Ronsdorf V, 197; IX, 533; Rosbach VI, 96, 396; VIII, 267; X, 185; Ruppertshain X, 184; Rutland II, 166; Ry VII, 8; VIII, 528; sächsische Heilstätten II, 281; IV, 375; V, 291; IX, 533; Sandbach s. hessische Heilanstalten; Schömburg (neue Heilanstalt) I, 265; II, 474; VI, 198, 294; VII, 483; IX, 423; X, 181; Sanatorium I, 533; V, 197; VII, 488; IX, 188; (süddeutsche Heilanstalt) X, 282; Schweden VI, 293; Schweiz V, **173**; VIII, **207**; Silkeborg VII, 7; VIII, 528; Taitzi I, 161; IV, 187; Unterfranken VI, 493; Vejlesjord III, 89; IV, 94; V, 383; VII, 7, 385; VIII, 455; Vogelsang VI, 494; Wald (Zürich) IV, 95; V, 102, 287; VI, 396; Waldbreitbach VI, 494; IX, 533; Wyk VII, 481.

**Heilstättenbewegung**: Anhalt s. Sachsen, Provinz; Argentinien III, **69**; Australien II, 190; III, **70**; Baden I, **87**; II, 559; Bayern II, 383; IV, 283; IX, 301; Belgien I, 356; II, 515; III, **65**, **248**; IV, 285; Berlin II, 381; VI, 298; VII, 292; VIII, 563; Böhmen I, 175; IV, **55**; Brandenburg, Provinz I, 90, **240**, **515**; Brasilien III, **70**; Breslau IX, 292; Bromberg IX, 291; Dänemark I, 167; II, 191, 516; IV, **241**; VI, 484; VII, **5**; VIII, 88, **527**; X, 184; Deutschland (s. a. Anhalt etc.) I, 174, **217**; II, 190; III, **187**; IV, 356; VI, **216**, 393; VII, 196, 389, 487; IX, **202**; Düsseldorf IX, 294; Elsaß-Lothringen II, **371**; V, 482, 562; VI, **169**; Frankreich I, 90, 253, 437, 535; II, 92, 94, 514; III, **64**, 277, 371, **422**; IV, 354; V, 199; VI, **115**; Galizien IV, **467**; Großbritannien I, **416**, 439; II, 192, **297**, 383, 514, 559; III, 521; IV, 187, 355; V, 97, 388, **463**; VI, 460; Hamburg I, 87; VI, 217; Hannover

V, 480; Hessen III, **155**; VI, 217; Irland II, **297**; Italien I, 437; II, **358**, 515, 558; III, **66**, **524**; V, 387; Kanada II, 381, 516; V, 477; Kassel VI, 498; Koblenz V, **549**; Koburg II, 190; Köln IV, **347**; Königsberg IX, 288; Liegnitz IX, 292; Mähren I, 357; Mannheim VI, **268**; Moskau II, **440**; München II, 383; Neuyork II, 165, **339**; Niederlande I, **414**; II, **232**; III, **39**, **66**, **255**, **534**; IV, 377; X, **433**, **515**; Nordamerika I, 356, 357; II, 93, **162**, **339**, 516; III, 90, **253**, 276, 460; VII, 586; Norwegen II, **354**; III, **250**; Österreich I, 175, 357; II, **233**; IV, **55**, **255**, **467**; V, 482; VI, 398; IX, 301; X, 90; Ostpreußen V, 389; IX, 288; Petersburg III, 153; Portugal III, 67; Posen III, 168; V, 199, 287; VII, **185**; IX, 290; Rumänien III, **68**; VII, 389; Rußland I, 436; II, 280, **347**, **437**; III, **68**, **81**, **147**, **150**, **344**, 530, IV, 159; V, **432**; VII, **223**; Sachsen, (Königreich) VIII, 563; (Provinz) I, **225**; IV, 565; VI, 498, 579; Sachsen-Weimar VI, 216; Schottland I, 439; II, **297**, 559; Schweden III, **68**, **538**; VI, 293; Schweiz IV, 283; V, 199, 295, 387; Spanien III, **67**; Türkei III, **68**; Ungarn I, **53**, 150, 438; III, 371; IV, **244**; VII, 292; Uruguay II, 516; Wiesbaden IX, 191; VII, **246**; Württemberg I, 87; II, **259**, **532**.

**Heilstättenbote** (Zeitschrift) II, 191.

**Heilstättenerfolge** (s. a. Heilstättenberichte, Kritik der Heilstättenbehandlung) im Hochgebirge I, 159; V, **147**; VI, 93; VIII, **170**, **207**; IX, **11**, **36**; X, 460; im Tieflande I, 85, 161, 425, **495**; II, **405**; III, 4, **203**, 277; IV, 95, **115**, 282; V, **147**, **181**, 196, **268**, 274, 279, 292 (2), 293, 383, 555; VI, 194, 195, 196, 393; VII, 388 (2), **448**, 484; VIII, **23**, **120**, **134**, **155**, 182, 456, 533; IX, **1**, 202, **382**, 519; X, **381**, **441**, 460, **520**.

**Heilstättenkosten** s. Heilstätten (Anlagenkosten, Betriebskosten).

**Heilstättenpatienten** s. Heilstätten.

**Heilstättenpersonal** s. Heilstätten.

**Heilstättenstreitfragen** X, **269**.

**Heilung** der L.T. (s. auch L.T., Heilbar-

- keit) II, **27, 105**; IV, **115**; VI, 191; VIII, 535; Kriterien und Kontrolle der — I, 347; V, 186; VI, 476; IX, **380**; — des tuberkulösen Pneumothorax II, **27, 105**.
- Heimstätten** (für schwerer Erkrankte, s. a. Asyle, Invalidenheime) I, 155, 438; III, 499; IV, 166, 167, **287**; V, 290; VI, 96; IX, 112, 269, 293, 294.
- Heirat** s. Ehe.
- Heißluftkauterisation** IX, 283.
- Helgoland**, Einfluß auf die L.T. IV, **4**.
- Hellebaek**, Kinderheilstätte VI, 484.
- Hellendoorn**, Heilstätte III, **40, 534**, IV, 377; X, 184, **441**.
- Helouan**, Sanatorium V, **29**; VI, 581.
- Helsebod**, Heilstätte VI, 485; VII, 8; VIII, 529.
- Helsingfors**, T.sterblichkeit IV, 551.
- Heudaye**, Kinderheilstätte III, 369.
- Heredität** s. Belastung.
- Heremastate**, Heilstätte X, **450**.
- Heroïn** I, **58**, 216; IV, 346; VI, 479.
- Herzflasche** IV, 554.
- Herzgröße** bei Tuberkulösen IV, 550; VII, 473; IX, 409 (2).
- Herzklappenfehler** und T. I, 248; III, 378; V, **236**; VII, 87, 560.
- Herztuberkulose** IX, 278.
- Hessescher Nährboden** für Tbc. I, 71, 348, **409**; II, 84.
- Hessische Heilstätten** III, **155**; V, 478; VI, 217, 220, 221, 396.
- Hetol** s. Zimtsäure.
- Heufieber** V, 378; VII, 96.
- Hildesheim**, Bekämpfung der T. IX, 292.
- Hirnrinde** bei Tuberkulösen IV, 551; IX, 511.
- Histogenol** VIII, 513.
- Historisches** über die T. II, **218**; V, **321, 432**; VI, 57; VII, **133**; IX, 296.
- Histosan** VI, 450.
- Hochfrequenzströme** (s. a. Arsonvalisation, Teslaströme) X, 371.
- Hochgebirge**: Behandlung der L.T. I, 82, 154, 159; II, 90; IV, 184; VIII, **170**; IX, 194, 417; Einfluß auf chirurgische T. I, 434; II, 553; auf den Stoffwechsel I, 530; auf die Sterblichkeit VIII, 439; Heilstättenerfolge s. d.; Klima II, 449; IX, **36**, 194; respiratorischer Stoffwechsel IX, 264; Tuberkulinkur VII, 478; IX, 197; Verhalten des Blutes s. Blut.
- Hodentuberkulose** II, 189, 467, 472, 541; III, 178; X, 253.
- Hoedemakersche Pillen** IV, 48.
- Hoffsches Mittel** II, **365**.
- Hohenhonnef**, Sanatorium IV, **115**.
- Höhenklima** s. Hochgebirge.
- Höhenkuren** s. Hochgebirge.
- Hohenlychen**, Kinderheilstätte VI, 218; VIII, 563; IX, 301.
- Hohenstein** (Königsberg), Heilstätte V, 389; IX, 288; X, 182.
- Höhlendesinfektion** bei L.T. VI, 187.
- Holland** s. Niederlande.
- Holsterhausen**, Heilstätte IV, **72**; V, **66, 233**; VI, **542**.
- Homogenisierung** s. Auswurf, Kulturen.
- Honthin** II, 364.
- Hoog-Laren**, Heilstätte X, **445**.
- Hörgas**, Heilstätte IX, 301; X, **90**.
- Hüftgelenktuberkulose** X, 372, 373.
- Hühnerblutserum** VI, 51.
- Hühnertuberkelbazillen** VI, 73; VIII, 105, 450; IX, **309, 546**.
- Hühnertuberkulose** VI, 73; IX, **546**.
- Hunde**, tuberkulöse IX, 630.
- Hundeblutserum** VI, 389.
- Husten**, Behandlung mit: Äthylnarceïn VI, 451; Bromoformwasser VI, 451; Chloroformwasser VI, 451; Dionin I, 58; III, 368; Euporphin VII, 241; Heroïn I, **58**, 216; Nirvanin VII, 72; Pyrenol VI, 478; VIII, 515; — infolge Temperatursteigerung VII, 263.
- Hydrargyrumjodid** II, 168.
- Hydrotherapie** I, 86, 152, 251, 526; II, 182, 278, 555; III, 272, 274, 275; VI, **432, 483**.
- Hyères**, Kinderheilstätte VII, 65.
- Hygiene** vor 100 Jahren (Berlin) IX, 296; — Tuberkulöser, bes. in Sanatorien I, 525; III, **484**; — u. Rassenentartung VI, 63, 174.
- Hyperämie**, künstliche, der L.T. I, **383, 488**; IV, **227**; VI, 367; IX, **72**; X, 168.
- Hyperglobulie** s. Blut, Verhalten im Hochgebirge.
- Hyperhidrosis** X, 172.
- Hypurgie** als Expektorans I, 353.
- Hysterie** I, 254.

## I.

- Ichthalbin** I, 216; V, 361.
- Ichthargan** IV, 346; VII, 481.

- Ichthoform** II, 364.  
**Ichthosot** VIII, 512.  
**Ichthyol** I, 79; IV, 47; V, 52, 361, 375; VIII, 512.  
**Identitätsfrage** der Menschen- u. Tier-tuberkulose s. Beziehungen zwischen M. und T.  
**Igazol** I, 252; II, 170, 363; III, 61; IV, 275.  
**Ileocökaltumoren**, tuberkulöse VII, 383; X, 164.  
**Immunisierung** bei erblichen Krankheiten I, 258, 259.  
**Immunisierung gegen Tuberkulose:**  
 aktive (s. a. Tuberkulinbehandlung) V, 206; VI, 34, 285, 374, 385, 449, 467, 481; VII, 152, 202, 479, 567, 569, 584; VIII, 79, 85, 90, 249, 251, 377, 541; IX, 73, 262, 420; X, 80, 81, 566 (2); — durch die Muttermilch VIII, 366; — durch Verfütterung von Tbc. X, 85, 265.  
 passive (s. a. Serumbehandlung) I, 431; VII, 212, 582; VIII, 252, 366, 446, 538; X, 80, 87; — durch Verfütterung von Blut immunisierter Tiere VIII, 447.  
 — der Rinders s. Rinderimmunisierung.  
**Immunität** bei T. VI, 372; VII, 199.  
**Immunität** der Säuglinge gegen akute Infektionen VI, 639.  
**Impftuberkulose** III, 265; IV, 264, 367; V, 561; VII, 579; VIII, 257; IX, 187.  
**Implantationstuberkulose** des Bauchfells VII, 372.  
**Indien**, Ausbreitung der T. I, 67.  
**Indikan** X, 166.  
**Individuum** u. Behandlungsmethode II, 286.  
**Industriebevölkerung** u. T. (s. a. Berufsarten) IX, 168; X, 115.  
**Infantilismus** VIII, 554.  
**Infektion**, tuberkulöse (s. a. Eintrittspforten, Tröpfcheninfektion) I, 7, 67 (2), 70, 148; II, 272, 541; III, 264, 269, 352, 357, 362, 453, 470; IV, 181, 324, 383, 470, 555; V, 89; IV, 1, 64, 69, 180, 231, 376, 410, 461, 473; VII, 270, 377; VIII, 25, 86, 87, 92, 260, 265, 269, 479, 538, 542; X, 87, 88, 354, 571; durch Bibliothekbücher VI, 70; durch Circumcision I, 259; durch Einatmung (s. a. Eintrittspforten, Staub) III, 352; VIII, 365; X, 156, 571; in der Ehe s. Ehe; durch Fleisch s. d.; fötale s. Fötus; durch schmutzige Hände I, 256, 527; IV, 472; VI, 276; durch Hautwunden I, 429; III, 265; IV, 264; VII, 579; durch Milch s. d.; Einfluß der Wohnung resp. des Zusammenlebens mit Tuberkulösen I, 349, 430; II, 454, 543; III, 84, 171, 266; IV, 82, 381, 556; V, 89; VI, 234, 279, 384, 471; VIII, 131, 368, 436.  
**Infektionsgefahr** I, 148; II, 294; III, 358, 405, 442; IX, 508; X, 156, 157, 360; in Lungenkurorten II, 277; für in Sandhaufen spielende Kinder IV, 371.  
**Infektionskrankheiten:** Änderung des Charakters der — VI, 576; Ausrottung I, 425; Bekämpfung, naturwissenschaftlich betrachtet IV, 80; Seltenheit bei Säuglingen IV, 369; Verlauf bei Tuberkulösen IX, 410.  
**Infektionswege der T.** s. Eintrittspforten, Infektion, Verbreitung.  
**Influenza** u. T. I, 534; II, 468; V, 219.  
**Influenzapneumonie**, Spitzentuberkulose vortäuschend VII, 265.  
**Inhalation** von Ruß X, 354; — zerstäubter bakterienhaltiger Flüssigkeit VIII, 365.  
**Inhalationsapparate** IV, 345; VII, 241, 480.  
**Inhalationsmaske** II, 187.  
**Inhalationssysteme** III, 62; IV, 344; VII, 241, 480.  
**Inhalationstherapie** I, 61, 251, 252, 262; III, 61, 123, 235, 274, 342; IV, 277, 344, 401; VI, 54, 194, 367, 391, 449; VII, 72, 96, 241, 274, 291, 427, 480, 585; VIII, 152, 155; IX, 626; X, 374 (2), 460.  
**Inhalationstuberkulose** s. Lungentuberkulose, Entstehung.  
**Inhalatorien** in Heilstätten VI, 64.  
**Injektionen**, intrapulmonale VI, 449; VII, 381; IX, 508; —, intratracheale I, 61, 421; II, 470; IV, 401; VI, 370; IX, 83; —, schmerzlose, mit Tuberkulin VII, 60.  
**Injektionsfieber**, subjektives I, 254; VII, 70, 373.  
**Inkubationszeit** der L.T. VIII, 479.  
**Innenheirat** s. Verwandtenehe.  
**Innenzüchtung**, Bedeutung der — für die L.T. III, 124.

**Inoskopie** VII, 493.  
**Insektentuberkulose** X, 80.  
**Instruktionen** s. Vorschriften.  
**Internaten** und T. III, 228; VII, 55; IX, 624.  
**Invalidenheime** (s. a. Heimstätten) III, 90, 464; IV, 176, 564; V, 199; VI, 398; VII, 100, 592; X, 96.  
**Invalidenversicherungsgesetz** und Bekämpfung der T. I, 38; II, 462, 477; VIII, 448.  
**Ionotherapie** VII, 585.  
**Iridocyclitis** tuberculosa VII, 288.  
**Iristuberkulose** IV, 263, 365; VII, 288; VIII, 254; X, 549, 555; —, experimentelle, Verlauf bei spezifischer Behandlung X, 36.  
**Irland**, Bekämpfung der Rindertuberkulose VI, 39; Heilstättenbewegung II, 297; T. sterblichkeit II, 463.  
**Irrenanstalten**, T. in — IV, 78; X, 80.  
**Isarol** VI, 52.  
**Isolierabteilungen** (s. a. Isolierung der Tuberkulösen, Krankenhaussanatorien) II, 84, 487; X, 11.  
**Isolierung** von Bakterien aus Gemischen VI, 277; IX, 226.  
**Isolierung** der Tuberkulösen I, 527; II, 84, 487, 542; VI, 57, 58, 198, 578; VII, 86; VIII, 95; X, 11.  
**Italien**, Ausbreitung der T. I, 68, 241; II, 382, 558; IX, 410; Bekämpfung der T. III, 524; VII, 90, 292; Heilstättenbewegung s. d.  
**Izal** III, 274.

**J.**

**Jahresberichte** s. Heilstättenberichte, Krankenhausberichte  
**Jahreszeiten** und L. blutungen I, 148.  
**Jakobs Tuberkulin** VIII, 555; X, 79.  
**Jalta**, Sanatorien II, 439; III, 81; IV, 51; VII, 55, 225.  
**Jamaika**, Klima VII, 283.  
**Japan**, Ausbreitung der T. III, 70; VII, 274, 472; Entstehung der T. VII, 274, 378, 472; Rindertuberkulose VII, 471, 572; Ungebräuchlichkeit der Milch in — VII, 274, 378.  
**Jatrevin** X, 374.  
**Jennerisation** VI, 34; VII, 569.  
**Jod** III, 340; VII, 197; IX, 283.  
**Jodalbacid** II, 168.  
**Jodbäder** II, 278.

**Jodferratose** III, 342; V, 186.  
**Jodgelatine** VIII, 452; IX, 623.  
**Jodipin** I, 59; II, 168.  
**Jodocol** II, 361.  
**Jodoform** VI, 93, 449; VII, 381.  
**Jodol** V, 361.  
**Jodvasogen** V, 361; VI, 276.  
**Johanniterorden** (Heilstätte) III, 371; IV, 70; VI, 397.  
**Jothion** VIII, 515.  
**Jugenderziehung**, physische VII, 270.  
**Juelsminde**, Kinderheilstätte IV, 241; VI, 484; VII, 6.  
**Jurjew**, Bekämpfung der T. IV, 161.  
**Jütland**, Heilstätten VII, 6.

## K.

**Kaiser** von Österreich VI, 298; VII 292; — von Rußland II, 381.  
**Kaiserin**, Besuch der deutschen — in Belzig I, 441.  
**Kakodylate** II, 169, 551; III, 87, 340, 547, 548; IV, 46, 183.  
**Kakosmie**, subjektive VII, 576.  
**Kalagua** II, 169.  
**Kalifornien**, Bekämpfung der T. X, 180.  
**Kalk** I, 431; IV, 473; VII, 240, 347; X, 267, 569.  
**Kalkkasein** V, 54.  
**Kalk- und Magnesiastoffwechsel** s. Demineralisation.  
**Kalodal** VII, 73.  
**Kalomel** III, 88; VI, 53; VII, 382; IX, 283.  
**Kaltblütertuberkelbazillen** III, 467; IV, 367, 439; V, 559; VI, 70; VII, 367, 578, 583; VIII, 198, 203, 310, 450; IX, 265, 566.  
**Kaltblütertuberkulose** III, 467; IV, 367, 439; VII, 367, 578, 583; VIII, 187, 310, 450; IX, 265, 566.  
**Kampheröl** I, 80, 215; V, 16; VI, 52; IX, 267; X, 89, 221, 564.  
**Kamphersalbe** s. Prävalidin.  
**Kamphersäure** II, 89.  
**Kanada**, Bekämpfung der T. I, 438; III, 69; VI, 39; Heilstättenbewegung s. d.  
**Kanarische Inseln** V, 131; IX, 268.  
**Kankroïd** auf lupöser Grundlage VI, 478.  
**Kantharidenpflaster** VIII, 152.  
**Karbollysoform** IV, 88.  
**Karlsruhe**, T. museum VI, 397, 580; VII, 66.

- Karpfentuberkelbazillus** (s. a. Fisch-tuberkelbazillus) III, 467; VIII, 198.
- Karpfentuberkulose** IV, 440.
- Kasein** III, 64, 365.
- Kassel**, Bekämpfung der T. IX, 294; X, 568; Heilstättenbewegung VI, 498; T-sterblichkeit IX, 294.
- Kassenranke** und Kurorte VI, 95.
- Katarrhe**, nicht tuberkulöse I, 244, 249; IV, 417; — der oberen Luftwege IV, 346, 417; VII, 480.
- Kaukasus**, Bekämpfung der T. III, 154, 530; Klima III, 530.
- Kavernen** s. Lungenkavernen.
- Kefir** IX, 622; Tbc. im — X, 262.
- Kehlkopfgeschwülste**, tuberkulöse V, 190.
- Kehlkopftuberkulose** II, 179; III, 72, 174; V, 190; Behandlung I, 163, 421, 531; III, 343; IV, 278, 346; V, 280; VI, 479; VII, 282, 284; VIII, 263, 365, 516; IX, 81, 181; X, 267, 375; speziell: chirurgische B. III, 72; V, 190; IX, 88; Galvanokaustik VI, 91; Guajakolpinselungen III, 343; Heroïn (lokal) III, 343; IV, 346; Ichthargan IV, 346; Menthorol III, 343; V, 227; Nebennierenpräparate IV, 346; Nirvanin VII, 72; Phenosalyl II, 279; VIII, 516; phenylpropioislaures Natrium VI, 194, 450; VII, 72; Schweigekur X, 375; Sirolin VI, 389; Sonnenlicht VI, 388; VII, 477, 586; IX, 183; Tannochrom IV, 346; Thio-kol (lokal) I, 531; Tuberkulin VIII, 150; Zimmtsäure II, 361, 362, 548, 555; VI, 189, 482; Frühdiagnose IX, 183; Geschwülste V, 190; Heilbarkeit V, 280; VII, 282; IX, 88, 181, 182; —, primäre III, 450; VII, 260; Prophylaxe der — III, 174; — und Schwangerschaft s. d. **Kehlkopftuberkulose**, Aufnahme in Heilstätten s. Heilstätten.
- Kehlkopferstäuber** n. Richter IV, 401.
- Kehricht**, bakteriologische Untersuchungen V, 94.
- Keimdicke** s. Durchlässigkeit.
- Keimgehalt** s. Bakterienflora.
- Keratitis** parenchymatosa, Diagnose IV, 471.
- Kernzahl** der Leukocyten X, 53.
- Keuchhusten**, Lungentuberkulose unter der Form von — III, 70; Behandlung VI, 480; Prophylaxe I, 73.
- Kieferhöhlenempyem** VII, 591.
- Kieferhöhlentuberkulose** V, 557.
- Kiel**, Bekämpfung der T. VII, 389; IX, 292.
- Kieselsäure** III, 61; VII, 240, 384.
- Kiew**, Bekämpfung der T. III, 149, 152; IV, 161.
- Kindererholungsstätten** VI, 531; VIII, 572; IX, 193; X, 283.
- Kinderfürsorge** V, 562; VIII, 566.
- Kinderheilstätten** I, 252, 349, 436; II, 453; III, 11; X, 93; — am Meer II, 95, 453; III, 153, 532; IV, 165; IX, 77, 408; X, 93; Notwendigkeit der — III, 11; — in Soolbädern V, 383; speziell: Alupka III, 153, 533; Belzig IV, 305; V, 56, 407; VII, 329; IX, 101; Champrosay VI, 529; VII, 64; Cuxhaven X, 186; Dyrotz VIII, 273; Frederiksvaern II, 273; Hellebaek VI, 484; Hendaye III, 369; Hohenlychen VI, 218; VIII, 563; IX, 301; Hyères VII, 65; Jalta VII, 55; Juelsminde IV, 241; VI, 484; VII, 6; Lychen s. Hohenlychen; Odder VI, 484; Oranienbaum (Anhalt) VI, 498; Oranienbaum (Rußland) III, 533; Österreich X, 93; Ormesson II, 6; III, 423; Paris VI, 58; Refsnaes II, 74, 517; VI, 484; VII, 6; Rußland II, 95; III, 532; IV, 542; VIII, 55; Snogebaek VI, 484; Staraja Russa IV, 459; Tarrytown V, 384; Villepinte II, 431; VI, 115, 459; VII, 61; Windau II, 95; Wyk VII, 481.
- Kinderheilkolonien** in Rußland IV, 542.
- Kindermilch**, Versorgung der Städte mit — VII, 266; Verteilung sterilisierter — in französischen Städten IV, 562.
- Kinderpneumonie**, zentrale IX, 263.
- Kindersterblichkeit** IX, 266.
- Kindertuberkulose** (s. a. Säuglingstuberkulose, Schule): X, 189; Behandlung s. Kinderheilstätten; Behandlungserfolge IX, 1, 272, 408; Bekämpfung s. Prophylaxe; Beziehung zur Skrofulose II, 204; III, 167, 171, 261; Coxitis s. Hüftgelenktuberkulose; Diagnose I, 429; IX, 621 (2); X, 560; Entstehung (s. a. Behrings Lehre, Milch) I, 148, 259, 420; II, 464; III, 172, 357, 470; IV, 181, 324, 383; V, 279; VI, 68, 180, 276, 376, 381; VII, 91, 272; VIII, 7, 265,

- 269, 542; IX, 618, 624; X, 252, 355, 453; Häufigkeit I, 75; III, 228; IV, 164, 334; VI, 379; VIII, 543; IX, 68, 407, 530; X, 249, 250; Heilanstalten s. Kinderheilanstalten; Heilbarkeit III, 457; Hüftgelenktuberkulose X, 372, 373; Keuchhusten vortäuschend III, 70; Knochentuberkulose s. d.; Mesenterialdrüsentuberkulose VIII, 544; Prophylaxe (s. a. Schule) I, 73 (2), 349, 420; II, 454, 469; III, 11, 470; IV, 59, 165, 324; VII, 228, 254, 270; VIII, 7, 142, 185; IX, 68, 199, 303, 407, 534; X, 181; Schambeintuberkulose X, 258; Sterblichkeit III, 539; VI, 234; IX, 69, 266; Verbreitung im Körper I, 74; T. des Warzenfortsatzes VII, 561.
- King Eduard** Sanatorium (Midhurst) V, 97, 388, 463.
- Klassifikation** s. Formen, Stadieneinteilung.
- Klebs' Tuberculocidin** s. d.
- Kleiderfrage** in Heilstätten III, 76.
- Klima** I, 82, 83, 243, 245, 251, 497; II, 448; III, 178, 182, 370, 457, 458; IV, 374, 492; V, 279, 438; VI, 523; VII, 289, 590; IX, 36, 511; Wechsel des — I, 497; speziell: Algerien IV, 150; Arizona II, 198; IV, 373; Colorado I, 535; Deutschsüdwestafrika V, 185; Egypten s. Wüste; Grönland VII, 284; Helgoland IV, 4; Hochgebirge II, 449; IX, 36, 194; Jamaika VII, 283; Kanarische Inseln V, 131; IX, 268; Kaukasus III, 530; Krim II, 187; VII, 223; Lissabon II, 462; Madeira IX, 268; Malaga III, 456; Montblanc V, 199; Neu-Mexiko II, 198; IV, 373; Nevada IV, 373; Nordsee VII, 588; österreichisches Küstenland I, 18; Riviera I, 157, 427; VI, 254; IX, 273; Südfrankreich (atlantische Küste) III, 369; Südkalifornien IV, 373; Utah IV, 373; Wüste (egyptische) II, 449, 450; III, 163; V, 29; VI, 184; VII, 589.
- Klinik**, Bemerkungen zur — der L.T. I, 495; Ziele der modernen — I, 153.
- Klopfkur** n. Erni II, 552; IV, 261; VI, 91, 439.
- Klopfphänomen** VII, 128, 563.
- Knoblauchbazillus** VII, 582.
- Knochenauftreibungen** bei Rohmilchfütterung VII, 559.
- Knochen- und Gelenktuberkulose** II, 177, 547; III, 169, 451; VII, 561; IX, 273; X, 253, 258; Behandlung I, 352, 434; II, 259, 550, 553; III, 178, 458; VI, 53, 61, 93; VII, 189, 481, 587; IX, 184, 276; X, 79, 372, 460, 563; Nachbehandlung VII, 96; Rückfälle V, 87; Serumdiagnose II, 530.
- Koblenz**, Heilstättenbewegung V, 549.
- Koburg-Gotha**, Heilstättenbewegung II, 190.
- Koch**, Robert, zum 60. Geburtstag V, 203; VI, 59.
- Kochsche Lungenkuranstalten** in Nordamerika IV, 567.
- Kochsalz**, Bedeutung für den Körper III, 239.
- Koffein** IX, 187.
- Kohle**, Einfluß auf den Tbc. II, 465.
- Kohlenrauch** X, 357.
- Kohlensäureprinzip** in der Behandlung der T. II, 363, 553; III, 340; IV, 505; V, 282; VII, 240.
- Kolkwitz**, Heilstätte I, 240; VI, 218.
- Kollargol** IV, 47; V, 361; VI, 450, 477; VIII, 152.
- Köln**, Bekämpfung der T. IV, 347; VI, 296; IX, 294.
- Kolonien**, ländliche III, 461; VIII, 183.
- Kolostrum** IX, 283.
- Komfort** der Lungenkranken I, 525.
- Komitee**, internationales zur Bekämpfung der T. III, 191; IV, 60.
- Kongresse**: für Balneologie (Abbazia 1904) V, 389; für Hygiene (Brüssel 1903) V, 107, 181, 268; für Hygiene und Klimatotherapie (Nizza 1904) V, 387; für innere Medizin (Leipzig 1904) V, 480; (Wiesbaden 1905) VII, 101, 195, 243; internationaler medizinischer (Paris 1900) I, 340, 417; (Lissabon 1906) VIII, 548; (Budapest 1909) X, 572; für Naturforscher und Ärzte (1904) VI, 364; für Tuberkulose (Neapel 1900) I, 240; (Krakau 1900) I, 510; (London 1901) I, 422; II, 268, 285, 441, 530; III, 1; IX, 376; (Neuyork 1902) IV, 69; (Moskau 1902) IV, 352; (Nordamerika 1903) V, 198; (Paris 1905) VI, 580; VII, 197, 292; VIII, 4, 141; IX, 85; (Mailand 1906) VII,

- 292; für Versicherungswesen IX, III.
- Kongreßkalender** (1906) IX, 304.
- König Oskar II.** Jubiläumsfonds VI, 293.
- Königin Elisabeth** Heilstätte (Budapest) II, 558; IV, 244; VII, 292.
- Königsberg**, Bekämpfung der T. V, 389; VI, 198; VII, 100; IX, 288; X, 182.
- Königsheide**, Erholungsstätte VII, 591.
- Konstitution** II, 87; III, 448; VI, 282.
- Kopenhagen**, Finseninstitut II, 177; VI, 190, 392; Heilstättenbewegung II, 191; VIII, 88; Krankenhausstatistik der T. IX, 271; T.sterblichkeit V, 235; VI, 9, 459.
- Körperbauanomalien** bei Phthisikern II, 275, 539; VI, 140.
- Körperbewegung**, Einfluß auf die Körpertemperatur I, 134; IV, 270; VII, 396; X, 455; auf Puls, Blutdruck, Atmung X, 455; — in der Prophylaxe und Therapie der L.T. II, 87, 278; IV, 208; V, 125, 280.
- Körpergewicht** und T. I, 496; II, 178; V, 87; Beeinflussung des — durch Luft, Nahrung und Bewegung I, 458; Veränderungen des — in der Basler Heilstätte in Davos VII, 521; in Hallila I, 458; in der Kinderheilstätte Langenbruck II, 241; auf dem Meer X, 172.
- Körpergröße** und Brustumfang X, 364.
- Körperpflege** III, 453.
- Körpertemperatur**: Art der Messung II, 309; V, 451; VIII, 80; X, 270; diagnostische Bedeutung III, 268; IX, 274; Grenze der normalen — IV, 86; Höhe der — im Mund II, 309; Schwankungen der — bei der T. V, 187, 198; Steigerung der — an Aufnahmetagen (Spitäler) II, 86; Steigerung der — nach Bewegung und Arbeit IV, 270; VII, 396; X, 455.
- Korsett** IX, 277.
- Köslin**, Ausbreitung der T. IX, 290.
- Kostordnung** in Anstalten für Tuberkulose IV, 275.
- Kottbus**, Heilstätte I, 515; VIII, 267.
- Krabbesholm**, Heilstätte VIII, 527.
- Kraftnahrung** Riedels VI, 56.
- Krakau**, T.Kongreß (1900) I, 510.
- Kranke**, nichttuberkulöse, in Heilstätten I, 172.
- Krankenhausbehandlung** der T. (s. a. Krankenhaussanatorien, Tuberkulose-spitäler) I, 262; II, 279; III, 529; IV, 91; VII, 255, 287; IX, 271.
- Krankenhausberichte** über Behandlung der L.T. II, 89; III, 368; IV, 461; V, 285, 469; VII, 197, 294.
- Krankenhausfürsorge** für schwerer Kranke s. Fürsorge.
- Krankenhaussanatorien** II, 89, 487; III, 368; IV, 276, 461; V, 285, 469; VI, 58, VIII, 184; X, 92.
- Krankenjournal** (Belzig) II, 325.
- Krankenküchen** II, 373.
- Krankenpflege** I, 353; IV, 364, 474; VI, 186.
- Krankenschwestern** III, 72; VII, 281.
- Krankentransport** auf der Eisenbahn VI, 579; VII, 100.
- Krankheiten**, andere, und T. (s. a. Diabetes, Gicht, Herzfehler, Krebs, Leukämie, Typhus, venerische Kr.) III, 346; VII, 87.
- Krankheitsdauer** vor Eintritt in die Heilstätten VI, 475.
- Krankheitsübertragung** durch Servietten IX, III.
- Krebs** und L.T. hinsichtlich Vererbung VIII, 363; IX, 280.
- Kreislaufstörungen** und T. IV, 79.
- Kreosalbin** VI, 450.
- Kreosot** I, 250, 418; II, 279, 360, 379; VI, 52; — subkutan I, 78; IV, 472.
- Kreosotal** I, 214; VI, 90; VIII, 152, 512.
- Kreosotpräparate** (s. a. Guajakol, Guajakolpräparate) s. Kreosalbin, Kreosotal, Phosot, Phosphatol, Pneumin, Sulfosot.
- Kresamin** VI, 55.
- Kreuz**, rotes (s. a. Volksheilstättenverein), Erholungsstätten IV, 166; X, 191, 471.
- Kriegsschiffe**, bakteriologische Kehrrichtuntersuchung V, 94.
- Krim** (s. a. Jalta) II, 187; III, 150, 153, 154, 532; VII, 223.
- Kriterien** der Heilung s. d.
- Kritik** der Heilstätten s. Heilstättenbehandlung.
- Kryogenin** V, 50.
- Kryoskopie** der Exsudate und Transsudate VII, 369.
- Kryosin** II, 167.
- Kuhmilch**, Ungebräuchlichkeit der — in Grönland VII, 378; in Japan VI, 11; VII, 274, 378; in der Türkei VII, 378.
- Kuhmilchpräzipitin** IX, 188.



**Kuhpockenlympe** und T. VII, 370, 579.  
**Kulturen**, homogene X, 226.  
**Kumys** I, 79, 260; II, 548; IV, 360; IX, 623; X, 81.  
**Kurdauer** in Heilstätten III, 69.  
**Kurorte**, offene, Bedeutung für die T. II, 228; V, 96; X, 278.  
**Kurpfuscher** IV, 567; V, 88; VI, 499.  
**Kuß**, Übertragung der T. durch den — VII, 17.  
**Küstenland**, französisches III, 369; — österreichisches I, 18.

## L.

**Labferment**, Wirkung des Formalins auf — VI, 371; VII, 369.  
**Laffonts Tuberkulin** X, 78.  
**Lagerung der Kranken** bei einseitiger Spitzentuberkulose III, 480.  
**Laienschriften** über T. V, 557; VI, 286.  
**Land**, gesundheitliche Schäden V, 88.  
**Landbevölkerung** und T. IV, 82; IX, 374, 620.  
**Landeshilfsverein** für L.kranke in Böhmen VII, 443.  
**Landeshut**, Heilstätte VII, 360.  
**Landstreicher** und T. V, 382.  
**Landung** s. Einwanderung.  
**Landwirte** und T. I, 218.  
**de Lannoises Organotoxin** I, 270, 529.  
**Laryngologenversammlung** Süddeutschlands (1906) IX, 181.  
**Larynx** s. Kehlkopf.  
**Las Vegas**, Phthisikerstadt VII, 592.  
**Leben** (Milchgetränk) IV, 344.  
**Lebensdauer** der Tuberkulösen IV, 509.  
**Lebensversicherungsgesellschaften** und L.T. I, 470; III, 350.  
**Lebensweise** und erbliche Anlage zur T. IX, 302; X, 547.  
**Leber**, Regenerationserscheinungen beim tuberkulösen Meerschweinchen X, 255.  
**Leberabszesse**, tuberkulöse X, 256.  
**Lebercirrhose**, tuberkulöse X, 257.  
**Leberechinokokken** IX, 189.  
**Lebertran** I, 60; III, 113; VI, 452.  
**Lebertranseifen** II, 168, 363.  
**Lebertuberkulose** X, 256, 257; — primäre IX, 626.  
**Lebervergrößerung** bei beginnender L.-T. VII, 473.  
**Lecithin** III, 61; V, 360; — radioaktives VII, 242.  
**Lecithinpräparate** VI, 55, 451; VII, 241; VIII, 154.  
**Leeuwenhoek**, Titelbilder zu —s Werken IV, 180.  
**Legate** s. Stiftungen.  
**Lehrerseminare**, T.unterricht X, 461.  
**Leipzig**, Kongreß für innere Medizin (1904) V, 480; Ortskrankenkasse IX, 295; Wohnungshygiene VIII, 532; IX, 295.  
**Lendenwirbelsäule**, stereoskopische Röntgenaufnahmen VII, 576; T. der — X, 161.  
**Lepra** VII, 575; — ähnliche Erkrankung bei Ratten V, 90.  
**Leukämie** und L.T. IV, 78; VII, 88; — und Miliartuberkulose III, 166; VII, 373.  
**Leukocyten** im Auswurf X, 53; in Exsudaten VI, 58; IX, 514; beim Gesunden VIII, 529; Glykogenreaktion VI, 64, 87; Kernzahl X, 53; Tuberkulinwirkung auf — VII, 374; X, 259; Verhalten im Harn bei Nierentuberkulose X, 539; Verhalten bei der T. VII, 309, 405, 558; IX, 275, 513.  
**Levis Heilmittel** VII, 197, 242.  
**v. Leyden** und die Heilstättenbewegung III, 187.  
**Leysin**, Heilstätte IV, 258; V, 199; Sanatorien IV, 257; VII, 385; X, 460.  
**Lichtenberg**, Invalidenhaus III, 90.  
**Lichtstrahlen**, bakterizide Wirkung (s. a. Sonnenlicht) VI, 190.  
**Lichttherapie** I, 151, 250; II, 1, 177, 189; IV, 553; V, 1, 188, 382; VI, 57, 186; VII, 274.  
**Liegehallen** IV, 186.  
**Liegekur** I, 96, 180, 447, II, 193; III, 100, 161; IV, 282; V, 283; VI, 257, 428; IX, 91.  
**Liegekurdecken**, Desinfektion (s. a. Wolldecken) VI, 561.  
**Liegesack**, sterilisierbarer X, 464.  
**Liegesessel** I, 264, 412.  
**Liegnitz**, Bekämpfung der T. IX, 292.  
**Lignosulfat** III, 178; VII, 71.  
**Ligue P. L. M.** contre la tuberculose IX, 631.  
**Lille**, Dispensaire IV, 63.  
**Lindheim**, Sanatorium III, 528.  
**Lippen** s. Mundtuberkulose.  
**Lippspringe**, Kurort I, 482; V, 305.  
**Lissabon**, internationaler medizinischer

- Kongreß (1906) VIII, 548; Klima II, 462.
- Listerine** II, 364.
- Literatur** der T. und des Heilstättenwesens:
- Allgemeines**: I, 62, 139, 316; II, 54, 342; III, 52, 332; IV, 41, 339, 538; V, 260, 543; VI, 158, 358, 535; VII, 176, 461, 550; VIII, 240, 519; IX, 59, 502, 608; X, 239.
- Ausbreitung** I, 62, 139, 316; II, 55, 343; III, 53, 333; IV, 42, 339, 538; V, 261, 543; VI, 159, 359, 535; VII, 177, 461, 550; VIII, 240, 519; IX, 59, 502, 608; X, 240.
- Ätiologie** I, 62, 140, 317; II, 55, 343; III, 53, 333; IV, 42, 339, 539; V, 261, 544; VI, 159, 359, 536; VII, 178, 461, 551; VIII, 241, 519; IX, 59, 502, 609; X, 240.
- Pathologie** I, 63, 140, 317; II, 57, 151, 344; III, 55, 535; IV, 44, 154, 340, 540; V, 263, 545; VI, 161, 359, 537; VII, 179, 463, 551; VIII, 242, 521; IX, 59, 503, 610; X, 242.
- Einzelne Organe** (ausschließlich der Lungen): **Atmungs- und Kreislauforgane** I, 63, 142, 319; II, 154, 346; III, 139, 412; IV, 156, 341, 541; V, 266, 548; VI, 162, 442, 538; VII, 234, 464, 553; VIII, 244, 522; IX, 62, 504, 613; X, 243; **Augen und Ohren** I, 143, 395; II, 157, 431; III, 141, 414; IV, 158, 457; V, 45, 349; VI, 46, 163, 443, 539; VII, 234, 465, 555; VIII, 245, 522; IX, 62, 612, 614; X, 244; **Harn- und Geschlechtsorgane** I, 64, 142, 320; II, 155, 431; III, 140, 414; IV, 157, 342; V, 44, 349; VI, 46, 163, 443, 539; VII, 235, 465, 554; VIII, 245, 523; IX, 62, 504, 613; X, 244; **Haut, Muskeln, Knochen** I, 64, 142, 319; II, 153, 345; III, 58, 138, 412; IV, 155, 341, 541; V, 266, 547; VI, 161, 361, 537; VII, 233, 464, 553; VIII, 243, 522; IX, 61, 503, 612; X, 243; **Nervensystem** I, 142, 319; II, 153, 346; III, 138, 412; IV, 156, 341, 541; V, 267, 548; VI, 162, 442, 538; VII, 234, 464, 553; VIII, 244, 522; IX, 62, 504, 613; X, 243; **seröse Häute** III, 58, 412; IV, 155; IX, 61, 612; **Verdauungsorgane** I, 63, 142, 320; II, 154, 346, 431; III, 139, 412; IV, 157, 341; V, 44, 348; VI, 45, 163, 443, 538; VII, 235, 464, 554; VIII, 523; IX, 62, 504, 613; X, 244; **Prophylaxe** I, 64, 143, 395; II, 156, 432; III, 141, 414, 415; IV, 158, 235, 458; V, 45, 350; VI, 46, 163, 443, 539; VII, 235, 236, 465, 555; VIII, 245, 523; IX, 63, 505, 614; X, 245; **Therapie** I, 64, 65, 143, 144, 395, 396; II, 156, 158, 432; III, 141, 142, 414, 416; IV, 158, 236, 458; V, 48, 351; VI, 46, 48, 163, 164, 444, 540; VII, 235, 236, 466, 555, 556; VIII, 246, 523, 525; IX, 64, 505, 615; X, 245; **Heilstättenwesen** I, 66, 145, 398; II, 161, 436; III, 146, 421; IV, 239, 460; V, 49, 353; VI, 50, 165, 445, 541; VII, 238, 468, 557; VIII, 247, 526; IX, 65, 506, 616; X, 247.
- Liverpool**, Bekämpfung der T. I, 437.
- Livorno**, Heilstätte V, 387.
- Livland**, Bekämpfung der T. II, 191.
- Locus minoris resistentiae**, Vererbung des — I, 30, 123; III, 97.
- Lohgerberei** und T. III, 325.
- Lokalanästhesie** IV, 346; VI, 91; VIII, 516.
- Lokalisationsdiagnose** VII, 291.
- Lokalisierung** der T. durch kleine Traumen VII, 262.
- London**, Bekämpfung der T. IV, 271; V, 199; T.kongreß (1901) I, 422; II, 268, 285, 441, 530; III, 1; IX, 376; T.sterblichkeit VI, 459.
- Loosduinen**, Seehospiz X, 522.
- Loretin** s. Griserin.
- Loslau**, Heilstätte IV, 375; VI, 216, 492; VII, 482; X, 182, 184.
- Loubet's** Rede am T.kongreß in Paris VIII, 1.
- Lübeck**, Bekämpfung der T. VI, 297.
- Lüdenscheid**, Heilstätte I, 355; II, 281, 557; VI, 216, 492; VII, 483; X, 182.
- Luftbäder** IX, 72; X, 178.
- Luftdruckveränderungen**, Einfluß auf das Blut (s. a. Blut) VII, 574; auf die L. blutungen I, 223; V, 542; VI, 43; VII, 352; IX, 221.
- Luftliegekur** s. Liegekur.
- Luftreinheit** IV, 372; IX, 408.

- Luftströmung** in pathologischen Nasen VII, 576.
- Lufttemperatur** u. Mundmessung II, 309.
- Luftverschlechterung** durch Kohlensäure III, 37.
- Luftversorgung** und T. sterblichkeit I, 74.
- Luftwege**, obere: Anästhesierung IV, 346; VI, 91; Behandlung IX, 278; Blutungen VII, 575; — als Eintrittspforten der T. siehe Eintrittspforten; Erkrankungen bei L.T. VI, 461; X, 301; Fremdkörper VII, 589; nicht tuberkulöse Erkrankungen I, 244, 249; IV, 417; Tuberkulose (Handbuch v. Schröder u. Blumenfeld) VI, 486.
- Lugolsche Lösung** VIII, 514.
- Luisenheim**, Heilstätte (Baden) VIII, 404.
- Luitpoldheim**, Heilstätte (Spessart) IV, 283.
- Lumbalpunktion** IX, 412, 624; X, 174.
- Lunge**, Blutfüllung der — bei L.T. I, 383, 488; — als Eintrittspforte der T. siehe Eintrittspforten; Keimgehalt der gesunden — VI, 382; lokale Disposition zur T. (s. a. Lungenspitzen) V, 391; VII, 279.
- Lungen**, funktionelle Ruhe der — bei L.T. X, 139, 319.
- Lungenabszesse** VI, 92; IX, 278.
- Lungenanthrakose** IX, 425, 623; X, 251, 253, 366, 453, 454, 545, 546.
- Lungenbefunde**, bildliche Darstellung VI, 281; VIII, 371, 528; IX, 57; X, 264, 570.
- Lungenblutung**, nicht tuberkulöse, traumatische VI, 86.
- Lungenblutungen**, tuberkulöse I, 255; III, 222, 440, 543; IV, 299, 366; V, 221; VII, 257; VIII, 181; Behandlung II, 89; III, 456, 543; V, 52, 225, 259; VIII, 181; speziell: Alkohol III, 177; Amylnitrit VI, 451; VII, 72; X, 375; Chlorcalcium IV, 47; Ergotin V, 52; Gelatine I, 60; II, 89; III, 63, 340, 456, 545; IV, 47; V, 225, 359; VII, 72, 259; Heftpflasterverband VI, 482; Maraglianos Serum VII, 72; Milchklystiere X, 222, 267; Nebennierenpräparate III, 340; IV, 47; VI, 450, Stagnin, VI, 483; VII, 240; Terpinol I, 352; Einfluß der Körpergröße II, 218; Fibringerinnsel X, 360; — als Initialsymptom der L.T. III, 222; Jahreszeiten und — I, 148; Luftdruckänderungen und — I, 223; V, 542; VI, 43; VII, 352; VIII, 263; IX, 221; Luftfeuchtigkeit und — VIII, 263; Mechanismus VIII, 259; — morgendliche X, 257; —, praemenstruelle X, 259; Prophylaxe der — I, 361; VIII, 475; — im Säuglingsalter X, 164; Vermeidung von Aspirin bei — VI, 52; — beim Weibe II, 218.
- Lungenchirurgie** IV, 277, 473; V, 195, 283; VI, 92, 188.
- Lungendrüsen** s. Bronchialdrüsen.
- Lungenemphysem** VI, 65; VII, 381.
- Lungentfaltung** nach Rippenresektion VII, 569.
- Lungenentzündung** s. Pneumonie.
- Lungengangrän** III, 194; IV, 183.
- Lungengymnastik** s. Atemübungen.
- Lungenhernie**, traumatische VI, 79; VII, 577.
- Lungeninfusion** VI, 389, 447; VII, 192.
- Lungenkavernen**, chirurgische Behandlung V, 194, 284; Diagnose IV, 271; Flora und Fauna I, 73.
- Lungenkranke**, Behandlung nach ihrer Überbringung in Klimaheilstätten V, 329.
- Lungenkrebs** IX, 267; X, 168.
- Lungenpunktion** I, 255.
- Lungenrandgeräusche** I, 254; VIII, 80.
- Lungensarkomatose** VI, 475.
- Lungensaugmaske** X, 373.
- Lungenschemata** zum Einzeichnen von Befunden VI, 281.
- Lungenschwumpfung** und Pulsdifferenz VII, 370.
- Lungenschwimmprobe**, neue IV, 366.
- Lungenschwindsucht** (s. a. Lungentuberkulose), historische Entwicklung der Lehre von der — (s. a. Historisches über die T.) II, 218; — und T. I, 77; IV, 153; VII, 272.
- Lungensequester** VII, 266.
- Lungenspitzen**, Auskultation IX, 82; X, 458; Disposition zu tuberkulöser Erkrankung V, 391; VIII, 81; IX, 187; X, 159, 556; Palpation VI, 461.
- Lungensteine** VII, 566; X, 164, 172.
- Lungentuberkulose, akute**, mit Ausgang in Heilung X, 553.
- L.T.**, Anfangssymptome s. Frühdiagnose.
- , Ätiologie s. Entstehung.

**L T.**, Bedeutung für die Lebensversicherungsgesellschaften I, **470**.

—, Behandlung (s. a. die einzelnen Symptome, Mischinfektion): I, **58, 213, 250, 350, 359, 495, 525, 531**; II, 65, 89, **167, 279, 303, 359**; III, **58, 175, 271 (2), 276, 338, 446**; IV, **45, 270, 342, 401**; V, **50, 281, 355**; VI, **51, 446, 482**; VII, **69, 238, 382**; VIII, 82, **148, 181, 182, 251, 364, 509, 537, 545, 566, 568**; IX, 185, X, 89, **216, 570**.

Speziell: Alkohol III, 177, 339; IV, 46; V, 360; ambulante B. IV, **14**; IX, 565; Ameisensäure IV, 47; Antigangränin VIII, 152; Antiphthisin s. Tuberkulocidin; Antistreptokokkenserum II, 473; VI, 185, 289; Antituberkuloseserum s. Marmorek; Aphthisin V, 52; Arbeitskur II, **193**; III, 103; IX, 83; Argent. nitric. II, 183; Aristochin VI, 480; Arselin VII, 73; Arsenpräparate (s. a. Arselin, Atoxyl, Kakodylate) III, 340; IV, 90; V, 55; Arsonvalisation (s. a. Hochfrequenzströme, Teslaströme) I, 151, 357; Atemübungen I, **135, 254, 282**; II, 278; III, 178; V, **125**; X, 562, 563; atoxische B. s. Chloroform; Atoxyl IV, 46; V, **359**; VI, 482; v. Behrings Mittel VIII, **16, 510**; IX, 403, **421**; X, 188; Bettruhe I, **335**; V, 95, 113, **329**; IX, 276; Bornyval VIII, 229; Calc. phosphor. VII, 240; Calc. sulfur. VII, **347**; Cellotropin VII, **239**; Chininphytin VIII, 514; Chloroform IV, 372; Cröttesche Behandlung I, 422; II, 163, 363; IV, 347; VII, 98; Derizinöl VIII, 555; Duotal I, 214; Eisenpräparate s. d.; Ernährungstherapie III, 365; Eukalyptol V, 53; VIII, 153, 269; Euphorbin I, 251; Fluoroform I, 61; Fluorsalze IV, 562; Fontanelle V, **141**; Formalin I, 61, **166, 252, 262**; II, 362, 379; VI, 449; Formazol III, 61; Freiluftkur s. d.; Geosot I, 214; V, 52; IX, 276; X, 221; Giovannische Kur I, 251; Gipsstaub VII, **347**; Glandulen II, 359; Globulin VII, 239; Glykogen III, 61; Gomenol II, 169; V, 95; VIII, 513; Griserin VII, 70, 238, 481 (2), 585; VIII, 264; X, 188; Guakamphol II, 470; Guajakol V, 53; VII, 71; Guajakolsalbe VII,

239, 478; Guatannin V, 53; VII, 239; Guajasanol I, **214**; Harnstoff III, 61, 272; häusliche B. I, 263, 265; II, 552, 555; III, 272 (2), 273, 275; IV, 185; VII, 283; VIII, 545; IX, 83; Hefe II, 169; VIII, 514; Heilstättenbehandlung s. d.; Histogenol VIII, 513; Histosan VI, 450; Hochfrequenzströme (s. a. Arsonvalisation, Teslaströme) X, 371; Hoffisches Mittel II, **365**; Hühnerblutserum VI, 51; Hydrotherapie s. d.; hygienisch-diätetische B. s. Heilstättenbehandlung; Hyperämie, künstliche I, **383, 488**; IV, **227**; IX, **72**; X, 168; Ichthosot VIII, 512; Ichthyol I, 79; IV, 47; V, 52, 361, 375; VIII, 512; Igzal I, 252; II, 170, 363; III, 61; IV, 275; Inhalationen s. Inhalationstherapie; Injektionen s. d.; Isarol VI, 52; Izal III, 274; Jod III, 340; VII, 197; Jodocol II, 361; Jodoformglycerin VI, 449; VII, 381; Kakodylate II, 169, 551; III, 87, 340, 547, 548; IV, 46, 183; Kalagua II, 169; Kalk I, 431; IV, 473; VII, 240, **347**; X, 267, 569; Kalkstaub VI, 54; Kalodal VII, 73; Kalomel VII, 382; Kampferöl I, 80, **215**; V, **16**; VI, 52; IX, 267; X, 89, 221, 564; Kieselsäure III, 61; VII, 240, 384; klimatische B. s. Klima; Klopfkur II, 552; IV, 261; VI, 91; Kohlensäure VII, 274; Krankenhausbehandlung s. d.; Kreosalbin VI, 450; Kreosot I, 78, 250, 418; II, 279, 360, 379; IV, 472; VI, 52; Kreosotal I, 214; VI, 90; VIII, 152, 512; Kreosotpräparate s. Duotal, Geosot, Guajakol, Guakamphol, Guatannin, Guajasanol, Histosan, Kreosalbin, Kreosotal, Phosot, Phosphatol, Pneumin, Pulmoform, Sirosol, Sorisin, Styarakol, Sulfosot, Thiokol; Kresamin VI, 55; Kумыß I, 79, 260; II, 548; IV, 360; IX, 623; X, 81; Lagerung III, **480**; Lävulose II, 363, 553; IV, **505**; V, 282; Lecithin und seine Präparate III, 61; V, **380**; VI, **55, 451**; VII, **241**; VIII, **154**; Leuchtgas III, **123, 235**; Levis Mittel VII, 197, 242; Lichttherapie s. d.; Liegekur s. d.; Lignosulfit III, 178; VII, 71; Listerin II, 364; Luftbäder IX, 72; Lugolsche Lösung VIII, 514; Lungeninfusion VI, 389, 447; VII,

- 192; mechanische B. (s. a. Klopfkur) VI, 461; Meerwasser VIII, 153; X, 565; Menthol I, 530; VIII, 153, 269; Methylblau V, 382; Molkenkuren I, 497; Natr. bicarb. VII, 240; Natr. silic. III, 61; VII, 240; X, 172; Nebennierenextrakt IV, 47; Novozon VI, 53; Nukleogen VIII, 514; operative B. I, 529; II, 184; IV, 277 (2), 473; Oppolzersches Mittel II, 364; Organotherapie II, 359; IV, 47; IX, 168; Organotoxin I, 270, 529; Orthoform II, 470; Palladiumchlorid I, 178; II, 169; Pankreasinfus III, 340; Paraffininjektionen II, 363, 553; IV, 505; V, 282; phenylpropionsaures Natrium VI, 194, 391, 450; VII, 96, 585; Phosot V, 358; Phosphatol VI, 52; Pilokarpin II, 169; V, 284; Pneumin II, 360; VI, 51, 482; IX, 622; X, 221; Pneumothorax, künstlicher X, 168; Prävalidin VI, 53, 390, 483; VII, 384; IX, 516; psychische B. II, 472; IV, 79; Pulmoform II, 360; Pulverinhalationen III, 62; Rindertuberkulin s. d.; Sanatorien s. Heilstättenbehandlung; Sanosal VII, 71; Sanosin V, 53; VI, 54, 186; Santonin VII, 478; VIII, 152; Schiffssanatorien s. d.; Schmierseife VI, 191; Schwefeldampf VI, 450; Seereisen s. d.; Seifen, medizinische II, 168, 363; Serum s. Serumbehandlung; Sirolin s. Thiokol; Sirosol V, 52; Sonnenbäder IX, 72; Sorisin VII, 588; VIII, 367; Sozodolnatrium III, 545; spezifische B. s. Serumbehandlung, Tuberkulinbehandlung; Stickstoff I, 434, 482; Styrakol VI, 450; VIII, 249, 513; IX, 277; X, 173; Sublimatinhalationen III, 342; Sulfosot I, 61; Tabakinfus I, 216; Teslaströme (s. a. Arsonvalisation, Hochfrequenzströme) III, 543; VII, 285, 383; Thiokol I, 61, 213; II, 360, 549; IV, 91; VI, 389, 390; VII, 385; Tierbluttransfusion III, 60; Trikresol VI, 55; Tuberculocidin s. d.; Tuberkulin s. Tuberkulinbehandlung; Tuberkulol II, 170; Turiolignin VII, 427; Vanadiumpräparate V, 53; Wasserstoffsperoxyd I, 217; VI, 55; Zimtsäure s. d.; Zomotherapie s. d.
- L.T.**, Blutuntersuchungen s. Blut.  
**L.T.**, cyklischer Verlauf IX, 276.
- L.T.**, Diagnose (s. a. Frühdiagnose) I, 177; II, 89; III, 93, 177; IV, 182. —, Einfluß der Blasinstrumente X, 570; — des Geistes auf den Körper zur Heilung der L.T. X, 85; — der L.T. auf die Erwerbsfähigkeit von Militärinvaliden X, 358; — nervöser Läsionen auf die Entstehung der L.T. IX, 80. —, Entstehung (s. a. Kindertuberkulose) II, 468; III, 171, 538; IV, 470, 556; VI, 380, 461; VII, 132; VIII, 260; IX, 80, 183, 186, 425, 628; aërogene (s. a. Staub, Tröpfcheninfektion) IV, 267; VI, 380; VII, 91, 132; IX, 186; X, 156; enterogene (s. a. Behringsche Lehre) V, 560; VIII, 260, 547; IX, 425, 523; X, 159; hämatogene IV, 266; VI, 176; VII, 85, 478; VIII, 269; X, 87; lymphogene IV, 383; V, 279, 560; VI, 176, 276 (2), 376, 378, 381; VII, 85, 270, 272, 375, 377, 478; VIII, 253, 260, 265, 479, 542, 547; IX, 47, 183, 406, 425, 523, 618; X, 253.
- L.T.**, Frühdiagnose I, 44, 100, 187, 194, 245, 247, 425; III, 274, 359, 360, 541; IV, 86, 270; V, 380; VI, 87, 182, 475, 574; VII, 93, 274, 277; VIII, 83, 546; IX, 79, 493; X, 169, 458 (3), 473, 477, 559, 561 (2). Speziell: Auskultation I, 347; Auswurf s. d.; Bakterioskopie VIII, 253, 262; Basalgeräusche I, 254; VIII, 80; Hautvarizen im Nacken III, 362; Herz- u. Lebervergrößerung VII, 473; Jodkali II, 86; Lungenpunktion I, 255; Lungenrandgeräusche I, 254; VIII, 80; Nase, charakteristische I, 430; Nonnensausen X, 265; Pupillenerweiterung I, 347; Röntgenstrahlen II, 456; VII, 85; VIII, 261; IX, 193; X, 89; Serumreaktion s. Serumdiagnose; Spinalgie V, 193; Spitzenpalpation VI, 461; Spitzenperkussion IX, 284; Tachykardie VII, 305; IX, 510; Tierexperiment I, 146; Tuberkelbazillennachweis s. Auswurf, Fäces; Tuberkulinreaktion s. Tuberkulin, Tuberkulinreaktion; Notwendigkeit der — III, 541; VI, 475; VIII, 536.
- L.T.**, Heilbarkeit (s. a. Heilung) I, 17, 344; III, 457; V, 433; VIII, 20; X, 297.

**L.T.**, Inkubationszeit VIII, 479.  
 — und Krebs VIII, 363; IX, 267.  
 —, Prognose I, 426; II, 87, 468; III, 364; IV, 232; IX, 404, 519; X, 371; speziell: Diazoreaktion I, 77, 528; II, 412, 498; III, 406; VIII, 300; Hämoglobingehalt des Blutes X, 167; Tachykardie VI, 87, 367; VII, 278, 475; VIII, 264; IX, 409 (2); X, 561.  
 —, Prophylaxe s. d.  
 —, Terrain der — III, 443.  
 —, Therapie s. Behandlung.  
 —, Tuberkelbazillennachweis im Blut X, 168.  
 —, vorgetäuscht durch Basedowsche Krankheit III, 441.  
**Lungenveränderungen** bei Staubinhalation II, 181.  
**Lupus erythematosus** V, 191; VIII, 514; — follicularis disseminatus V, 189.  
**Lupus vulgaris** VI, 190; VII, 194, 384; Behandlung X, 564; speziell: Ätzung VII, 287, 384; Chloräthyl I, 152; II, 273; VII, 287; Formalinseife I, 166; Licht IV, 553; VI, 186, 392; VII, 194; operative B. III, 87; Ossinguajakolat IX, 267; Röntgenstrahlen I, 152; VIII, 538; X, 173; — des Kehlkopfs II, 372; — der Nasenschleimhaut III, 450; VI, 92; IX, 77; Verhältnis des — zur T. III, 356; IX, 77.  
**Lupusheim** (Ungarn) X, 280.  
**Lüttich**, Bekämpfung der T. III, 247.  
**Lychen** s. Hohenlychen.  
**Lymphangitis pulmonalis** VI, 64.  
**Lymphdrüsen** s. Lymphknoten.  
**Lymphknoten**, intrathorakale s. Bronchialdrüsen; —, retroperitoneale, metastatische Prozesse VI, 575; — als Schutzorgane VIII, 86 (2).  
**Lymphknotentuberkulose** (s. a. Bronchialdrüsentuberkulose, Pseudoleukämie) I, 345; II, 85, 518; IV, 554; VI, 276; VII, 273; VIII, 253, 254, 454, 544; IX, 618; X, 87, 354; Behandlung I, 251, 345; II, 522; VI, 276; VII, 260, 273, 586; VIII, 81, 452, 515, 544; IX, 77, 267; —, hämatogene X, 87, 354.  
**Lymphocyten**, Einwirkung auf den Tbc. IX, 268.  
**Lymphsystem**, Bedeutung für die Verbreitung der T. im Körper s. Lungen-tuberkulose (lymphogene Entstehung).

**Lysargin** V, 51.  
**Lyster**, Heilstätte VII, 385.

## M.

**Mac Cormac** I, 84; II, 318.  
**Madeira** für Brustkranke VIII, 261; X, 12; Sanatorien IV, 566; VI, 298; VII, 97, 196; IX, 268, 534.  
**Magendarmstörungen** (s. a. Diarrhöe) I, 432; X, 477.  
**Magendarmwand**, Durchlässigkeit für Bakterien VII, 374, 379; IX, 199; für Tbc. IV, 472; X, 252.  
**Magenfunktionen** bei beginnender L.T. (s. a. Verdauung) I, 432.  
**Magengeschwür**, tuberkulöses I, 206, 311, 522; IV, 362; V, 556; IX, 514 (2); X, 162.  
**Magenkrebs** III, 349.  
**Magenlungenfistel** IX, 189.  
**Magenmotilität** I, 81.  
**Magentuberkulose** s. Magengeschwür.  
**Magen- u. Darmstörungen** im Initialstadium der L.T. I, 432; X, 477.  
**Magnesiumsuperoxyd** VI, 391.  
**Mähren**, Bekämpfung der T. I, 357.  
**Mailand**, T.kongreß VII, 292.  
**Malaga**, Klima III, 456.  
**Malaria** und T. IV, 366.  
**Malchow**, Heimstätte I, 155.  
**Mammartuberkulose** II, 175; IX, 74; X, 366.  
**Manchester**, T.spital VI, 197.  
**Mandeln** s. Tonsillen.  
**Mannheim**, Heilstättenbewegung VI, 268; Wohnungsquete VI, 471.  
**Manubrium sterni**, Perkussion bei intrathorakalen Erkrankungen VII, 380.  
**Maraglianos Serum** II, 550; III, 263; VII, 72, 152, 181, 480, 586 (2), 587 (3); VIII, 52, 540; X, 219, 378 (2).  
**Maraglianoinstitut** (Genua) VII, 181.  
**Maretin** VI, 451, 483; VII, 381, 479; VIII, 515, 542; IX, 188, 269; X, 222.  
**Margarine**, Tbc. in der — I, 150; II, 464.  
**Marienwerder**, Ausbreitung der T. IX, 288.  
**Marine**, Ausbreitung der T. in Amerika VII, 434; Deutschland VIII, 185; England I, 437; Frankreich IX, 372; Bekämpfung der T. in Amerika VII, 434; Deutschland VIII, 185; Frankreich IX, 374; —, deutsche, Erkrankungen der Atmungsorgane IX, 208.

- Marmoreks Antituberkuloseserum** V, 355; VI, 449; VII, 289; VIII, 150, 250, 511, 543 (2), 544, 555; IX, 82, 83, 184, 231, 404, 621, 627, 631; X, 97, 220, 268, 378, 379, 566 (2); — bei chirurgischer T. VIII, 544; X, 566 (2).
- Masern**, Behandlung X, 371.
- Massachusetts**, Heilstätte I, 356.
- Mastdarmtuberkulose** VI, 61.
- Mechanotherapie** (s. a. Klopfkur) VI, 461, 479.
- Mecklenburg-Schwerin**, Erlaß betr. Behandlung Tuberkulöser in Ortskrankenhäusern VIII, 365.
- Mediastinaldrüsen**, tuberkulöse VII, 262; VIII, 254.
- Medikamente**, Bedeutung für die T.behandlung VIII, 545; —, innere Darreichung V, 195; X, 77; —, neuere I, 58, 213; II, 167, 359; III, 58, 338; IV, 45, 342; V, 50, 355; VI, 51, 446; VII, 69, 238; VIII, 148, 509; X, 216.
- Meer**, s. Schiffssanatorien, Seesanatorien.
- Meerklima** s. Seeklima.
- Meerschweinchen**, akuter Tod an T. VII, 367, 570; natürliche Infektion mit T. VII, 368.
- Meerwasser**, subkutane Injektionen VIII, 153; X, 565.
- Meldung**, freiwillige, von T.fällen X, 80, 561.
- Melungen**, Heilstätte VI, 220; IX, 423.
- Meningitis tuberculosa** II, 275 (2), 463; III, 539; IV, 1, 277; V, 559; VI, 234, 271; VII, 256; IX, 412, 511, 624; X, 174.
- Menstruation** und Fieber VII, 543; VIII, 367; — und L. blutungen X, 259.
- Menstruationsstörungen** IV, 469.
- Menthol** I, 530; VIII, 153, 269.
- Mentholforizin** VIII, 269; X, 174.
- Menthorol** III, 343; V, 227.
- Mentone** I, 90, 157.
- Menzers Antistreptokokkenserum** VI, 185, 486; VIII, 152, 265.
- Merkblatt** für T. I, 439.
- Mesenterialdrüsentuberkulose** VIII, 544; X, 83.
- Mesotan** V, 51; VI, 482.
- Metastasen**, lymphogene retrogr. VI, 575.
- Meteorologische Einflüsse** s. Luftdruckveränderungen.
- Methode** und Individuum in der Behandlung der T. II, 286.
- Methylatropin**, bromat. VI, 391.
- Methylenblau** V, 382; VI, 53.
- Midhurst** s. King Edward Sanatorium.
- Mikroorganismen** (s. a. Bakterien), Abschwächung und Abtötung durch chemisch indifferente Körper X, 558; durch Sonnenlicht X, 558; — und ansteckende Krankheiten IV, 560; Wachstum im Freien X, 367; Züchtung in strömenden Nährböden X, 456.
- Mikrotelephon** V, 375.
- Milch** (s. a. Kuhmilch, Muttermilch): bakterizide Wirkung der Eiweißkörper VII, 374; — als Hämostaticum X, 267; Konservierung VII, 469; VIII, 270; Leukocytenprobe IX, 189; Pasteurisierung III, 269; VII, 271; IX, 83; X, 263; rohe — zur Säuglingsernährung X, 459; Sterilisierung III, 269, 354; VI, 57, 88, 278; VII, 271, 580; IX, 628; Storchsche Reaktion X, 263; toxische Wirkung I, 245; Übertragung der T. durch — (s. a. Behringsche Lehre), I, 297, 399, 525; II, 445, 543; III, 270, 446; IV, 171; VIII, 87, 265; IX, 283; Vorkommen von Tbc. in der — I, 150, 428; II, 445; III, 353; IX, 283; X, 260; Wirkung des Formalins auf — VI, 371; VII, 369; Wirkung der Rohmilch auf andere Tiere VII, 559.
- Milchbazillus** VII, 350.
- Milcheiweiß** Riegels V, 54.
- Milchhygiene** (s. a. Milch) I, 406, 525; II, 543; III, 270; IV, 360; V, 375; VI, 375, 386; IX, 83, 189.
- Milchklystiere** X, 222, 267.
- Milchprodukte** (s. a. Butter, Rahm) I, 399.
- Milchversorgung** der Städte V, 275; VII, 266; IX, 83.
- Miliartuberkulose**: von der Aorta aus VII, 262, 369; vom Ductus thoracicus aus X, 551; Entstehung der — VII, 262, 369, 372; VIII, 368, 543; X, 551; Größe der Knoten bei — VII, 270; Kreislaufstörungen bei — X, 164; — und Leukämie III, 166; VII, 373; — der Lungen V, 187; VI, 70; — und Magenkrebs III, 349; Netzhautblutungen bei — X, 164; pathologische Anatomie V, 187; — und

- Skorbut X, 163; — mit Staphylokokken-sepsis VIII, 266; — und subkutanes Emphysem VII, 575.
- Militärinvaliden** und L.T. X, 358.
- Milzbrandbazillen**, Abschwächung und Abtötung zu Immunisierungszwecken X, 558.
- Milztuberkulose**, primäre VII, 564; IX, 626; X, 259.
- Minden**, Ausbreitung der T. IX, 293; Bekämpfung der T. VIII, 565; IX, 108, 293; Heilstättenbericht VI, 94.
- Mineralbestandteile** im Stoffwechsel VI, 373.
- Mischinfektion** und Bakteriämie IX, 75; Bedeutung für den Organismus I, 72, 245, 246; II, 43; IV, 88; VI, 185, 382, 486; X, 258; Behandlung IV, 47; V, 51; VI, 51, 185, 450, 477, 486; VIII, 152, 265; Diagnose I, 147; IV, 88; VI, 382; Glykogenreaktion der Leukocyten VI, 64, 87; — mit Streptococcus capsulatus IX, 73.
- Mistbazillus** I, 71; III, 25, 450; IV, 84.
- Mithridatismus** IX, 419.
- Mittelohr**, T. des — IX, 78.
- Modena**, T.sterblichkeit I, 245.
- Molkenkuren** I, 497.
- Moltkefels**, Heilstätte (Niederschreiberhau) IX, 292, 423.
- Monaco**, Bekämpfung der T. III, 67.
- Monatskuren** der L.kranken IV, 94, 378.
- Monocalciumphosphat** I, 251.
- Montblanc**, Sanatorium V, 199.
- Montefiore**, Heilstätte III, 90, 253.
- Morbidität der T.** (s. a. Berufsarten): in der Ehe VII, 25; in einzelnen Ländern und Städten: Argentinien I, 69; Arnsberg IX, 293; Baden V, 189; Breslau IX, 291; Bromberg IX, 291; Bukarest III, 84; Colorado II, 82; Finnland IV, 78; Grönland VI, 234; VIII, 263; Großbritannien I, 437; IV, 78; Gumbinnen IX, 288; Indien I, 67; Italien II, 382; Japan III, 70; VII, 274, 472; Köslin IX, 290; Marienwerder IX, 288; Minden IX, 293; Neuyork II, 165; Nordamerika VII, 434; Norwegen III, 396, 538; Osnabrück IX, 293; Österreich II, 240; Petersburg III, 526; Polen III, 546; Posen III, 44; Preußen I, 164; IX, 285; Rumänien I, 371; III, 175; Rußland I, 243; II, 273; III, 525; IV, 78; Stade IX, 293.
- Morbiditätsstatistik** der L.T. X, 61, 136.
- Morbus Addisonii** X, 162.
- Moria**, Heilstätte X, 451.
- Morphinismus**, Impftuberkulose bei — VII, 579.
- Mortalität**, allgemeine, in Deutschland V, 200; — der Pneumonie III, 172; VI, 77; VII, 89. — der Tuberkulose (s. a. Berufsarten): Abnahme der — VI, 109, 372; VIII, 96, 179; — in Gefängnissen VII, 103; — bei Kindern V, 241; — beim weibl. Geschlecht VI, 466; VII, 267; in einzelnen Ländern u. Städten: Athen III, 68; Baden V, 273; VI, 457; Bayern X, 160; Belgien III, 65; Berlin VI, 459; IX, 288; Budapest I, 75; Buenos Aires IX, 266; Charlottenburg IX, 288; Danzig IX, 288; Davos I, 344; Deutschland I, 25; V, 201; VIII, 179, 180; Dublin II, 463; Düsseldorf IX, 294; Europa VI, 464; Frankreich IV, 188; Galizien I, 512; Genua IX, 411; Griechenland X, 248; Grönland VI, 234; VIII, 263; Großbritannien II, 453; Hamburg I, 320, IX, 441; Hannover IX, 292; Helsingfors IV, 551; Irland II, 463; Italien I, 68, 241; II, 558; IX, 410; Japan VI, 12; Kassel IX, 294; Köln IX, 294; Kopenhagen V, 235; VI, 9, 459; London VI, 459; Modena I, 245; Neapel I, 244; Niederlande X, 431; Nordamerika VI, 109; VII, 434; Norwegen III, 314, 396, 538; X, 265; Nürnberg VIII, 270; Österreich II, 112; VIII, 407; X, 354; Paris VI, 459; Petersburg III, 526; Posen I, 512; III, 44; Preußen IV, 191; VI, 372; IX, 285, 536; Rumänien I, 371; III, 175; X, 248; Rußland I, 243; II, 437; III, 525; Schweiz X, 179; Stade VIII, 258; Trier IX, 294; Ungarn I, 75; Warschau I, 513.
- Moskau**, Bekämpfung der T. II, 440; III, 68, 150, 153; IV, 160; Pirogoffkongreß (1902) IV, 352.
- Mount Bleyers** farbiges Bogenlicht II, 1.
- Mühlthal**, Heilstätte VII, 185.
- Müllentladestellen** X, 474.
- München**, Heilstättenbewegung II, 383.
- München-Gladbach**, Bekämpfung der T.



V, 22; VI, 298; VIII, 71; IX, 208, 294; Heilstätte VIII, 71.  
**Mundmessung** der Körpertemperatur II, 309; V, 451.  
**Mundspatel**, gefensterter VII, 577; — mit Lichtquelle VII, 190.  
**Mundtuberkulose** II, 538; IX, 622; X, 375.  
**Münster**, Ausbreitung der T. IX, 293; Bekämpfung der T. VI, 296; IX, 293.  
**Muskelplasma** immunisierter Tiere und Tbc. VII, 565.  
**Muskeltonus** I, 248.  
**Muskelübungen** s. Körperbewegung.  
**Mutase** III, 64.  
**Mutationstheorie** der Infektionskrankheiten VI, 576.  
**Muttermilch** und Tbc. VIII, 87; IX, 283.  
**Myelämie** s. Leukämie.  
**Myödem** I, 147.

## N.

**Nachkommenschaft** von mit Tuberkulin behandelten Tuberkulösen VI, 304.  
**Nachtschweiße**, Bedeutung und Entstehung III, 441; Behandlung II, 89; VII, 240; X, 565; speziell: Agaricin V, 51; Cotoïn II, 89; Eumydrin VII, 240, 383; Formalin I, 59; II, 288; III, 62; Guakamphol II, 470; III, 62; Kampfersäure II, 89; Natr. tellur. II, 89; Pikrotoxin II, 89; Sulfonal II, 89; Tannoform III, 62; Veronal VII, 240.  
**Nachweis** der Tbc. s. Tuberkelbazillus.  
**Nagelkauen** und T. I, 527.  
**Nährböden**, neue, für Tbc. I, 71, 148, 409; II, 84; III, 84; IV, 561; VI, 341; IX, 348; —, strömende X, 456.  
**Nährklystiere** III, 119; VII, 73.  
**Nährpräparate** I, 60, 216; II, 170, 365; III, 63, 111, 342; IV, 342; V, 54; VI, 55, 451; VII, 72, 241; VIII, 154, 517; X, 222; Bakterienflora in — III, 541.  
 Einzelne Präparate: Alboferrin III, 343; Alkarnose IV, 343; Bioplastin VII, 241; VIII, 154; Bioson VI, 451, 481; VII, 588; Candol VIII, 517; Cursan VII, 241; Eisensomatose III, 343; Eisentropen III, 343; Enterorose V, 54; Eubiose III, 343; Eulaktol I, 60, Fersan II, 171; Fleischkonserven V, 54; Fleischmehl III, 365; Force IV, 343; Fukol VII, 72; VIII, 266; Gadol II, 365; Glidin VIII, 154; Gluton III, 64; Hafermehl V, 54; VI, 482; Hämaprotagon VI, 55; Kalkkasein V, 54; Kalodal VII, 73; Kasein III, 64, 365; Kraftnahrung, Riedels VI, 56; Leben IV, 344; Lebertran I, 60; III, 113; VI, 452; Lecithinpräparate VI, 55, 451; VII, 241; VIII, 154; Milcheiweiß, Riegels V, 54; Mutase III, 64; Neurol VI, 451; Nutrin III, 64; Odda X, 174, 373; Ossin II, 365; Perdynamin V, 55; Phorxal VI, 55; Phytin VII, 242, 287; Plantose III, 64; Plasmon I, 60, 216; III, 64; Proton VI, 55; Protulin V, 55; VI, 489; VII, 73; Puro VII, 242; Roborat II, 171; III, 342; IV, 342; VI, 56; Roborin II, 171; IV, 342; Sanatogen VI, 188, 391; Sesamin IV, 344; Sesamöl IV, 344; Somatose III, 343; IV, 342; Tao X, 223; Trockenmilch VIII, 154; Tutulin VIII, 154; Vials tonischer Wein V, 55; VII, 589; Visvit IX, 520; Vitafer III, 64.  
**Nährstoff Heyden** für Nährböden I, 71, 409; II, 84; III, 84.  
**Nahrungsmittelkonservierung** VII, 191.  
**Naphthalin** I, 60.  
**Nase**, Beschaffenheit bei T. I, 430; Luftströmung unter pathologischen Verhältnissen VII, 576; Tbc. in der gesunden — I, 430.  
**Nasenatmung** VI, 464.  
**Nasenblutungen** VI, 93.  
**Nasenerkrankungen** bei L.T. IX, 84; Saugtherapie bei — VII, 473.  
**Nasenobturator** VI, 93.  
**Nasenoperation** VII, 589.  
**Nasenschleimhaut**, Disposition zu tuberkulösen Erkrankungen III, 72, 450; primäre T. der — X, 366.  
**Nasenseptum**, operative Behandlung VII, 589.  
**Nationalverein**, schwedischer, gegen die T. X, 178.  
**Natrium bicarbon.** VII, 240.  
 — **salicyl.** IV, 48.  
 — **salic.** III, 61; VII, 240; X, 172.  
 — **tellur.** II, 89.  
**Naturforscher** und Ärzte, Jahresver-

- sammlungen: T.vorträge (1903) V, 184; (1906) X, 87, 190, 473.
- Naurod**, Heilstätte II, 191; VII, 246, 448.
- Nayland**, Sanatorium I, 416.
- Neapel**, Bekämpfung der T. im 18. Jahrhundert V, 321; T.Kongreß (1900) I, 240; T.sterblichkeit I, 244.
- Nebenhodentuberkulose** VII, 472; VIII, 368; X, 175
- Nebenhöhleenerkrankungen** bei T. der Luftwege VII, 173.
- Nebennierenpräparate** (s. a. Adrenalin) IV, 47, 346.
- Negerrasse**, Empfänglichkeit für T. VI, 78.
- Nekrologe**: Becher VIII, 572; Dettweiler V, 385; Finsen VI, 301; Gerhardt III, 373; Nocard V, 109.
- Nephritis chronica parenchymatosa** IV, 260.
- Nervenläsionen**, Einfluß auf die Entstehung der L.T. IX, 80.
- Nervensystem** und T. I, 247, 522; VII, 470.
- Neugeborne**, Eiweißresorption VI, 405.
- Neu-Mexiko**, Heilstätten I, 357; II, 166; VII, 586; Klima II, 198; IV, 373; Phthisikerstadt VII, 592.
- Neuralgia praetuberculosa trigemini** IV, 550.
- Neuritis**, multiple, periphere und T. VII, 88.
- Neurol** VI, 451.
- Neutuberkulin** s. Tuberkulin.
- Neuyork**, Ausbreitung der T. II, 165; Bekämpfung der T. s. d.; Heilstättenbewegung II, 165, 339; T.kongreß (1902) IV, 69.
- Nevada**, Klima IV, 373.
- Nichttuberkulöse** in Heilstätten III, 75.
- Niederlande**, Bekämpfung der T. III, 39; IX, 109; X, 431, 513; Heilstättenbewegung s. d.
- Niederschreiberhan**, Heilstätte II, 365; IX, 292, 423.
- Nierenalterationen** in der T. III, 162.
- Nierenkrankheiten** und T. III, 162; VII, 88.
- Nierentuberkel**, Genese des — X, 552.
- Nierentuberkulose** I, 256, 522; III, 85; V, 191; VII, 277, 282; VIII, 84 (2); IX, 267, 407; X, 365, 454, 559; Behandlung I, 256, 351, 522; III, 85; VII, 282; VIII, 84, 513; X, 264.
- Nirvanin** VI, 461; VII, 72; IX, 627.
- Nizza**, Kongreß für Hygiene und Klimatologie (1904) V, 387.
- Nocard**, Prof. † V, 109.
- Nomenklatur** der L.T. IV, 153, 177.
- Nonnensausen** X, 265.
- Nordamerika**, Ausbreitung der T. VI, 109; VII, 434; Bekämpfung der T. s. d.; Klima I, 535; II, 198; IV, 373; Tuberkulosegesetze III, 69, 199; V, 380; T.kongreß (1905) V, 198; Verbot der Landung tuberkulöser Personen III, 69, 199.
- Nordhausen**, Bekämpfung der T. IX, 292.
- Nordsee**, Klima VII, 588.
- Norwegen**, Ausbreitung der T. III, 314, 398, 538; X, 265; Bekämpfung der T. s. d.; T.gesetze I, 367; II, 191, 356.
- Nottingham**, Heilstätte IV, 187.
- Novokain** VIII, 516.
- Novozon** VI, 53.
- Nukleogen** VIII, 514.
- Nürnberg**, T.sterblichkeit VIII, 270.
- Nutrin** III, 64.

## O.

- Oberbayern**, Heilstätten IV, 376; V, 479.
- Oberkaufungen**, Heilstätte V, 289; VI, 217; VIII, 267.
- Obornik**, Heilstätte V, 199; VI, 219.
- Obstipation** s. Verstopfung.
- Ochilberge**, Sanatorium II, 559.
- Odda** X, 174, 373.
- Odder**, Kinderheilstätte VI, 484.
- Oderberg**, Heilstätte (St. Andreasberg) III, 180; VI, 220; X, 182, 282.
- Odessa**, Bekämpfung der T. IV, 163, 284.
- Ohr**, Fremdkörper im — und Husten III, 169; Tuberkulose s. Mittelohr.
- Oldenburg**, Erlaß betr. Vernichtung des Zentrifugenschlammes X, 170.
- Ol. phloridzini** VIII, 153, 269; X, 174.
- Ol. ricini** VIII, 153.
- Ontario**, Heilstätten s. Gravenhurst.
- Oppeln**, Bekämpfung der T. IX, 292.
- Oppolzersches Mittel** II, 364.
- Opsoninbestimmung** VIII, 544; X, 561.
- Orange**, Sanatorium II, 190.
- Oranienbaum** (Anhalt), Kinderheilstätte VI, 498; — (Rußland), Kinderheilstätte III, 533.
- Oranje Nassau's Oord**, Heilstätte III, 40, 255; X, 446.
- Orchitis** II, 467.

**Oresol X, 351.**  
**Organotherapie** II, 359; III, 340; IV, 47; IX, 168.  
**Organotoxin** v. de Lannoise I, 270, 529.  
**Organzelle** und T. infektion X, 87, 354.  
**Ormesson, Oeuvre d',** (Kinderheilstätte) II, 6; III, 423.  
**Orthoform** II, 470.  
**Osnabrück, Ausbreitung der T.** IX, 293; Bekämpfung der T. IX, 293.  
**Ösophagustuberkulose** IX, 184; X, 360.  
**Ospedaletti I, 157, 427.**  
**Ossin** II, 365.  
**Ossingujakolat** IX, 267.  
**Österreich, Ausbreitung der T.** II, 112, 240; VIII, 407; X, 354; Bekämpfung der T. II, 233, 487; V, 388, VI, 398; VII, 90, 476; VIII, 448; X, 90; Erlaß betr. Bekämpfung der T. im Eisenbahnverkehr VIII, 448; Heilstättenbewegung s. d.; Küstenklima I, 18.  
**Ostpreußen, Heilstättenbewegung** V, 389; IX, 288.  
**Oxaphor** s. Oxykämpfer.  
**Oxykämpfer I, 59, 215.**

## P.

**Pädagogik** in Heilstätten I, 209.  
**Palladiumchlorid I, 178; II, 169.**  
**Palpation, vergleichende, der L.spitzen-**gegend IV, 461.  
**Pankreasinfus** III, 340.  
**Papier d'Albespeyres** VIII, 152.  
**Paraffinjektionen** II, 363, 553; IV, 505; V, 282.  
**Paratuberkulin** VIII, 450.  
**Paratuberkulose** IX, 183.  
**Paris, Ausbreitung der T. (Schule)** X, 250; Bekämpfung der T. I, 174; III, 435; V, 107; VI, 58; internationaler medizinischer Kongreß (1900) I, 340, 417; T. kongreß (1905) VI, 580; VII, 197, 292; VIII, 4, 141; IX, 85; T. sterblichkeit VI, 459.  
**Pasteurisierung** der Milch III, 269; VII, 271; X, 262; — des Rahms III, 351.  
**Patentmedizinen** b. Asthma VII, 590.  
**Pavillonssystem** I, 230, 354.  
**Pegnin** VI, 482.  
**Pektoralfremitus** s. Stimmfremitus.  
**Pektoralisatrophie, angeborene** IX, 628.  
**Pennsylvanien, Heilstätten** II, 93.

**Pensionate** s. Internate.  
**Pepsorhin** X, 222.  
**Peptoninjektionen, subkutane** II, 377.  
**Perdynamin** V, 55.  
**Perhydrasemilch** IX, 628.  
**Perhydrol** s. Wasserstoffsperoxyd.  
**Perikarditis tuberculosa** III, 268, 541; VI, 61, 373; VII, 90.  
**Peritonitis, eitrige, nach akuter Ton-**sillitis VII, 576; — —, perforative I, 206, 311.  
 —, durch Pneumokokken hervorgerufen IX, 189.  
 — **tuberculosa:** Behandlung I, 251, 420, 421; II, 187, 188, 473; III, 343, 350, 540; V, 86, 361; VI, 174, 369, 391; VIII, 452; IX, 508, 623; X, 174, 550, 565; Diagnose II, 466; III, 350; V, 476; experimentelle — I, 73; Formen der — I, 73; — bei Frauen II, 175; gestielte — III, 351; VII, 372; Klinik der — III, 349; V, 191; X, 551; Perlsuchtform VIII, 268; Spontanheilung IV, 562; Verlauf III, 167.  
**Perityphlitis** s. Blinddarmentzündung.  
**Perkussionsschall** bei Brustskelettanomalien VI, 283; —, graphische Darstellung VIII, 371; IX, 57, 278.  
**Perkussionsstoß, Oberflächenwirkung** des — X, 369.  
**Perlsucht** s. Rindertuberkulose.  
**Perlsuchttuberkulin** s. Rindertuberkulin.  
**Pernionen** V, 397.  
**Persodin** II, 170; III, 63.  
**Perusalvin** VI, 55.  
**Pest, Prophylaxe** IX, 363.  
**Petersburg, Ausbreitung der T.** III, 526; Bekämpfung der T. III, 149, 153; VI, 159; Finseninstitut I, 357.  
**Pfalz, Volksheilstättenverein** IX, 535.  
**Pferdetuberkulose** II, 177.  
**Pflege, häusliche, bei ansteckenden Krank-**heiten VI, 186.  
**Pflegekosten** der Heilstätten s. d. (Betriebskosten).  
**Pflegepersonal** s. Wartepersonal.  
**Phagocytose** bei Tauben II, 277.  
**Pharyngitis haemorrhagica** VII, 575.  
**Pharynx, Blutungen** aus dem — VII, 575; Dekubitalgeschwüre VII, 577.  
**Phenosalyl** II, 279; VIII, 516.  
**Phenylpropiolsaures Natrium** VI, 194, 391, 450; VII, 72, 96, 585; IX, 627.

- Phesin** I, 59.  
**Philadelphia**, Bekämpfung der T. I, 259; X, 281.  
**Philippes Tuberkulin** III, 66.  
**Phlebitis praetuberculosa** II, 178.  
**Phorzal** VI, 55.  
**Phosot** V, 358.  
**Phosphatol** VI, 52.  
**Phosphor**, Einfluß auf den tuberkulösen Organismus IX, 79.  
**Phthisikerstadt** VII, 592.  
**Phthisiophobie** s. Ansteckungsfurcht.  
**Phthisiotherapie** s. Lungentuberkulose, Behandlung.  
**Phthisopyrintabletten** IV, 48; VIII, 152.  
**Phthysoremid** X, 508.  
**Phytin** VII, 242, 287.  
**Pikrotoxin** II, 89.  
**Pilokarpin** II, 169; V, 284.  
**Piorkowskis Tuberkuloalbumin** V, 358.  
**Pirogoffkongreß** (Moskau 1902) IV, 352.  
**Pitkajärvi**, Heilstätte I, 532; II, 352; III, 183, 371, 526; IV, 379.  
**Plakat** zur T.bekämpfung IX, 534.  
**Planegg**, Heilstätte II, 282; IV, 376; VIII, 454.  
**Plantose** III, 64.  
**Plasmon** I, 60, 216; III, 64.  
**Plazentarinfektion** I, 249, 428; III, 358; V, 91; VII, 135, 267; VIII, 448.  
**Plazentartuberkulose** VII, 267; IX, 280.  
**Plenulae Blaudii** VIII, 517.  
**Pleuraempyem** s. Pleuritis suppurativa.  
**Pleuraendotheliome**, primäre VI, 275; VII, 573.  
**Pleuraexsudate** s. Exsudate, Pleuritis exsudativa.  
**Pleurakrebs**, primärer s. Pleuraendotheliome.  
**Pleurapunktion**, Druckmessung IX, 622.  
**Pleuraschwarten** II, 168; V, 361; VII, 241.  
**Pleuritis exsudativa** (s. a. Exsudate): Atemstörung IX, 515; Behandlung II, 168; V, 86; VI, 52; VII, 239; Diagnose III, 76; VII, 278; X, 168; Organverlagerung X, 168; parasternale Dämpfung X, 168; Prognose II, 215; IV, 274.  
 — **pulsans** V, 83.  
 — **suppurativa**, Behandlung III, 77; VI, 185; VII, 569, 590; VIII, 269; X, 172; —, idiopathische VI, 64.  
 — **tuberculosa** II, 215; Behandlung II, 168; III, 77, 343; V, 86; VI, 52; VII, 241; VIII, 260; Blutuntersuchungen VIII, 538; Diagnose III, 76; VI, 58, 346; VIII, 250, 266; Entstehung bei Tuberkulinbehandlung VII, 231; Häufigkeit III, 76; Prognose II, 215; III, 76; IV, 274; VIII, 260; Tbc.nachweis VI, 346; VIII, 250, 266.  
**Pneumin** II, 360; VI, 51, 482; IX, 622; X, 221.  
**Pneumographie** I, 249.  
**Pneumokokkenperitonitis** IX, 189.  
**Pneumokokkenserum** VIII, 453.  
**Pneumonie**, Behandlung VI, 54, 91, 389; VII, 285; VIII, 453; IX, 187; Beziehung zur T. I, 249; —, centrale IX, 263; —, chronische V, 185; VII, 560; —, croupöse I, 249; V, 559; —, eintägige IX, 517; —, epidemische V, 559; Ernährung bei — V, 96; Frührezidive V, 83; — bei Herzkranken VII, 560; —, käsige IV, 33; Lösungsverhältnisse IX, 276; Sterblichkeit bei — III, 172; VI, 77; VII, 89; Verhalten des Pektoralfremitus bei — IX, 516.  
**Pneumothorax** bei scheinbar Gesunden IV, 477; klinische Formen IV, 477; —, künstlicher X, 168; —, tuberkulöser I, 77; II, 27, 105; IV, 477; VI, 346; VIII, 269; IX, 80; X, 374; Ursache der Atemstörung bei — VII, 373.  
**Polen**, Ausbreitung der T. III, 546; Bekämpfung der T. III, 546.  
**Polikliniken** für Tuberkulose (s. a. Ambulatorium) I, 438; II, 80, 101; IV, 63; IX, 266.  
**Polypenoperation** VI, 63.  
**Portsmouth**, Heilstätte II, 192.  
**Portugal**, Bekämpfung der T. III, 67.  
**Porzellanarbeiter** und L.T. IX, 291.  
**Posen**, Ausbreitung der T. I, 512; III, 44; Bekämpfung der T. I, 515; III, 44, 168; V, 287; IX, 290; Butteruntersuchungen VI, 472.  
**Postkarten** III, 91.  
**Postmarke** VII, 11.  
**Potsdam**, Bekämpfung der T. IX, 289.  
**Pottsche Krankheit** s. Spondylitis tub.  
**Prädilektionsstellen** für L.T. (s. a. Lungenspitzen) V, 391; VII, 279.  
**Prädisposition** s. Disposition.  
**Prag**, Bekämpfung der T. VII, 443.

- Prätuberkulose** IX, 284.
- Prävalidin** VI, 53, 390, 483; VII, 384; IX, 516.
- Präzipitationsvorgang** der Antikörper VI, 281.
- Preisentwürfe** für ein englisches Sanatorium V, 97.
- Preisschrift** von Dr. Knopf über „Die Bekämpfung der T. als Volkskrankheit“ I, 357; II, 381, 538; VII, 193.
- Preußen**, Ausbreitung der T. I, 164; IV, 191; VI, 372; IX, 285, 536; Bekämpfung der T. VII, 90; IX, 287; X, 284; Erlaß betr. Aufnahme lungenkranker Lehrer in Brehmers Heilanstalt IX, 516; betr. Fürsorge für Heilstättenentlassene VIII, 369; betr. Übertragbarkeit der Rindertuberkulose durch die Milch VII, 472; X, 170; Verfügung betr. Fürsorgestellten X, 284.
- Probleme**, moderne phthisiogenetische u. phthisiotherapeutische IX, 198.
- Prognose** der L.T. s. Lungentuberkulose.
- Propaganda**, antituberkulöse, Mittel und Wege der — IV, 58, 290.
- Prophylaxe** der Cholera IX, 363.  
— der Disposition II, 505.  
— des Gelbfiebers IX, 363.  
— der Infektionskrankheiten I, 425; III, 241.  
— der Kehlkopftuberkulose III, 174.  
— des Keuchhustens I, 73.  
— der Lungenblutungen I, 361; VIII, 475.  
— der Pest IX, 363.  
— der Tuberkulose I, 5, 73, 78, 149, 242, 258, 349, 418, 467, 513, 518; II, 87, 90, 182, 468, 505, 542; III, 235, 269, 271, 363, 364; IV, 169, 271, 469; V, 556; VI, 208, 285, 529; VII, 279, 280, 281, 476; IX, 362, 537.  
Speziell: Anzeigepflicht s. d.; Arbeitsräume und Bureaux II, 88, 183; IV, 65, 66, 67; Armee IV, 566; VI, 579; VII, 434; VIII, 185; IX, 526, 566; Eisenbahn s. Eisenbahnhygiene; Familie VIII, 31; Fleisch I, 525; Frauenkleidung I, 256; VI, 88; Handelsmarine VIII, 146; IX, 371, 377; Heer s. Armee; internationale Pr. IX, 362; Kinder s. Kindertuberkulose, Schule; Krankenschwestern VII, 281; Kurorte X, 278; Marine VII, 434; VIII, 185; IX, 374; Milch s. Milchhygiene; Pflegepersonal I, 249; VII, 281; — in der Rekonvaleszenz IV, 165; VI, 101, 201; Straßen I, 105, 203; — in der Wohnung I, 349; IV, 213, 556; V, 381; VI, 279; VIII, 88, 144, 532; IX, 535, 585; X, 396.
- Prostatasammelforschung**, IV, 556.
- Prostatatuberkulose** III, 165.
- Prostitution** u. T. III, 441; X, 85 (2), 248.
- Proton** VI, 55.
- Protylin** V, 55; VI, 489; VII, 73.
- Pseudoleukämie**, kombiniert mit Lymphknotentuberkulose VII, 88; —, vortäuscht durch Lymphknotentuberkulose III, 166; IV, 561; VI, 59; VII, 368.
- Pseudotuberkelbazillen** s. Bakterien, säurefeste.
- Pseudotuberkulose** III, 441; — hervorgerufen durch den Knoblauchpilz VII, 582; — — durch Pfeiffersche Kokkobazillen VII, 265; — — durch Streptothrix IV, 86; VII, 371.
- Psyche der Tuberkulösen** IV, 79.
- Pulmoform** II, 360.
- Pulpa bacillaris** VII, 473.
- Pulsbeschleunigung** s. Tachykardie.
- Pulsdifferenzen** bei L.schrumpfung VII, 370.
- Pulsuntersuchungen** bei L.kranken (s. a. Blutdruck, Tachykardie) VI, 373.
- Pulverbläser** für Hals, Nase u. Ohren VII, 590.
- Pulverinhalationen** III, 62.
- Punktion** der Lunge I, 255; der Pleura IX, 622.
- Pupillendifferenz** bei intrathorakalen Erkrankungen VII, 379.
- Pupillenerweiterung** I, 347; VII, 379.
- Purgatin** III, 341.
- Puro** VII, 242.
- Purpura** VIII, 555; — fulminans I, 352; — hämorrhagica IV, 77; X, 161.
- Putten**, Sanatorium I, 414; X, 448, 517.
- Pyämie** nach Polypenoperation VI, 63.
- Pylorusstenose** I, 248.
- Pyodermie** nach Bronchopneumonie VI, 58.
- Pyopneumothorax** (s. a. Pneumothorax, tuberkulöser), Heilung des tuberkulösen II, 27; VIII, 269; Mechanik der Respirationsstörung VIII, 258.
- Pyramidon** II, 65; III, 176, 341; VII, 286.



**Pyrenol** V, 51; VI, 478; VII, 284; VIII, 454, 515; X, 174.  
**Pyrogallolpräparate**, antibakterielle Wirkung bes. auf den Tbc. X, **236, 339**.  
**Pyrogallussäure** VI, 92.

## Q.

**Quarantaine** (s. a. Einwanderung) IX, **362**.  
**Quillajarindendekokt** IX, 278; X, 173.

## R.

**Rachendach**, T. des — IX, 182.  
**Rachenmandel** s. Tonsillen.  
**Rachenring**, lymphatischer, s. Eintrittspforten der T. (Tonsillen).  
**Rachitis**, Behandlung VI, 489; VII, 242, 287.  
**Radiumkur** V, 388.  
**Rahm**, Pasteurisierung III, 351.  
**Rassenentartung** u. Medizin VI, 63, 174.  
**Rassenunterschiede** in der Empfänglichkeit für T. I, 259; II, 383; VI, 78.  
**Rauch**, Einfluß auf die Atmungsorgane VII, 469.  
**Räucherwaren** und T. VII, 566.  
**Reflexhusten** III, 169.  
**Reflexhyperalgesie**, kutane, bei L.T. IV, 260; VIII, **275**.  
**Refsnaes**, Kinderheilstätte II, **74, 517**; IV, 484; VII, 6.  
**Reformtracht**, weibliche s. Frauenkleidung.  
**Reiboldsgrün**, Sanatorium V, 286.  
**Reichelsheim**, Heilstätte V, 478; VI, 396.  
**Reichsfleischschaugegesetz** VII, 263.  
**Reichstag**, deutscher III, 185.  
**Reinfektion** bei T. VI, 474.  
**Reiskörperphygrom** u. L.T. VII, 572.  
**Reizhusten** s. Husten.  
**Reknaes**, Heilstätte I, 534; II, **355**; III, 459; IV, 185; V, 292.  
**Rekonvaleszentenheime** s. Erholungsheime.  
**Rekonvaleszentenpflege**, Verein für — in Köln II, **508**.  
**Rekonvaleszenz**, Wichtigkeit der Prophylaxe in der — IV, 165; VI, **101, 203**.  
**Rektalfistel** V, 53.  
**Rektaltuberkulose** V, 53; VI, 61.  
**Renkum**, Heilstätte s. Oranje Nassau's Oord.  
**Reptilientuberkulose** s. Kaltblütertuberkulose.  
**Resaldol** II, **167**.  
**Resorptionspillen** IV, 47; V, 86.  
**Respirationsstörung** s. Atemstörung.

**Respiratoren** II, 187.  
**Restaurants**, Hygiene der — VI, 297 (2).  
**Rheinprovinz**, Bekämpfung der T. V, 107.  
**Rheinsberg**, Genesungsheim VI, 298.  
**Rheumasan** V, 51.  
**Rheumatismus** und T. IV, 262; V, **51**; VI, 52, 270, 575; X, 554; —, akuter, tuberkulöser VII, **421**.  
**Riesenzellen**, Histogenese VII, 262.  
**Riffels** genealogische Tabellen, Folgerungen aus — X, 160.  
**Rinder**, natürliche Immunität der japanischen — VII, 572.  
**Rinderimmunisierung** VI, 34; VII, 567, 569, 582; VIII, 79, 90, 366; IX, 73; X, 377.  
**Rindertuberkelbazillen** IV, 167; VI, 71, **112**, 279, 560; — zur Behandlung der menschlichen T. VII, 570; VIII, 511.  
**Rindertuberkulin**, Anwendung beim Menschen IV, 373; VI, **448**; VII, 207, 478, 479; VIII, 149, 249 (2), 509; X, 89, 217, 376; beim Rind VII, 274, 471.  
**Rindertuberkulose** (s. a. Beziehungen, Übertragbarkeit): Ausbreitung I, 524; III, 86, 405; IV, 69; VI, 13; VII, 471, 572; X, **529**; Bakterienflora in erweichten Herden VII, 263, 371; Bekämpfung I, 438, 514, 524; II, 459; III, 86; VI, **13**; VII, 280; IX, 401; X, **529**, 569; Darmtuberkulose, primäre VI, 463; Diagnose II, 459; VII, 274, 471; Einfluß der Schildkrötentuberkelbazillen auf die — VII, 567; Entstehung IV, 69; VII, 546; Übersicht über den Stand der — in den verschiedenen Ländern VI, **13**; vergleichende Versuche über Menschen- und — VI, **221**; Vorkommen beim Menschen IV, 267; VI, **112**; VIII, 268; X, 88, 359.  
**Ringelnattertuberkulose** VII, **320**.  
**Rippenring**, erster, Gelenkbildung IV, 82; VI, 193.  
**Rippentuberkulose** VII, 481; IX, 273.  
**Riviera** I, 157, 427; II, 450; VI, **254**; IX, 273; X, 475.  
**Rixdorf**, Bekämpfung der T. VI, 298; IX, 289.  
**Roborat** II, 171; III, 342; IV, 342 VI, 56.  
**Roborin** II, 171; IV, 342.  
**Rom**, Arbeiterwohnungen IX, 206.



- Römers Pneumokokkenserum** VIII, 453.  
**Ronsdorf**, Heilstätte III, 257; V, 197; VI, 218; IX, 533.  
**Röntgenaufnahme**, stereoskopische VII, 576.  
**Röntgenstrahlen**, diagnostischer Wert II, 456; VII, 85; VIII, 261; IX, 193, 621 (2), 630; X, 86, 89; Wirkung auf Kankroide VI, 478; auf Tuberkulose I, 152; VI, 499; VIII, 538; IX, 77; X, 173.  
**Röntgentrommelblende** VIII, 84.  
**Rosbach**, Heilstätte IV, 347; VI, 96; 220, 396; VIII, 267; X, 185.  
**Rostow-am-Don**, Bekämpfung der T. IV, 164.  
**v. Rucks Tuberkulin** X, 218.  
**Rückenmarkssklerose** auf tuberkulöser Basis VII, 88.  
**Rückenmarkstuberkulose** VI, 174.  
**Ruhe**, funktionelle, der L. X, 193, 319.  
**Ruhekur** s. Liegekur.  
**Rumänien**, Ausbreitung der T. I, 371; III, 175; X, 248; Bekämpfung der T. III, 68; VI, 198; VII, 389; X, 248.  
**Ruppertshain**, Heilstätte VI, 216; X, 184.  
**RuBinhalationen** bei Tieren X, 354.  
**Russland**, Arbeiterversicherung V, 562; Ausbreitung der T. I, 243; II, 273, 437; III, 525; IV, 78; Bekämpfung der T. s. d.; Heilstättenbewegung s. d.  
**Rutland**, Heilstätte II, 166.  
**Ry**, Heilstätte VI, 485; VII, 8; VIII, 528.
- S.**
- Sachsen**, Königreich: Bekämpfung der T. II, 95; VII, 592; VIII, 369, 563; Erlasse betr. T. VIII, 258, 369.  
 —, Provinz, Bekämpfung der T. I, 225; IV, 364, 565; VI, 498, 579.  
**Sachsen-Altenburg**, Bekämpfung der T. VII, 89; X, 284.  
**Sachsen-Weimar**, Erlaß betr. Bekämpfung der T. VIII, 76, 271; Heilstätte VI, 216.  
**Sakroiliakalgelenk**, T. im — III, 451.  
**Salpingitis tuberculosa** IV, 371; X, 264.  
**Sämen**, Übertragung der T. durch den — auf den Fötus II, 375.  
**Samenblasentuberkulose** IX, 268, 274.  
**Samoa**, Ausbreitung der T. III, 70.  
**Sana** III, 354; IV, 81.  
**Sanatogen** VI, 188, 391.  
**Sanatorien, neue** (d. h. Privatheilstalten f. Tuberkulöse) Arco V, 362; Badenweiler, Villa Paul VI, 361; Böblingen II, 259; Dalat III, 464; Davos (Schweizerhof) IV, 283; V, 295; Dennenhof s. Putten; Dennenoord X, 521; Ebersteinburg VIII, 557; Gorbio I, 90; Grefsen II, 172; Gries IV, 255; Helouan V, 29; Jalta (Quisisana) III, 81; (Jauzlar) II, 439; Leysin IV, 257; Madeira IV, 566; VII, 97; Putten I, 414; X, 448; Schömberg (neue Heilstalt) II, 532; Wehrwald II, 559; Wienerwald VI, 452; Zakopane IV, 467.  
**Sanatorien schwimmende** s. Schiffssanatorien.  
**Sanatoriumsbehandlung** s. Heilstättenbehandlung.  
**Sandbach**, Heilstätte III, 155; VI, 220, 221, 396.  
**Sandhaufen** und T. IV, 371.  
**San Marino**, Ausbreitung der T. II, 540.  
**St. Louis**, Anzeigepflicht X, 171.  
**Sano**, IV, 344.  
**Sanosal** VII, 71.  
**Sanosin** V, 53; VI, 54, 186.  
**San Remo** I, 157; III, 532.  
**Santa Fé**, Heilstätte I, 357.  
**Santonin** VII, 478; VIII, 152.  
**Saratow**, Bekämpfung der T. IV, 162.  
**Sarkomatose** der Lungen VI, 475.  
**Sauerstoffinfusionen**, intravenöse VI, 53.  
**Sauerstoffinhalationen** IV, 345.  
**Säugetiertuberkelbazillen** I, 348; IV, 367; VI, 279; VIII, 450; IX, 467.  
**Säugetiertuberkulose**, Beziehungen zur Geflügeltuberkulose VII, 581; Einwirkung von Maraglianos Serum auf — VII, 587 (2).  
**Säuglinge**, relative Immunität gegen akute Infektionen IV, 369.  
**Säuglingsernährung** (s. a. Behringsche Lehre, Milch), V, 188; VI, 67, 78, 177, 277, 313, 375 (2), 386; VII, 85.  
**Säuglingspflege**, Ausstellung für — in Berlin VIII, 456.  
**Säuglingssterblichkeit** und T. IX, 529; X, 249.  
**Säuglingstuberkulose** I, 148, 429, 433; II, 82, 83; IV, 366; VI, 69; VII, 265; VIII, 87, 265; IX, 519, 529, 530.  
**Saugtherapie** bei Lupus VII, 473, 591;

- bei Nasenerkrankungen VII, 473; bei Pleuritis suppurativa X, 172.
- Schadenersatz** wegen Ansteckung mit T. VII, 560.
- Schambeintuberkulose** X, 258.
- Schemata** zum Einzeichnen von L.-befunden VI, 281; VIII, 375.
- Schenkungen** s. Stiftungen.
- Seehospiz** X, 521.
- Schielo**, Heilstätte IV, 565.
- Schiffsdienst** für tuberkulöse Ärzte II, 274.
- Schiffesanatorien** IV, 277; VI, 185; IX, 405.
- Schilddrüsentuberkulose** IV, 551; X, 549.
- Schildkrötentuberkelbazillus** IV, 439; V, 559; VI, 70; VII, 567.
- Schildkrötentuberkulose** IV, 439; VIII, 318.
- Schlächter**, T.sterblichkeit der — in Kopenhagen V, 235.
- Schleimbeutel tuberkulose** X, 550.
- Schleimhauttuberkulose**, Behandlung IX, 283.
- Schlesien**, Bekämpfung der T. V, 389; VI, 297.
- Schleswig**, Bekämpfung der T. IX, 292.
- Schlüsselbeintuberkulose** II, 547.
- Schmierseife** V, 361; VI, 191.
- Schnupfen** III, 342.
- Schömberg**, neue Heilanstalt I, 87, 265; II, 474, 532; VI, 198, 294; VII, 483; IX, 423; Sanatorium I, 533; V, 197; VII, 488; IX, 188; süddeutsche Heilanstalt X, 282.
- Schöneberg**, Bekämpfung der T. V, 562; VI, 97; IX, 105, 112, 289, 300, 533, 536; X, 568.
- Schottland**, Heilstättenbewegung (s. a. Großbritannien) I, 439; II, 559.
- Schreiberhau** s. Niederschreiberhau.
- Schriften**, eingegangene I, 92, 176, 266, 358, 440, 536; II, 96, 284, 384, 476, 560; III, 92, 186, 278, 372, 466; IV, 96, 190, 286, 382, 470, 568; V, 108, 202, 295, 390, 483, 564; VI, 100, 199, 300, 399, 400, 581; VII, 102, 198, 294, 390, 489.
- Schrönsche Kapseln** VII, 190.
- Schrönscher Mikrobe** VII, 272.
- Schule**, Ansteckung in der — VI, 415; Bekämpfung der T. (s. a. Waldschulen) I, 75, 105; III, 228; IV, 59, 557; V, 240, 388; VI, 184, 459; VII, 197, 228, 270, 476; IX, 76, 199, 277, 624, 625; X, 249, 250; Häufigkeit der T. I, 75; III, 228 (Internate); X, 249, 250; Hygienischer Unterricht IX, 297.
- Schüler** und Alkoholgenuß IX, 190.
- Schutzimpfung** s. Immunisierung.
- Schutzmaske** I, 5, 467.
- Schwangerschaft** und Kehlkopftuberkulose III, 347; V, 189, 556; VI, 462; VII, 260, 559 (2); VIII, 252; IX, 518; — und L.T. V, 186; VII, 260, 469, 557, 572; VIII, 250, 452; IX, 512, 627; X, 257, 552.
- Schwarten** s. Pleuraschwarten.
- Schweden**, Bekämpfung der T. VI, 23; X, 178; Heilstättenbewegung III, 68, 533; VI, 293; T.diskussion in der Ärztesgesellschaft VII, 190.
- Schwefeldampfinhalationen** VI, 450.
- Schwefelsäuren** im Harn des Tuberkulösen III, 360.
- Schwefelstoffwechsel** beim Phthisiker X, 256.
- Schweflige Säure**, Wirkung auf die L.T. VII, 370, 427.
- Schweißtoxin** I, 248.
- Schweiz**, Bekämpfung der T. III, 270; IV, 165; VII, 100; IX, 620; X, 179; Heilstättenbewegung IV, 283; V, 190, 295, 387; Heilstättenerfolge V, 173; VI, 93; VIII, 207; T.gesetz VII, 100; T.sterblichkeit X, 179.
- Sebastopol**, Bekämpfung der T. IV, 163.
- Seebäder** I, 154; III, 365.
- Seehöhe** und L.T. VIII, 439.
- Seehospize** s. Seesanatorien.
- Seeklima**, Einfluß auf den Körper X, 172, 266; auf die L.T. IV, 4.
- Seeluft** s. Seeklima.
- Seereisen** I, 78; II, 274, 449, 450; III, 90; VII, 98; IX, 405; X, 375.
- Seesanatorien** II, 95; III, 365, 532; IV, 165; V, 383; VII, 96, 480.
- Sehnenscheidentuberkulose** (s. a. Reiskörperhygrom) X, 550.
- Seifen**, medizinische II, 168, 363; VIII, 81, 515.
- Sekundärinfektion** s. Mischinfektion.
- Selbstimpfung** s. Garnaults S.
- Septikämie** bei T. IV, 47; V, 51; VII, 491, 585.



- Seropneumothorax**, Züchtung von Tbc. aus — VI, 346.
- Serum**, Eigenschaften des — V, 281, X, 176; Einwirkung von normalem und therapeutischem — auf die Entwicklung der Tbc. VIII, 446; Einwirkung von — auf die Resistenz gegen experimentelle Infektion VIII, 452; —, hypertonisches X, 78; —, künstliches I, 198; Wirkungsweise des — s. Serumbehandlung.
- Serumbehandlung der T.** II, 80; III, 80; V, 355; VI, 401; VII, 152; VIII, 150, 250, 511, 540, 543, 544; IX, 243, 262, 404, 420, 525, 621, 627; X, 97, 219, 378, 566; — per os VI, 449, 480; VII, 586; IX, 263; — per rectum VIII, 555; IX, 621, 631; X, 97; Speziell: — der Augentuberkulose VIII, 250; — der chirurgischen T. VII, 586; IX, 82; X, 268, 379; — der Experimentaltuberkulose II, 550; VII, 587 (2); — der Lymphknotentuberkulose VII, 586; IX, 379; — der Lungentuberkulose I, 432; II, 130, 307, 382; III, 263, 548; IV, 51, 92 (2); VI, 51 (Mischinfektion), 449; VII, 289, 480, 586, 587; VIII, 152 (Mischinfektion), 265 (Mischinfektion), 543 (2), 555; IX, 83, 184, 231, 404, 631; X, 220, 268, 378 (2), 566.
- Serumdiagnose der T.** I, 11, 116, 191, 196, 255, 422; II, 83, 85, 321, 530 (2), 531 (2); III, 78, 85, 173, 361, 489; IV, 83, 84; V, 192, 379; VI, 86, 181, 271, 282; VII, 473; VIII, 363, 537; IX, 229, 625; X, 167 (Kinder).
- Serumprognose der L.T.** X, 264; — tuberkulöser Pleuritiden VIII, 260.
- Serumreaktion** (s. a. Agglutination, Serumdiagnose) II, 321.
- Servietten**, Übertragung von Krankheiten durch IX, 111.
- Sesamin** IV, 344.
- Sesamöl** IV, 344.
- Seuchenbekämpfung** s. Infektionskrankheiten.
- Silkeborg**, Heilstätte VI, 485; VII, 7; VIII, 527, 528.
- Silbernitratinjektionen** II, 183.
- Singvögel** als Verbreiter der T. I, 69.
- Sirolin** s. Thiokol.
- Sirosol** V, 52.
- Skatol** X, 166.
- Sklerodermie** II, 82.
- Skorbut** IX, 276; X, 163.
- Skörping**, Heilstätte VIII, 527.
- Skrofulose** II, 204, 273, 518; III, 167, 171, 261, 548; V, 383; VIII, 400; IX, 1, 618; X, 360, 547; Behandlung: chirurgische II, 526; Heilstätten VIII, 534; innere II, 168; III, 342; V, 186; VI, 489; Jodbäder II, 278; Meerwasserinjektionen VIII, 153; Seebäder I, 154; Seesanatorien II, 95; III, 365; V, 383; VII, 481; Soolbäder V, 383; VII, 95.
- Smegmabazillus** IV, 268; VIII, 534.
- Snogebaek**, Kinderasyl VI, 484.
- Société internationale de la Tuberculose** VII, 97; IX, 404.
- Somatose** III, 343; IV, 342.
- Somatoseagar**, Spenglers VI, 341.
- Sondenpalpation** der Bronchialdrüsen VIII, 454; IX, 84.
- Sonnenbäder** s. Sonnenlicht.
- Sonnenlicht**, Bedeutung für die T.behandlung V, 1; IX, 72; Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit — VI, 388; VII, 477, 586; IX, 183.
- Soolbäder** V, 383; VII, 95.
- Sorge**, Heilstätte III, 371; IV, 70; VI, 397; VIII, 88.
- Sorisin** VII, 588; VIII, 367.
- Sozialhygienische Gesichtspunkte** in der T.frage II, 181; VII, 562; IX, 85.
- Soziodolnatrium** III, 545.
- Spandau**, Walderholungsstätte X, 284.
- Spanien** für deutsche Lungenkranke I, 90; Heilstättenbewegung III, 67.
- Spatel** s. Mundspatel.
- Spengler**, Alexander † II, 95.
- Spezialabteilungen** für Tuberkulose s. Isolierabteilungen.
- Spezialkrankenhäuser** für T. s. Tuberkulosespitäler.
- Spiele**, körperliche IV, 262.
- Spinalgie** V, 193.
- Spinalpunktion** s. Lumbalpunktion.
- Spirometer** IX, 399.
- Spirometrie** IV, 379.
- Splittersputa** VIII, 257; IX, 264.
- Spondylitis tuberculosa** I, 420; VI, 60; VII, 269; X, 161.
- Spuckflaschen** I, 150; IV, 68; —, verbrennbare III, 7.
- Spucknäpfe** I, 74, 411, 430; II, 174;

- IV, 68; IX, 108; —, verbrennbare II, 174; III, 7; IV, 68.
- Spuckverbot** I, 174; II, 106, 382, 558; III, 70; IV, 475; VI, 166, 458; VIII, 77; IX, 207.
- Sputum** s. Auswurf.
- Stäbchenperkussion** IX, 74.
- Stade**, Ausbreitung der T. VIII, 258; IX, 293.
- Stadieneinteilung** der L.T. IV, 177; VI, 166; VIII, 529; IX, 118; X, 61, 136.
- Stadtärzte** IX, 112, 536.
- Stagnin** VI, 483; VII, 240.
- Stammberg**, Heilstätte VI, 268.
- Statistik** (s. a. Heilstättenberichte, Morbidität, Mortalität): der Davoser Heilerfolge IX, 36; der Heilstätten s. Heilstättenberichte, Heilstättenerfolge; — der Heredität I, 302; II, 210, 465; III, 170; V, 297; IX, 302; Einheitlichkeit der — IV, 58; Notwendigkeit der — I, 48; III, 71; — der schweizerischen Heilanstalten (1900—1904) VIII, 207; Zweck der — V, 86.
- Staub** und T. II, 383; III, 130, 352, 453; V, 190, 194; VI, 183.
- Staubinhalationskrankheiten** II, 181; IV, 566; V, 190.
- Stauungshyperämie** der L. X, 373.
- Steiermark** VI, 398; X, 471.
- Steinhauer** und T. I, 218; IX, 291, 293.
- Steinkohlenleuchtgas** III, 123, 235.
- Sternalwinkel** VI, 179.
- Stethoskop**, verbessertes VI, 85.
- Stettin**, Ausbreitung der T. IX, 289; Bekämpfung der T. III, 93.
- Stickstofftherapie** in der L.T. I, 434, 482.
- Stiftungen** IV, 187, 381; V, 107, 389, 481, 483; VI, 397, 498, 579; VII, 292, 591; IX, 535.
- Stillen** von seiten tuberkulöser Mütter IX, 283.
- Stillstand** der L.T. V, 213.
- Stimmfremitus** bei Pneumonie IX, 516.
- Stockholm**, Krankenhaussanatorium V, 469.
- Stoffwechsel**, Einfluß des Hochgebirges auf den — I, 530; —, respiratorischer s. Gaswechsel; — bei T. IV, 82, 515; VI, 373; IX, 200, 263; X, 254.
- Störungen**, psychische und nervöse, bei Phthisikern VI, 278; — trophische, bei L.T. II, 178, 195.
- Stovain** VIII, 516.
- Strafanstalten**, T. in — I, 74; II, 94 (2); III, 184; IV, 359, 360; VI, 398; VII, 103; VIII, 59; IX, 527; X, 248.
- Strahlenpilzform** s. Aktinomycesform.
- Straßen** und Prophylaxe der T. s. Prophylaxe.
- Straßenkehrer** und T. VI, 99.
- Straßenteerung** VI, 183.
- Streptococcus capsulatus** IX, 73.
- Streptokokkenserum** gegen Mischinfektion II, 473; VI, 51, 185, 289, 486; VIII, 152, 165; gegen Pneumonie VII, 585.
- Streptotricheen** IV, 86; V, 89; VII, 371.
- Struma tuberculosa** IV, 551.
- Stubenfliegen** s. Fliegen.
- Stühle** s. Fäces.
- Styrakol** VI, 450; VII, 286 (2); VIII, 249, 513; IX, 74, 277; X, 173, 350, 459.
- Sublimatinhalationen** III, 342.
- Südafrika**, Ausbreitung der T. IX, 631; Bekämpfung der T. IX, 632.
- Südfrankreich** (atlantische Küste) III, 369.
- Südkalifornien** IV, 373.
- Südlima** (s. a. Klima) IX, 150; X, 12.
- Sulfonal** II, 89.
- Sulfosot** I, 61.
- Sulfur sublimat.** VI, 450.
- Sülzhain**, Heilstätte VI, 220.
- Suprarenin** s. Nebennierenpräparate.
- Swakopmund**, hygienische Zustände X, 474.
- Symphathikus**, Reaktion des — auf die tuberkulöse Infektion I, 247.
- Symphathikusaffektionen** IX, 628.
- Symphyse** s. Synechie.
- Synechie** des Perikards, tuberkulöse IX, 198, 624.
- Syphilis** und T. I, 112, 199, 511; II, 180, 217, 467; IV, 468.

## T.

- Tabakians Serum** IX, 404.
- Tabakinfus** I, 216.
- Tabes meseraïca** III, 539.
- Tachykardie** V, 18; VI, 87, 367; VII, 278, 295, 475; VIII, 264; IX, 409 (2), 510; X, 561; — paroxysmale VII, 297; VIII, 85.
- Tageserholungsstätten** IX, 106.
- Taitzi**, Heilstätte I, 161, 436; II, 350; III, 344; IV, 187.

- Tannenberg**, Heilstätte V, 562; VI, 169.  
**Tannigen** II, 168.  
**Tannin** I, 60.  
**Tannochrom** IV, 346.  
**Tannoform** III, 62.  
**Tannokol** I, 60,  
**Tannopin** II, 364.  
**Tannwald**, Heilstätte IV, 55.  
**Tao** X, 223.  
**Tarrytown**, Kinderspital V, 384.  
**Taschentücher**, verbrennbare III, 7.  
**Taubtuberkulose** I, 348; III, 163; VI, 181.  
**Tecarten** VI, 53.  
**Teerung** der Straßen VI, 183.  
**Temperatur** s. Körpertemperatur.  
**Tendovaginitis** siehe Reiskörperhygrom, Sehnscheidentuberkulose.  
**Terpentinöl** I, 352.  
**Terpinol** I, 352.  
**Terrain** der L.T. III, 443.  
**Teslaströme** (s. a. Arsonvalisation, Hochfrequenzströme) III, 543; VII, 285, 383.  
**Tetanie** VI, 369.  
**Thalassotherapie** III, 365.  
**Thamms Tuberkuloalbumin** VIII, 510.  
**Theocin** VI, 54, 482.  
**Therapie** s. die einzelnen Krankheiten; — der chronischen L.S. (Handbuch von Schröder u. Blumenfeld) VI, 480.  
**Thigenol** V, 52  
**Thiokol** (u. Sirolin) I, 61, 213, 531; II 360, 549; IV, 91; VI, 389, 390; VII, 385; X, 349.  
**Thiosinamin** V, 361; VII, 241.  
**Thorakalgeräusche**, autochthone IX, 75.  
**Thorakodynamometer** (Sticker) IV, 182; V, 251.  
**Thorakoplastik** VI, 187.  
**Thorax**: Asymmetrie, funktionelle X, 568; Behandlung von — schmerzen II, 188; Behandlung einseitiger Schrumpfung VI, 482; — paralyticus I, 346; II, 376; VI, 179; VIII, 252; IX, 520; rhythmische Kompression bei Dyspnöe VI, 479; Schalldifferenzen infolge von — anomalien VI, 283; Sternalwinkel VI, 179; Verknöcherung des 1. Rippensternalgelenkes III, 449.  
**Thoraxapertur**, obere, Stenose der — VIII, 81.  
**Thoraxwand**, T. der — IX, 273.  
**Thrombose** bei L.T. VIII, 85.  
**Thyroides** s. Schilddrüse.  
**Tierbluttransfusion** III, 60.  
**Tiertuberkulose** (s. a. Haustier-, Kaltblüter-, Rindertuberkulose) I, 348; VI, 389; IX, 508; Beziehungen zwischen — und menschlicher T. s. Beziehungen.  
**Tifis**, Bekämpfung der T. IV, 163.  
**Timbals** V, 54.  
**Timotheebazillus** I, 71, 258; III, 25, 450, 451; IV, 84, 442; IX, 629.  
**Titelbilder** von Leeuwenhoeks Werken IX, 180.  
**Tod**, akuter, der Meerschweinchen an T. VII, 367, 570; —, vorzeitiger, infolge von T. I, 25.  
**Tölzer Quellsalzseife** VIII, 81, 515.  
**Tonometrie** bei L.kranken VIII, 459.  
**Tonsillen** als Eintrittspforten der T. s. Eintrittspforten; —, latente T. I, 70; II, 465; III, 72; VI, 276; IX, 183; —, manifeste T. III, 442; V, 279; VI, 378; X, 568.  
**Toronto**, Heilstättenbewegung II, 381.  
**Toxhämie** I, 287, 523; VII, 587.  
**Toxine**, tuberkulöse (s. a. Tuberkulin): Wirkung auf andere Bakterien VII, 377; auf die Gewebe I, 247; VI, 82, 271; auf die Nervenzentren V, 476; auf die Nieren III, 162; auf den Organismus I, 523; III, 262; IX, 410.  
**Trachea**, Resorptionsfähigkeit des Körpers durch die — IV, 401; Verstopfung durch Bronchialdrüsen VI, 462; VII, 87, 255.  
**Tracht**, einheitliche, in Heilstätten III, 76.  
**Tränensack tuberkulose** IX, 622.  
**Transsudate** VII, 369, 574.  
**Transvaal**, Gesundheitsverhältnisse IV, 567.  
**Trauma** und T. II, 276; IV, 263, 393; V, 28, 90, 217, 377; VI, 86; VII, 262.  
**Trier**, Bekämpfung der T. VII, 90; X, 568; T. sterblichkeit IX, 294.  
**Triferrin** III, 341.  
**Trigemin** VI, 482.  
**Trikresol** VI, 55.  
**Trinkgefäße**, Reinigung der — VI, 297 (2).  
**Trockenmilch** VIII, 154.  
**Tröpfcheninfektion** I, 5, 526; II, 272; III, 266, 352, 453; VI, 125; VII, 191; VIII, 262, 272, 444; IX, 399; X, 11, 224.  
**Trophische Störungen** bei der L.T. II, 178, 195.  
**Tubertuberkulose** IV, 552.

**Tuberculosis**, Zeitschrift s. Tuberkulosezeitschriften.

**Tuberkel**, gestielte, der Bauchhöhle III, 351; IV, 267; VII, 372; VIII, 447.

**Tuberkelbazilleneextrakt**, öliges VII, 285; —, wässriges III, 354; VII, 1, 214; X, 511.

**Tuberkelbazillus:**

Abschwächung und Abtötung zu Immunisierungszwecken X, 558 (2); Abtötung in der Milch III, 269; VI, 57, 88, 278; VII, 271, 580; IX, 628; Agglutination s. d.; Aggressin VIII, 272; Aktinomycesformen des — IV, 84; 267; **450**; Anpassung der Säugetierbc. an Kaltblüter III, 352, **467**; IV, 367, **439**; VI, 279; VII, 92, 367, 578; VIII, **108**, **187**, **333**, 450; IX, 309, **566**; X, 258; Anreicherungsverfahren s. Auswurf; Auswurf, Tbc.nachweis s. Auswurf; — als Begleitscheinung der L.T. VI, 173; Beziehungen zwischen den Erregern der Säugetier-, Geflügel- und Kaltblütertuberkulose III, **31**; IV, 84; VIII, **333**, 450; IX, **566**; Biochemie des — III, 540; IX, 624; Blindschleichenbc. s. d.; Blut, Tbc.nachweis IX, 403; Einfluß des Formalins auf den — VI, 287; Einfluß abgetöteter Tbc. auf den Organismus IX, 85, 190; Einfluß der Kohle auf den — II, 465; Einfluß der Lymphocyten auf den — IX, 268; Einfluß normalen und therapeutischen Serums auf den — VIII, 446; Einfluß des Sauerstoffs unter Pression auf Tbc.kulturen IV, 470; Einwirkung einiger neuer Desinfektionsmittel auf den — X, **229**, **339**; Exsudate, pleuritische, Tbc.nachweis VI, **346**; VIII, 250, 266; Fäces, Tbc.nachweis I, 348; VIII, 449; Färbbarkeit, spezifische III, 354; Färbung I, **444**; III, 356; VI, 280, 472; Fischtc. s. d.; Froschtbc. s. d.; Gehirnnährböden I, 148; Giftwirkung des — beim Meerschweinchen VIII, 87; Hessescher Nährboden I, 71, 348, **409**; II, 84; Hühnertbc. s. d.; Jugendzustände des — VI, 57; Kaltblütertbc. s. d.; Karpfentbc. s. d.; Kultur des — (s. a. Anreicherungsverfahren) I, 71, 148, **444**; II, 84; III, **32**, 84; IV, 561; VI, 277, **341**; VII, 271; VIII, 262; Kulturunterschiede zwischen Tier-

und Menschentbc. III, **32**; VI, **112**; VII, 584; VIII, 262; IX, **343**; Lagerung, intrazelluläre X, **47**; Lebensdauer des — an flugfähigen Stäubchen VIII, 272; Leukocyten und — IX, 513; X, **47**; Morphologie des — III, **31**; IX, **457**; Nachweis, experimenteller II, 84; Nährböden, neue, für den — I, 71, 148, **409**; II, 84; III, 84; IV, 561; VI, **341**; IX, **348**; numerische Bestimmung V, 375; Pleomorphismus des — (s. a. Aktinomycesformen) IV, **452**; Resorption toter Tbc. X, **166**; Rindertbc. s. d.; saccharifizierende Wirkung IX, 265; Säugetierbc. s. d.; Schildkrötentbc. s. d.; Schnellzüchtung III, 84; Sedimentierung s. Auswurf; Spenglers Somatoseagar VI, **341**; Splitter VIII, 257; IX, 264; Sporenbildung VII, 376; Stellung des — im System IV, **439**; Strahlenpilzform s. Aktinomycesform; Ubiquität VI, 272; Umwandlung s. Anpassung, Unterscheidung von säurefesten Bakterien II, 457; III, 450; IV, 84, 182; VI, 277, 280; VIII, 534; Urin, Gehalt an Tbc. bei L.T. VIII, 534; Veränderungen in immunisierten Tieren VII, 582; Verfütterung abgetöteter Tbc. X, 85, 265; Verhalten an den Eintrittspforten der Infektion VIII, 250; IX, 407; Verhalten nach intravenöser Injektion X, 166; Verhalten im Kaltblüterorganismus s. Anpassung; Verhältnis zu den elastischen Fasern II, 277; Vermehrungsfähigkeit im Sputum I, **409**; Verschiedenheit der Herkunft s. Beziehungen zwischen menschlicher und Tiertuberkulose; Verwandtschaft mit den Aktinomyceten VII, 376; Virulenz III, 179, 454; IV, 555, 559; Abschwächung der V. VI, 279; Dauer der V. II, 272; X, 260; Erhaltung der V. VII, 376; Prognose und V. II, 468; Steigerung der V. VII, 377; Verschiedenheit der V. V, 5; IX, 88, 318; Vogelbc. s. d.; Vorkommen von Tbc. im Brot VIII, 262; in der Butter I, 150; II, 464; III, 353, 354; an Kinderhänden IV, 181; in Margarine I, 150; II, 464; in der Milch I, 150, 428; II, 445; III, 353; IX, 283; in der Nase von Gesunden I, 430; IV, 182; im Staub von Heilstätten V, 194; Wachsgehalt des —

- IX, 264; Wachstumsgeschwindigkeit I, 348; Widerstandsfähigkeit des — (s. a. Abtötung) I, 374; II, 272, 374; IV, 482; VI, 280; Wirkung abgetöteter Tbc. VI, 82; Wirkung des Muskelplasmas immunisierter Tiere auf Tbc. VII, 565; Wirkung schwach virulenter Tbc. auf Tiere VII, 375; Wirkung von Tbc. verschiedener Herkunft s. Beziehungen zwischen menschl. und Tier-tuberkulose; Zählung der Tbc. V, 375; Züchtung von Tbc. aus pleuritischen Exsudat VI, **346**; aus Sputum I, **409**; II, 84; III, 84; VI, **335**; VII, 271; X, 366.
- Tuberkelgifte** s. Toxine, tuberkulöse.
- Tuberkelhistologie** IV, 368; V, 188.
- Tuberkelkonglomerate** VIII, 447.
- Tuberkelprotein** VI, 461.
- Tuberkulase** IX, 400.
- Tuberkulide** X, 159.
- Tuberkulin** (s. a. Toxine, tuberkulöse): Denyssches — III, 66, 339; VII, 69; VIII, 85, 510, 511; Diagnostische Anwendung und Bedeutung I, **101**, 146, 197, **291**, 429 (2); II, 447, 459, 469; III, **95**, 162, 274, **279**; IV, **21**, 92 (2), 471; V, **77**, 92 (3), **357**, 380; VI, 84, 85, 87, 181, 284, 365, 384, 391, **421**, 446, 563; VII, 192, 277, 291, **410**; VIII, 82, **166**, 511; IX, 85, 629; X, **10**, 169 (2), 264, **276**, 370 (2), 376 (2), 378; Dosierung zu diagnostischen Zwecken I, 197, 429; III, **95**, 274, **281**; IV, **27**; V, 92; VI, 391, **422**; VII, 277; VIII, **167**; X, **17**, 376, 378, **412**; Einfluß auf den Zellstoffwechsel IV, 279; VII, 587; Einwirkung auf den Organismus IX, **70**, 249, 517; Infusionen mit — VI, 389, 447; VII, 192; Inhalationen mit — VII, 291; X, 376; Injektionstechnik VII, 60; X, **21**, 377; innerliche Darreichung des — VI, 365; VII, 69, 477; IX, **392**; Jakobs — VIII, 555; X, 79; Laffonts — X, 78; Maximaldosis s. Dosierung; Menschentuberkulin zur Diagnose bei Rindern VII, 471; Neutuberkulin (Bazillenemulsion) III, **301**; IV, 50, 279; V, 358, **413**, **495**; VI, **235**, **315**, 447; VII, 207, 275; VIII, 149, 251, 254, 267, 448, 509; IX, **394**, **395** (2), 519; X, 379, **508**; Neutuberkulin (TR) III, 59, 338; IV, 50; VI, 90, **235**, **315**, 389, 447; VII, 207; VIII, 81, 509; IX, **238**, 519; Perlsucht-tuberkulin IV, 373; VI, 448; VII, 478, 479; VIII, 149, 249 (2), 509; IX, **238**; X, 217; Philipps — III, 66; Resistenz gegen Licht X, 82; v. Rucks — X, 218; spezifisches — IX, **606**; therapeutischer Wert II, 447; III, **279**; IV, 92; V, 92; VI, 189, 366, 391, **421**, 447, 563; VII, 417, 456; VIII, 82; IX, 199, 382; X, **9**, **285**; Überempfindlichkeit gegen — X, **17**; wässriges — s. Tuberkelbazillenextrakt; Wirkung des — auf die Leukocyten VII, **318**, 374, **405**, 558; IX, 385.
- Tuberkulinbehandlung** (s. a. Organotoxin, Tuberkelbazillenextrakt, Tuberkuloalbumin, Tuberkulocidin, Tuberkulol) VI, 189, 387, 388, **421**; VII, **206**, 477, 587; VIII, 253, 267, 448, 555; IX, **392**, **394**, **395** (2); X, 268, **285**; — ambulante VIII, 267, 448; — der Augentuberkulose VI, 447; VIII, 150, 254, 509; — der Kehlkopftuberkulose VIII, 150; — der Lungentuberkulose I, 262; II, 88; III, **58**, 66, 162, **296**, **338**; IV, 49, 92, 275, 277, **307**, 472, 473; V, **357**, **358**, 382, **413**, **485**, 555; VI, 90, 197, **235**, **315**, 365 (2), 389, 391, **401**, **435**, **447**, 566; VII, **1**, **69**, 192, **214**, **231**; 285, **456**, 478, 479; VIII, 81, 85, 148, 249 (2), 251 (2), 254, 267, 448, 509, 510; IX, **92**, **113**, 197, **238**, **380**, 519; X, **8**, 89, 175, 177, **216**, **285**, **306**, 359, 376, 379 (2), 380, **508**, **511**; — des Lupus I, 429; VII, 285; X, 376; — per os VI, 365; VII, 69, 477; IX, **392**; X, **306**, **508**.
- Tuberkulinimmunität** V, **485**; VI, 372, 566; IX, 146; X, 378.
- Tuberkulinin** X, 218, 258.
- Tuberkulininhalation** VII, 291; X, 376.
- Tuberkulininjektion**, Technik der — VII, 60; X, **21**, 377.
- Tuberkulinreaktion** I, 247; III, **282**; V, **233**; VI, 194, 365, **446**; VII, 274, 474; IX, 132, **394**, **395** (2), 515; X, **26**; Vortäuschung der — I, 254; VII, 70; IX, 274.
- Tuberkulinschädigungen** V, **78**, **233**, 357; VI, 194, 211, 446; VII, **231**; VIII, 148.

- Tuberkulinuntersuchungen** der Rinder I, 524; II, 459; VI, 29.
- Tuberkuloalbumin** V, 358; VIII, 510.
- Tuberkulocidin** (Klebs) II, 88, 360, 470, 471; IV, 51; V, 147, 358, 375, 476; VII, 271.
- Tuberkulol** II, 170.
- Tuberkulose** (Bekämpfung, Disposition etc. s. d.): angeborene I, 249, 428; III, 358; V, 91; VII, 135; VIII, 366, 448; IX, 275; bakteriologische Diagnose (s. a. Pseudotuberkelbazillen etc.) VI, 181; Behandlung, spezifische s. Serumbehandlung, Tuberkulinbehandlung; —, chirurgische s. lokale; fötale s. angeborene; Häufigkeit der — (s. a. Morbidität, Mortalität) VI, 364; VIII, 270, 535; X, 248; Histologie X, 553; Historisches über die T. II, 218; V, 321, 432; VII, 133; IX, 296; —, kongenitale s. angeborene; —, latente (siehe auch Tonsillen) VI, 384, 472; VII, 367, 583; —, lokale (siehe auch Haut-, Knochen-, Lymphknotentuberkulose) I, 61, 247, 352, 434; II, 530; III, 169, 458; VI, 53, 61, 93; VII, 96, 383; VIII, 255, 544; IX, 267, 408; X, 164, 562; —, multiple IX, 629; —, pseudoleukämische III, 166; — der Schleimhäute s. Schleimhauttuberkulose; — der serösen Häute (Perlsucht) IV, 267; —, stillstehende III, 84; V, 213; —, traumatische s. Trauma; Übertragung auf den Fötus s. Fötus; Verbreitung im Körper s. Lungentuberkulose (Entstehung).
- Tuberkulosearbeiten** aus dem k. Gesundheitsamt VI, 71; VII, 487, 577.
- Tuberkuloseärzte**, Versammlungen der — in Berlin III, 71; VI, 559; X, 467.
- Tuberkuloseausstellungen**: in Baltimore VI, 106; in Berlin IV, 167, 179; in Dresden IV, 475; in Odessa IV, 284.
- Tuberkulosebekämpfung** s. Bekämpfung.
- Tuberkuloseenquete** in der Schweiz IV, 558.
- Tuberkuloseforschung**, Aufgaben der — I, 48, 129; —, neueste, von Behring IX, 419.
- Tuberkulosegesetze** (s. a. Anzeigepflicht etc.) in Dänemark VII, 5, 355; IX, 75, 76; Deutschland VII, 263; Hawaii II, 382; Nordamerika III, 69, 199; V, 380; Norwegen I, 367; II, 191, 356; Schweiz VII, 100.
- Tuberkuloseheime** s. Heimstätten.
- Tuberkulosekonferenzen**, internationale IV, 57, 164; VI, 98, 458; IX, 207, 521; X, 189, 571.
- Tuberkulosekongresse** s. Kongresse.
- Tuberkulosemerkblatt** I, 439.
- Tuberkulosemuseum** in Berlin-Charlottenburg V, 327; — in Darmstadt IX, 534; X, 96; in Karlsruhe VI, 397, 580; VII, 66.
- Tuberkuloseserum** s. Serum.
- Tuberkulosespitäler** (s. a. Heimstätten, Isolierabteilungen) III, 501; IV, 167; VI, 198.
- Tuberkulosesterblichkeit** (s. a. Mortalität), Abhängigkeit der — von der Seehöhe VIII, 439; Abnahme der — VI, 372; VIII, 96, 179; Einfluß der Luftversorgung in Zuchthäusern auf die — I, 74.
- Tuberkuloseunterricht** in den Lehrerseminaren X, 461.
- Tuberkulosezeitschriften** (Referate) V, 374, 477, 555; VI, 57, 173, 270, 369, 461, 574; VII, 85, 189, 253, 366; X, 188, 474, 475, 476 (3), 568, 569, 571.
- Tuberkulose**, arbeitsfähige, und ihre Behandlung IV, 14; —, physische Charakteristik VI, 140.
- Tulase** IX, 403, 421; X, 188, 218.
- Turiolignin** VII, 427; VIII, 515.
- Türkei**, Ausbreitung der T. VII, 378; Bekämpfung der T. III, 68.
- Tutulin** VIII, 154.
- Typhus** und T. VII, 271.

## U.

- Überempfindlichkeit** bei tuberkulösen Tieren VI, 465; — gegen Tuberkulin X, 17.
- Überernährung** III, 118; VIII, 84; IX, 86.
- Übergangsanstalten** für Heilstättenentlassene II, 94.
- Übertragbarkeit** (s. a. Beziehungen) der menschlichen T. auf Kälber, Schweine, Ziegen IV, 370; V, 376; IX, 84; auf Rinder III, 355; IV, 80, 264, 267, 370, 470; V, 561; VI, 66, 82, 377; VII, 569; IX, 626; X, 89, 155, 156,

- 548; — der Rindertuberkulose auf den Menschen (s. a. Milch, Rindertuberkulose) IV, 167, 169, 171, 264, 265, 367, 470; V, 278, 561; VI, 89, 110; VII, 101, 472, 570; IX, 290; X, 88.
- Ulus artificiale** s. Fontanelle.
- Unfall** s. Trauma.
- Unfallverletzung**, periphere, und L.T. X, 358.
- Ungarn**, Bekämpfung der T. I, 150, 438; IV, 285; Heilstättenbewegung I, 53; III, 371; T. sterblichkeit I, 75.
- Unitätslehre** s. Beziehungen zwischen menschlicher und Tiertuberkulose.
- Universalspritze** für Nase, Hals und Ohren VII, 590.
- Unterbringung** armer Lungenkranker in Heilstätten VI, 296.
- Unterernährung** I, 496; VII, 290.
- Unterfranken**, Heilstätten VI, 493.
- Upsala**, Ausbreitung der T. VI, 279.
- Ureterenunterbindung** und T. X, 454.
- Urinbefunde** bei Nierentuberkulose X, 559; — bei T. (s. a. Diazoreaktion) III, 347, 360; IV, 270; VIII, 534; X, 166.
- Urogenitalapparat** als Eintrittspforte der T. II, 139; Salizylwirkung auf den — VI, 478.
- Urogenitaltuberkulose** (s. a. Hoden-, Nebenhoden-, Nieren-, Prostatatuberkulose) I, 247, 419; II, 139; III, 367; VI, 60; VIII, 251; IX, 85, 268, 274; —, ascendierende VIII, 251; IX, 274; — beim weiblichen Geschlecht I, 418; II, 139; IV, 552; VI, 474; VII, 282; VIII, 255 (2), 268, 534, 542; IX, 280, 407.
- Uruguay**, Bekämpfung der T. II, 516.
- Utah**, Klima IV, 373.
- Uterustuberkulose** VIII, 255, 268, 542; IX, 280.
- V.**
- Vaccination** s. Bovovakzination.
- Vagusläsionen** und L.T. I, 248.
- Validol** I, 59; IV, 49.
- Valsalvascher Versuch** bei intrathorakalen Erkrankungen VII, 380.
- Valyl** IV, 49.
- Vanadiumpräparate** I, 60; III, 63; V, 53.
- Vanoxyd** VI, 370.
- Variola** und L.T. I, 338.
- Vegetationen**, adenoide, s. Wucherungen.
- Vejlefjord**, Heilstätte I, 167; III, 89; IV, 94; V, 383; VI, 484; VII, 7, 385; VIII, 455.
- Venenentzündung** als Frühsymptom der L.T. II, 178.
- Venerische Krankheiten** und T. X, 85.
- Ventilation** I, 73; II, 95; IV, 67; staatliche Überwachung der — I, 267; II, 543.
- Verbreitung** der T. im Körper s. Lungentuberkulose (Entstehung).
- Verbrennungen**, intraorganische, bei der T. I, 361; IX, 200, 263.
- Verdauung** bei den L.tuberkulösen IV, 100.
- Verdauungskanal**, T. des —, s. Darm-, Magen-, Mesenterialdrüsentuberkulose.
- Verdauungsstörungen** der Säuglinge VI, 375.
- Vererbbarkeit** des konstitutionellen Faktors der T. III, 448.
- Vererbung** (s. a. Belastung, erbliche; Tuberkulose, angeborene) Bedeutung in der Pathologie VII, 244; — der Disposition zur T. V, 297; — im korrespondierenden Lebensalter I, 129 (Anmerkung); III, 97; — des locus minoris resistentiae I, 30, 123; III, 97; — vom biologischen Standpunkt VII, 243; X, 355.
- Vererbungslehre**, Stand der — in der Biologie VII, 243; X, 355.
- Verhalten** des klinisch geheilten L.tuberkulösen VIII, 235; — der Patienten in der Heilanstalt I, 525; V, 329.
- Vermächnisse** s. Stiftungen.
- Veronal** VII, 240.
- Verpfl egung** in Heilstätten VI, 565.
- Versicherung** s. Arbeiterversicherung.
- Versicherungsanstalt** Württemberg V, 294, 388.
- Versicherungsgesellschaften** und Bekämpfung der T. I, 427; IV, 77, 177; — u. Untersuchung auf T. III, 350; — und Untersuchung auf Disposition zur T. I, 470.
- Versicherungsgesetz** u. Bekämpfung der T. I, 38; II, 462, 477.
- Verstopfung** I, 60; III, 341.
- Verteidigungsmittel**, natürliche, des Menschen gegen die tuberkulöse Infektion VIII, 538; IX, 523.

- Verteilungssanatorien** III, 251; IV, 366.  
**Verwandtenehe** II, 373; III, 125.  
**Vestosol** X, 172.  
**Vials tonischer Wein** V, 55; VII, 589.  
**Vierwochenkuren** s. Monatskuren.  
**Villepinte, Oeuvre de** — (Kinderheil-  
 stätte) III, 431; VI, 115, 459; VII, 61.  
**Vioform** II, 168.  
**Visvit** IX, 520.  
**Vitafer** III, 64.  
**Vogelsang, Heilstätte** I, 225; VI, 494.  
**Vogelbakterien (s. a. Hühnerbc.)**  
 III, 32; IV, 84; VII, 581, 584; IX,  
 359, 546.  
**Vogelbakteriose** I, 69, 348; II, 176;  
 III, 163; VI, 73, 181; VII, 581; IX,  
 359, 546.  
**Volksbelehrung** (s. a. Volksschriften) V,  
 321; VIII, 98, 351, 545; IX, 203,  
 204; X, 180, 475.  
**Volksbildung, Verein für** — IX, 207.  
**Volksheilstätten** s. Heilstätten.  
**Volksheilstättenverein vom roten Kreuz**  
 VII, 389; VIII, 569; IX, 66; X, 95.  
**Volkshygiene, Deutscher Verein für** —  
 X, 284.  
**Volksschriften über T. (s. a. Laienschriften)**  
 I, 160, 260; II, 95, 378, 538; III,  
 83, 441, 453; IV, 87, 88, 91, 264;  
 VI, 77, 275, 285, 476, 477; VII, 193,  
 476, 562, 574; VIII, 256, 531; IX,  
 279; X, 77.  
**Volksseuchen, soziale Bedeutung u. Be-**  
**kämpfung der** — I, 425; VI, 285;  
 VII, 87.  
**Voraussetzung tuberkulöser Erkrankung** I,  
 470.  
**Vorgeschichte der L.kranken** VI, 410.  
**Vorschriften für Tuberkulöse** VII, 77.  
**Vorstadium der T.** VIII, 546.  
**Vorträge über T. (Berlin)** I, 173.  
**Voruntersuchungen von Heilstättenkandi-**  
**daten** I, 434; III, 93.  
**Vulva, T. der** — X, 163.
- W.**
- Wald, Heilstätte** IV, 95; V, 102, 287;  
 VI, 396.  
**Waldbreitbach, Heilstätte** V, 549; VI,  
 494; IX, 533.  
**Walderholungsstätten** VII, 478; VIII, 73;  
 IX, 294, 534 (2), 620; X, 284, 469,  
 470, 568; — für Säuglinge X, 567.
- Waldschulen** VI, 299; VII, 98, 196; VIII,  
 74, 563; IX, 208, 515.  
**Wandanstriche, desinfizierende** II, 469.  
**Wanderbevölkerung und T.** V, 382.  
**Wanderratten, lepraähnliche Erkrankung**  
 bei — V, 90.  
**Wandertuberkulosemuseum** X, 96.  
**Warschau, Bekämpfung der T.** III, 149,  
 153, 532; IV, 164; T. sterblichkeit I,  
 513.  
**Wartepersonal in Heilstätten** III, 72; —  
 und T. I, 249; VII, 281.  
**Warzenfortsatz, T. des** — bei Kindern  
 VII, 561; IX, 78.  
**Warzenhof und L.T.** VIII, 254.  
**Wäsche und T.** VI, 498; VIII, 45, 217.  
**Wäscher, Wäscherinnen und T.** VIII, 83.  
**Wasserbehandlung** s. Hydrotherapie.  
**Wasserstoffsuperoxyd zur Homogeni-**  
**sierung des Auswurfs** VI, 383; X, 169;  
 zur Milchkonservierung u. -sterilisierung  
 VII, 469; IX, 628; therapeutische An-  
 wendung I, 217; VI, 55; IX, 508.  
**Weber und L.T.** IX, 292.  
**Weber-Parkes Preis** I, 172.  
**Wehrwald, Sanatorium** II, 559.  
**Weihnachten in Belgig** II, 97.  
**Weismayr, Dr. von †** X, 572.  
**Westpreußen, Ausbreitung der T.** I, 164.  
**Wiederausdehnung der Lunge nach**  
 Rippenresektion VII, 569.  
**Wienerwald, Sanatorium** V, 482; VI, 452.  
**Wiesbaden, Bekämpfung der T.** VII, 89;  
 IX, 294; Kongreß für innere Medizin  
 (1905) VII, 101, 195, 243; Heilstät-  
 tenbewegung II, 191; VII, 246.  
**Windau, Kinderheilstätte** II, 95.  
**Winterkuren an der Nordsee** VII, 588.  
**Wintersport** V, 556.  
**Wirbelsäulensteifigkeit bei L.T.** VII, 263.  
**Wochenbett** s. Schwangerschaft.  
**Wohlfahrtseinrichtungen in M.-Gladbach**  
 V, 22; VIII, 71.  
**Wohlfahrtsstellen** s. Fürsorgestellen.  
**Wohnung, Einfluß auf die T.morbidität** I,  
 349, 430; II, 454, 543; III, 84, 171,  
 266; IV, 556; V, 274; VI, 279, 384,  
 416, 471; VIII, 131, 368, 436; IX,  
 290, 293, 585, 621; X, 249; Prophylaxe  
 der T. s. Prophylaxe.  
**Wohnungsdesinfektion** IV, 213, 556;  
 VIII, 532; X, 396; —, obligatorische  
 V, 381; IX, 537.  
**Wohnungsdichtigkeit** s. Wohnung.



- Wohnungenquote** in Augsburg X, 171; in Berlin IV, 188, 380; V, 193; VI, 470; in Dresden IX, 205; in Mannheim VI, 471.
- Wohnungsfragen** IX, 26.
- Wohnungsfürsorge** für Tuberkulöse VIII, 184, 532, 566.
- Wohnungsgesetz** (Basel) IX, 301.
- Wohnungshygiene** (s. a. Arbeiterwohnungen, Prophylaxe der T., Wohnungsfürsorge) IX, 26, 205, 207, 295, 536; X, 171(2), 370, 371.
- Wohnungsnot** in Städten X, 187.
- Wolldeckendesinfektion** VI, 501; VII, 460.
- Wucherungen**, adenoide (s. a. Tonsillen) III, 72; VI, 463.
- Würste** und Tbc. VII, 566.
- Württemberg**, Bekämpfung der T. VIII, 186; Heilstättenbewegung I, 87; II, 259, 532; Versicherungsanstalt V, 204, 388.
- Wüste** (Klima) II, 449, 450; III, 163; V, 29; VI, 184; VII, 589.
- Wyk**, Kinderheilstätte VII, 481.
- Z.**
- Zählkarte** III, 71.
- Zange**, schneidende, für die Nase VII, 190.
- Zakopane**, Sanatorium IV, 467.
- Zeichenschrift** für stethoskopische Aufzeichnungen VI, 281; VIII, 371, 528; IX, 57.
- Zeitschriften** (s. a. Tuberkulosezeitschriften): Die Alkoholfrage V, 563; Der Heilstättenbote II, 191; Internationales Archiv für Schulhygiene VII, 98; Die kausale Therapie V, 295; Kind und Kunst, VI, 398; La lutte anti-tuberculeuse III, 433; Le Traducteur IV, 284; V, 482; The Translator V, 482; Tuberkulosis V, 285; Zeitschrift für Krebsforschung IV, 566; Zentralblatt, internationales, für die gesamte T.literatur IX, 304.
- Zellen**, eosinophile, im Sputum VI, 85.
- Zellenelemente** im Sputum II, 530; III, 168; VI, 85.
- Zelt** für die Freiluftbehandlung I, 531.
- Zieder**, Heilstätte IX, 292.
- Ziegen**, Übertragungsversuche menschlicher T. auf — IV, 370.
- Ziegenserum** zur T.behandlung II, 308; III, 548.
- Ziegentuberkulose** II, 177.
- Zimtsäurebehandlung** der T. I, 81, 215, 250, 260, 261, 363, 433, 498; II, 279, 361, 548, 549, 554; III, 273, 339, 366, 545, 546; IV, 93, 277, 372(2), 379; V, 359, 360; VI, 189, 479, 482; VII, 70, 95, 288(2); VIII, 153; X, 221, 563; — bei chirurgischer T. II, 555; experimentelle Untersuchungen über — II, 549; III, 179, 274; — bei Kehlkopftuberkulose II, 361, 362, 548, 555; VI, 189, 482; — im Säuglingsalter I, 433.
- Zomotherapie** der L.T. I, 82, 151, 421; II, 202, 306, 470; III, 60, 108; V, 360; VII, 71, 242.
- Zuchthäuser** s. Strafanstalten.
- Zwecksteuer** für T.bekämpfung VIII, 89.
- Zwerchfell**, paradoxe Kontraktionen VIII, 258; Schattenphänomen X, 369.

# Namenregister.

(Die fettgedruckten Zahlen bedeuten Originalartikel.)

## A.

**Abbot**, A. C. III, 452; IV, 269, 369.  
**Abderhalden**, E. X, 547.  
**Abrikossoff**, A. J. VII, 275.  
**Achvlediani**, D. II, 549.  
**Adami** I, 428.  
**Ader**, M. I, 531.  
**Adler**, L. H. VI, 61.  
**Albarran** VIII, 84.  
**Albrandt**, W. IV, 275.  
**Albutt**, C. I, 84.  
**Alexander**, B. VI, 464.  
**Alexander**, M. IX, 88, 514.  
**Allord**, H. II, 183.  
**Almkerk**, van, A. N. J. IX, 405.  
**Altschul**, Th. VII, 470.  
**Amat**, M. Ch. I, 70.  
**Ambrosius** V, 383.  
**Ammer**, G. VII, 142.  
**Amrein**, O. II, 468; IV, 264; VIII, 81.  
**Anders**, H. S. I, 349.  
**Anderson**, T. Mc.Call I, 429.  
**Andrae** VI, 432.  
**Andrzejewsky**, A. III, 360.  
**Andvoord**, K. F. III, 538.  
**Angelo**, M. X, 378.  
**Anglade** IV, 87.  
**Angiuli**, G. I, 431.  
**Annett**, H. E. I, 150.  
**Arbogast**, VIII, 235.  
**Arfalt**, St. I, 73.  
**Aris**, I, 73.  
**Arloing**, F. IV, 362, 470; V, 281.  
**Arloing**, S. I, 11, 116; II, 530 (2); III, 173, 450; IV, 181; VIII, 537.  
**Armand-Delille** IX, 193.  
**Armit**, H. W. III, 521; V, 463.  
**Armstrong**, H. III, 539.  
**Arneth**, J. VII, 309, 405, 558; IX, 518.

**Arnsperger**, K. X, 458.  
**Aron**, X, 181.  
**Aron**, E. II, 84; VI, 466.  
**d'Arrigo**, G. III, 162.  
**Ascher**, VI, 372.  
**Ascher**, L. X, 357.  
**Aschoff**, L. X, 354.  
**Asher**, L. VII, 469.  
**Askanazy**, S. IX, 267.  
**Auclair**, J. X, 547.  
**Aufrecht**, E. VI, 93, 176; VII, 257, 478; IX, 87.  
**Aujeszky**, A. VII, 279; X, 367.  
**Avellis** VII, 590 (2).  
**Axenfeld**, P. IX, 622.  
**Axmann** I, 150.

## B.

**Babcock**, R. H. III, 272.  
**Babes**, V. I, 371; VII, 272.  
**Bacaloglu** VII, 265.  
**Backhaus** VI, 386.  
**Badt**, A. VI, 90.  
**Baer** VI, 185.  
**Baer**, A. VI, 452; VII, 287; IX, 183, 271.  
**Bagge** II, 180.  
**Baginsky**, A. I, 436.  
**Bahrtdt** IX, 515.  
**Bail**, O. VI, 465; VII, 367, 570; VIII, 87, 273.  
**Baldwin**, E. R. I, 256, 431; IV, 472.  
**Baldy**, J. W. VIII, 534.  
**Balladore** VII, 565.  
**Balthazard** IV, 550.  
**Bandelier** I, 515; X, 158, 376, 464.  
**Bang**, B. I, 524.  
**Bang**, S. III, 346; V, 389.

- Baradat** II, 303; III, 228, 547; IV, 492; V, 1; VII, 270; IX, 199.  
**Barbary**, F. VIII, 259.  
**Barbier** I, 523.  
**Barbier**, H. III, 359; IX, 272.  
**Bardy** X, 365.  
**Barjanski**, J. VI, 483.  
**Bärmann** IX, 187.  
**Barnay** VIII, 262.  
**Barot** X, 561.  
**Barret** IX, 193.  
**Bartel** VII, 375; VIII, 86 (3), 542; IX, 186, 406; X, 354.  
**Bartel**, J. VII, 367, 368, 375; IX, 268, 513.  
**Bartenstein** I, 258.  
**Barth** VII, 590.  
**Barthel**, Chr. VII, 271, 580.  
**Bartlett**, F. W. II, 552.  
**Bass**, M. VIII, 454.  
**Bataillon** III, 467.  
**Baudran** X, 258.  
**Bauer**, K. IV, 379, 474; X, 471.  
**Baum** X, 164.  
**Baumann** VII, 469.  
**Baumgarten**, P. II, 467, 541; IV, 265; VI, 467, 474, 477; VII, 582; VIII, 250, 251; X, 354.  
**Baumholz**, J. I, 423.  
**Bäumler** I, 350; II, 181; IV, 79; VI, 283.  
**Bäumler**, C. I, 77.  
**Becher**, W. V, 181.  
**Beck**, M. III, 173 (2); X, 170.  
**Beck**, R. I, 430.  
**Becker**, E. VIII, 391.  
**Becker**, F. I, 528.  
**Beckmann**, H. VI, 381.  
**Beco**, E. VIII, 86.  
**Behr**, M. VI, 462, 477; VII, 373.  
**Behrend**, M. IV, 232.  
**Behring**, E. v., VI, 67, 177, 183, 379; IX, 198, 400.  
**Beitzke**, H. VII, 560, 575, 583; X, 248  
**Belgardt** X, 255.  
**Belli** V, 94.  
**Bendix**, E. I, 255; V, 83.  
**Beneden**, A. v. III, 247, 537; IV, 86.  
**Benfey** VIII, 543.  
**Beninde**, M. III, 353.  
**Bennecke**, H. X, 354.  
**Benni**, W. X, 457.  
**Bensande**, R. X, 161.  
**Berger**, A. VII, 521.  
**Bergeron** IX, 403.  
**Bergonié** IX, 77.  
**Berliner**, M. VIII, 269; X, 174.  
**Bernard**, L. IV, 260; X, 454.  
**Bernhard**, O. II, 553.  
**Bernheim**, S. I, 447; II, 379; III, 104, 364, 441; IV, 77, 184 (2), 366, 367, 473; V, 93, 95, 195; VIII, 45, 490; IX, 362, 585; X, 77, 206.  
**Bertier**, M. F. VIII, 85.  
**Bertarelli** VII, 367.  
**Besançon** VI, 479; IX, 629.  
**Besold**, G. IV, 278; V, 385; VII, 289; X, 264.  
**Bettmann** V, 189.  
**Betts**, W. IV, 373.  
**Beyer**, Ch. IV, 84.  
**Bickhardt** IX, 276.  
**Bielefeld** II, 6, 476; VI, 201, 440.  
**Bieling** VIII, 364; X, 187.  
**Bilharz** IX, 267.  
**Billings**, J. S. X, 567.  
**Binet**, M. III, 443.  
**Bing**, L. H. III, 266; VII, 191.  
**Birnbaum**, R. IX, 85.  
**Birt**, C. IV, 86.  
**Bittorf** IX, 263.  
**Blackader**, A. D. III, 538.  
**Blad** A. II, 180, 412, 498.  
**Blaschko**, A. X, 564.  
**Blasi**, de VIII, 366.  
**Bleuler**, E. VI, 63.  
**Bleyer**, J. M. II, 1; V, 382.  
**Blondin**, P. X, 257.  
**Blöte**, H. W. I, 383, 488; V, 141.  
**Bluhm** A. II, 309.  
**Blum**, J. V, 22; VIII, 155.  
**Blum**, R. VI, 479; VII, 95.  
**Blume** VIII, 253.  
**Blume**, C. A. III, 266; VIII, 262.  
**Blümel** VII, 588; X, 167.  
**Blumenfeld** VI, 486.  
**Blumenthal**, F. X, 558.  
**Blumenthal**, Ph. III, 147; IV, 290; V, 331.  
**Boeg** VIII, 368.  
**Boele**, H. W. III, 534; IV, 377.  
**Boethke** VI, 213, 441; IX, 209.  
**Bogaert**, v. I, 44, 194; IV, 276.  
**Bokay**, v. I, 73.  
**Bolgar**, G. VI, 391.  
**Bollag**, M. VI, 477; VII, 562; IX, 620; X, 77.  
**Bonetti**, E. IX, 411.  
**Bonfigli**, A. VI, 188.

- Bonheim** VI, 275.  
**Bonhoff**, H. VI, 287.  
**Bonney**, S. G. II, 82; III, 370; X, 570.  
**Borchgrevink** IV, 562.  
**Borghean**, D. VI, 479.  
**Boroträger**, J. IX, 260.  
**Bossi**, L. M. VIII, 448, 453.  
**Böttcher** II, 356.  
**Böttcher**, v. I, 225.  
**Bottomley**, J. T. III, 540.  
**Bouchard** IV, 550.  
**Boucher**, J. B. X, 551.  
**Boulay**, M. IX, 618.  
**Bourgeois**, H. IX, 84.  
**Bourget** I, 260.  
**Bourgeois**, L. IV, 562.  
**Bourillon**, M. V, 195.  
**Bouvet**, G. II, 85.  
**Bowditsch**, V. Y. III, 458.  
**Boyd**, St. III, 265.  
**Boysen** II, 543.  
**Bozoky**, D. v. V, 221.  
**Bradshaw** VI, 188.  
**v. Brahm-Fernwald** VIII, 542.  
**Brammer**, M. X, 370.  
**Bramwell**, B. IV, 171; IX, 86.  
**Brandenburg**, K. I, 434.  
**Brasch**, W. X, 256.  
**Brauer** VI, 62.  
**Braunstein**, A. II, 549.  
**Brecke** VIII, 173.  
**Breit** VII, 370.  
**Breitung** II, 464; III, 169.  
**Breitung**, M. II, 462, 540.  
**Breton**, M. IX, 85; X, 84.  
**Brieger**, L. I, 146; VI, 483.  
**Brion**, A. VIII, 363.  
**Broca** X, 83.  
**Broërs**, C. W. X, 260 (3).  
**Bronowski**, S. III, 457.  
**Bronstein**, O. I, 71; III, 262.  
**Brooks**, M. J. II, 187.  
**Brouardel**, III, 83.  
**Brown**, F. T. III, 85.  
**Brown**, L. V, 87; VI, 235, 315; VII, 483; VIII, 533.  
**Brudźinski**, J. III, 261.  
**Brühl**, Th. IV, 270; VII, 585; IX, 620.  
**Bruhns**, C. IV, 271.  
**Brun**, H. de IV, 262.  
**Brüning** VII, 559.  
**Bruns**, H. I, 146.  
**Bruns**, O. VII, 579.  
**Bruns**, W. IX, 626.  
**Brunsgaard**, E. IV, 469.  
**Buárd** II, 531.  
**Büben**, L. I, 74.  
**Buchholz**, W. VII, 271.  
**Buday** X, 552.  
**Büdinger**, K. VII, 266.  
**Bugge**, J. III, 358.  
**Buhre** X, 178.  
**Bull**, Ch. St. X, 540.  
**Bulling** VI, 194; VII, 96, 585.  
**Bullmann** VI, 88, 278.  
**Bullock**, S. IV, 374.  
**Bunch** X, 561.  
**Bunz** X, 458.  
**Burchardt** VII, 576.  
**Burckhardt**, M. V, 297; VIII, 459.  
**Burckhardt**, O. IV, 469.  
**Burdon-Sanderson**, J. III, 160.  
**Burger**, H. IX, 405.  
**Bürger**, K. VII, 269.  
**Burghart** I, 254; II, 279.  
**Bürgi** X, 164.  
**Burk**, W. VII, 589.  
**Burkhardt**, H. IX, 1.  
**Burrel**, H. L. VI, 61.  
**Burt**, St. S. VI, 475.  
**Buschjef**, W. I, 70.  
**Buttersack** I, 297, 388.  
**Buxbaum** VIII, 265.  
**Buxbaum**, B. IV, 89.
- C.**
- Cabot**, R. C. IV, 274.  
**Calmette** X, 454.  
**Calmette**, A. VIII, 200; IX, 85; X, 81, 84, 179, 205.  
**Camp**, O. de la VIII, 120, 251; IX, 621, 630; X, 169.  
**Campbell**, Th. II, 473; III, 369.  
**Caresson**, St. V, 469.  
**Carrière** X, 179.  
**Carrington**, P. M. V, 476; VII, 586.  
**Casper**, L. III, 367.  
**Castruccio** VIII, 446.  
**Ceconi**, A. IV, 550.  
**Cervello**, V. IV, 275.  
**Chalochet** III, 347.  
**Champagnat**, P. II, 188.  
**Charrin** IX, 200, 263.  
**Chauvin**, L. II, 378.  
**Chazet**, G. I, 522.  
**Chelmoński**, A. III, 447.  
**Chisholm**, W. III, 543.

**Chocreaux** IV, 87.  
**Chute**, A. VI, 60.  
**Cipollina** IV, 470.  
**Clairmont**, P. IV, 551.  
**Clapp**, H. C. IX, 405.  
**Clemens** VII, 278.  
**Cobb**, J. O. V, 391; VI, 1; VIII, 547.  
**Cohen**, S. Solis I, 178; IV, 89.  
**Cohn**, A. VI, 470.  
**Cohn**, L. X, 258.  
**Cohn**, S. I, 467.  
**Colemann**, Th. VI, 78.  
**Coles**, A. C. VI, 280.  
**Collin**, E. VIII, 490.  
**Comby**, H. IX, 624.  
**Comby**, J. X, 453.  
**Cominotti** III, 166.  
**Corner**, E. M. VIII, 544.  
**Cornet**, G. I, 48, 129; II, 530 (2); V, 558; VI, 79, 384; X, 569.  
**Cornik**, B. II, 88.  
**Courmont**, P. I, 11, 116; VIII, 260, 537.  
**Cozzolino**, O. IX, 412.  
**Cozzolino**, V. III, 88, 524, 544; VII, 389.  
**Craig**, J. II, 463.  
**Credé** VI, 193.  
**v. Criegern** I, 80.  
**Cromble**, A. I, 67.  
**Croner**, P. I, 470.  
**Crosso** IX, 508.  
**Crouzon** X, 569.  
**Cruchet**, R. VIII, 449; IX, 80.  
**Cuneo**, J. A. F. II, 175.  
**Cunnington**, C. W. VIII, 261.  
**Cybulski**, H. IV, 90, 271, 299, 366; V, 227; VI, 91.  
**Czaplewski** I, 387.  
**Czerny**, A. II, 204.

## D.

**Dammann** VIII, 362.  
**Danbinsky** II, 277.  
**Danelius** VI, 186.  
**Dan Mac Kenzie** IX, 83.  
**Dantwitz** X, 561.  
**Daremborg**, G. X, 166.  
**Davies** II, 373.  
**Daxenberger** IX, 189.  
**Degré** II, 278.  
**Delépine**, Sh. II, 466.  
**Delius**, R. X, 252.  
**Dembinski**, B. X, 423.

**Denison**, Ch. I, 267; II, 543; X, 248.  
**Derecq**, L. I, 527.  
**Dessauer** VII, 576.  
**Dethlefsen**, C. A. I, 152; II, 273; X, 174.  
**Dettweiler** I, 96, 180.  
**Dhéry**, P. X, 258.  
**Di Donna**, A. X, 558.  
**Diestel** II, 16.  
**Dietrich** X, 249.  
**Diendonné**, II, 85, 378; IV, 181, 367.  
**Diendonné**, A. II, 80; VI, 182, 279.  
**Dieupart**, L. X, 206.  
**Disse** IV, 472.  
**Dittrick**, H. S. IV, 371.  
**Dluski**, K. III, 548; IV, 100, 467.  
**Doll**, K. VI, 186.  
**Dollinger**, J. IX, 184.  
**Dombrowskji**, Th. A. II, 469.  
**Dönitz**, W. I, 425; VI, 389.  
**Donnellan**, P. S. III, 451.  
**Dořák**, D. J. II, 487.  
**Dörfler**, H. VIII, 269.  
**Dorn** VI, 489.  
**Doumer**, E. I, 151.  
**Douty**, E. H. I, 82.  
**Dozy**, F. II, 538.  
**Dreesmann** X, 172.  
**Dreuw** VII, 287.  
**Dubelir**, D. P. II, 273.  
**Du Bois-Reymond**, Cl. IV, 180.  
**Duboscclard**, M. IX, 624.  
**Duhoureaux**, E. I, 535; II, 92, 202; IV, 92.  
**Dumont**, A. II, 178.  
**Dünger**, A. X, 282.  
**v. Dungern** VIII, 454.  
**Dünges** VII, 568.  
**Dunham** III, 440.  
**Dunn**, W. L. VI, 87.  
**Dupont**, R. X, 161.  
**Dürck** VI, 382.  
**Dworetzky**, A. II, 437; III, 150, 524; IV, 159, 352; VII, 377.

## E.

**Eber**, A. IX, 626; X, 155, 156.  
**Ebermayer** IX, 276.  
**Ebstein**, L. III, 370.  
**Ebstein**, W. X, 456.  
**Eckert** VIII, 249.  
**Edel** VII, 588.  
**Edens** VIII, 259.  
**Eftimopol**, G. E. III, 178.

- Egger**, F. I, 533; IV, 260; V, 173.  
**Ehlers** II, 82.  
**Eitner**, E. X, 173.  
**Ekehorn** X, 365.  
**Elias**, J. Ph. IX, 280.  
**Elkan** II, **228**; IV, **287**; V, **404**; VI, 391; VII, 381; X, 572.  
**Elliot**, J. H. III, 458; V, 96, 477.  
**Ellis**, A. G. VI, 61.  
**Elsaesser** VIII, **229**, 254.  
**Elsner** IV, 88.  
**Emmerich**, R. IV, 277.  
**Engel** X, 159.  
**Engel**, C. S. VI, 375.  
**Engel**, H. II, **120**, III, 456; IV, 79; V, **131**; VII, 589.  
**Engelhardt**, G. IV, 368.  
**Engelmann** I, **217**.  
**Engels**, H. VII, 286.  
**Engländer** IX, 184.  
**Engländer** M. VII, 574.  
**Enslin** IV, 471.  
**Erni**, H. VII, **128**, 563.  
**Ewing**, W. G. VII, 273.  
**Esau** VIII, 266.  
**Escat**, E. IX, 77.  
**Esser** II, **508**.  
**Evans**, Th. R. III, 172.  
**Ewald** X, 358.  
**Ewald**, C. A. II, 279.
- F.**
- Falckenberg**, C. VIII, **479**.  
**Falckenberg**, K. VII, 288.  
**Falkenheim**, H. VII, 368.  
**Fasano**, A. I, 531.  
**Fauconnet** VII, 374.  
**Fein** X, 366.  
**Feis**, O. VII, 478, X, 469.  
**Feistmantel** VII, 474; X, 251.  
**Feldt**, A. I, 532; II, **347**; IX, **231**.  
**Fellner**, O. VII, 260, 559.  
**Fermi**, C. IX, 265.  
**Ferran** I, **177**; IV, 559.  
**Ferrari**, E. III, 166.  
**Ferrarini** IX, 183.  
**Fessler**, J. IV, 363.  
**Fessler**, Th. VII, 263.  
**Fetzer**, B. v. II, 475.  
**Fibiger**, J. II, 176; IV, 80; VI, 82, 377; X, 548.  
**Ficker**, M. I, 148; II, 321; VII, 374, 379.
- Fiedler**, L. III, **390**; IV, **497**; VI, **115**, **458**; VII, **61**.  
**Fiessler**, A. VII, 574.  
**Figare** VIII, 538.  
**Figari** VI, 480; VIII, 446 (2).  
**Figari**, F. VI, 281.  
**Finder** IX, 88.  
**Fink**, E. VII, 96, 191.  
**Finkelstein**, H. VI, 69.  
**Finkler** VII, 290.  
**Finsen**, N. II, 177; IV, 553; VI, 199, 392.  
**Fischer** X, 180.  
**Fischer**, B. VI, 474.  
**Fischer**, C. V, 86, **236**; VI, **410**, 475.  
**Fischer**, G. III, 359.  
**Fischer** J. X, 375.  
**Fischer-Defoy**, W. IX, 514.  
**Flachs** VII, **221**.  
**Fleischer** VI, 391.  
**Fleischer**, K. IX, 75.  
**Flemming** X, 455.  
**Flerow**, K. I, 79; II, 548.  
**Flick**, L. I, 259, 349; VII, 283; VIII, 547.  
**Floderus**, B. III, 442.  
**Flügge**, C. III, **7**, 362; VI, 272, 273; X, 156.  
**Fomiliant**, W. III, 365.  
**Fontaine**, H. F. III, 183, 349.  
**Forssell**, O. H. III, 84.  
**Forssner**, G. VII, 369.  
**Foss** V, **536**; VI, 373, **435**; VII, **352**.  
**Foulerton** III, 347.  
**Fowler** I, 157.  
**Franck** VI, 189.  
**Franckenburger** VIII, 270.  
**Franke**, F. X, 259.  
**Fränkel**, A. VI, 463; IX, 183, 187.  
**Fränkel**, Alb. VI, **361**.  
**Fränkel**, B. I, **5**, **291**; II, 80, **101**, **290**, 542; III, **187**; IV, **97**; V, **56**; VI, 370; VIII, **20**, 178.  
**Fränkel**, C. III, 173.  
**Franzmann**, E. II, 84.  
**Frenkel**, L. III, 262.  
**Freudenthal**, W. II, **193**; VII, 274; X, **301**.  
**Freund**, E. II, 274.  
**Freund**, W. A. III, 449; IV, 82.  
**Frey** VII, 289.  
**Freymuth** II, **371**, 377; V, 92; VI, 197; VII, 477.  
**Frich** VI, 294.

Friedenwald, H. IV, 263.  
 Friedländer, E. I, 164.  
 Friedländer, J. II, 552; IV, 552.  
 Friedmann, F. F. II, 375; III, 172;  
 IV, 439; V, 559; VI, 70, 374; VII,  
 567; VIII, 366.  
 Friedmann, J. IX, 265.  
 Friedrich, E. I, 78; II, 517; X, 375.  
 Friedrich, W. IX, 185, 186; X, 115.  
 Fries, J. V, 251.  
 Fröhlich, H. VII, 383.  
 Fromherz, E. VI, 184.  
 Fromm, E. II, 86.  
 Frottier IV, 276.  
 Fuchs, E. V, 89.  
 Fuerst, E. I, 254.  
 Fuld, E. IV, 373.  
 Funk X, 548.  
 Fürst VI, 276.  
 Fürst, L. VIII, 265.  
 Fürth, E. IX, 274.  
 Fuster IX, 283.

## G.

Gabrilowitsch, J. I, 148, 161, 223, 458;  
 II, 376; III, 203; IX, 221.  
 Gache, S. I, 69.  
 Gagliardi, E. II, 380.  
 Gähtgens, R. I, 409.  
 Galecki VIII, 264.  
 Ganghofner VI, 465.  
 Gardiner, Ch. F. X, 78.  
 Garnault, P. II, 470.  
 Garré, C. VI, 188.  
 Gaudiani VII, 87, 255.  
 Gebele X, 276.  
 Gebhard III, 460.  
 de Gebhardt V, 281.  
 Gebhardt, H. I, 38; VIII, 134.  
 Gebser VI, 43.  
 Geipel VII, 267.  
 Geissler X, 366.  
 Geissler, O. X, 552.  
 Gemünd X, 187.  
 Gerhardt, C. I, 275.  
 Gerland, O. X, 371.  
 Géronne X, 163.  
 Gerson, K. X, 377.  
 Gescheit, J. IX, 184.  
 Gessner, W. VII, 371; VIII, 81 (2).  
 Ghedini VII, 587.  
 Ghedini, G. X, 253.  
 Gidionsen II, 548; V, 294; VIII, 80.

Gieseler, Th. III, 406.  
 Gildersleeve, N. III, 452; IV, 269.  
 Giovanni, de II, 395.  
 Girard I, 347.  
 Gishden, L. I, 261.  
 Glaeser VI, 173.  
 Glatzel X, 474.  
 Godskesen, N. V, 556.  
 Goggia, C. P. IX, 410.  
 Goldenblum, M. I, 435.  
 Goldscheider, A. II, 540; IV, 90.  
 Goldschmid IX, 519.  
 Goldschmidt, J. II, 420.  
 Goldthwait, J. E. VI, 60.  
 Gordon III, 457.  
 Gorkom, W. J. van X, 431, 515.  
 Gottstein I, 424.  
 Gottstein, A. II, 87, 181.  
 Gouël I, 529; VI, 529.  
 Gourand, F. X. X, 162.  
 Graçoski, S. IX, 198; X, 167.  
 Graff, W. C. de X, 260.  
 Grancher VIII, 83; X, 250.  
 Graninx, M. X, 85.  
 Grassl, J. X, 160.  
 Gräter, Ch. X, 459.  
 Green, L. I, 262.  
 Greene, Ch. L. III, 350.  
 Grillot, H. III, 368.  
 Grimme, A. IV, 76.  
 Grimsgaard, V. III, 355.  
 Gröber, A. VII, 379.  
 Grotjahn V, 190.  
 Gruber, M. VI, 174.  
 Grundt, E. VII, 385, 396.  
 Grünewald VI, 84.  
 Grünwald VI, 91.  
 Grysez X, 454.  
 Guérin, A. VIII, 260.  
 Guérin, C. X, 81, 265.  
 Guerville, A. de VI, 286.  
 Guglielminetti VI, 183.  
 Guilbot, F. II, 83.  
 Guinard X, 370.  
 Guinard, L. IV, 83.  
 Gunsett V, 191.  
 Gurewicz, M. II, 84.  
 Guyot VII, 372; VIII, 446.

## H.

Haas, C. VI, 96.  
 Hacker, P. VII, 347.  
 Haedicke, G. VI, 384; IX, 85.

- Haefnagel**, K. IV, 264.  
**Haentgens** A. I, 414; II, 232; IX, 47, 168.  
**Hager** IV, 92, 257; VII, 181.  
**Hagler**, C. VII, 582.  
**Haight**, A. T. IV, 365.  
**Halberstädter** IX, 187.  
**Halbron**, P. N. 258.  
**Halpern**, J. I. 78.  
**Halstead**, A. E. V, 101.  
**Halsted**, W. S. N., 562.  
**Hamann**, O. IV, 538; V, 44, 260, 348, 543; VI, 45, 138, 358, 442, 535; VII, 176, 233, 461, 550; VIII, 240, 519; IX, 59, 502, 608; X, 239.  
**Hambleton**, G. W. III, 271.  
**Hamburger** X, 168, 360.  
**Hamburger**, F. IX, 275.  
**Hamm** VIII, 365.  
**Hammelbacher**, A. III, 545.  
**Hammer** X, 379.  
**Hammer**, H. II, 541; III, 448.  
**Hammer**, W. VII, 573.  
**Hanauer**, W. IX, 271.  
**Hance** III, 272.  
**Hanika** I, 74.  
**Hansemann**, D. v. V, 277; VII, 270.  
**Hansen**, E. I, 157.  
**Hansen**, P. N. V, 191.  
**Hanssen**, Kl. III, 314, 396, 499.  
**Harper**, H. III, 272.  
**Harrington**, Th. F. I, 347.  
**Hart**, C. X, 256, 556.  
**Hartl** VIII, 365.  
**Hartmann**, A. II, 241.  
**Hartung**, E. VII, 472; VIII, 368.  
**Hartzell**, M. B. VII, 276.  
**Hauffe** X, 455.  
**Hauser** VIII, 271.  
**Have**, F. X, 375.  
**Hecht** VII, 478.  
**Heckel**, F. IX, 618.  
**Hecker** IX, 190; X, 358.  
**Heermann** VII, 60, 285.  
**Heermann**, A. IV, 364.  
**Heiberg**, P. IV, 509; V, 235; IX, 271.  
**Heim**, M. VI, 481.  
**Heimann**, G. IX, 83, 270.  
**Heindl**, A. VI, 189.  
**Helbing**, C. III, 354.  
**Heller**, A. IV, 368; VI, 380.  
**Heller**, R. IV, 55.  
**Heller-Wagner** VI, 68.  
**Hellmer** VI, 480.  
**Helm** X, 175.  
**Helmbrecht**, G. VII, 479.  
**Helms** X, 181.  
**Henkel**, H. II, 463.  
**Henkel**, M. I, 255.  
**Henrici** VII, 501; IX, 78.  
**Henssen** I, 464.  
**Herbert**, H. II, 178; III, 253, 484; V, 382.  
**Hericourt**, J. I, 151.  
**Herr**, F. III, 351, 352 (2), 353.  
**Herrmann** VIII, 365.  
**Herz** X, 164.  
**Hesse**, P. N., 178.  
**Hessen**, R. I, 81.  
**Hetsch** X, 165.  
**Heubner**, O. II, 469.  
**Heymann** VII, 378.  
**Heymann**, B. III, 352.  
**Hildebrand**, O. III, 548.  
**Hildebrandt** VI, 85 (2).  
**Hilgermann** IX, 199.  
**Hillier** III, 347.  
**Hillier**, A. I, 524; IV, 88.  
**Himmel**, J. III, 556.  
**Hinsch** V, 305.  
**Hirsch** I, 359.  
**Hirsch**, J. VI, 483.  
**Hirschfeld**, H. II, 88.  
**Hitschmann**, E. VI, 59.  
**Hoche**, L. X, 548.  
**Hochhaus** X, 458.  
**Hodgson** IV, 79.  
**Hoefler**, M. VIII, 81.  
**Hofbauer**, L. VII, 373; VIII, 258; IX, 187, 515; X, 159, 168.  
**Hoff-Hansen**, E. IV, 241.  
**Hoffa** IX, 82; X, 566.  
**Hoffmann**, W. V, 189.  
**Hofmann** VI, 193.  
**Hofmann**, C. VII, 569.  
**Hohlfeld** IV, 366.  
**Holdheim**, W. VI, 364.  
**Holländer** IX, 283.  
**Holländer**, E. III, 450.  
**Holmberg** III, 533.  
**Holmboe**, M. I, 367; III, 396, 499; IV, 186; X, 265.  
**Holmgren** VI, 281; VII, 94.  
**Holmgren**, J. VIII, 300, 371.  
**Holmström**, H. X, 268.  
**Hölscher** III, 169.  
**v. Holst** VII, 557.  
**Home**, J. IX, 81.  
**Hone**, J. VI, 181.



**Houriwand**, G. X, 560.  
**Huber**, J. B. VIII, 533.  
**Huchard** I, 83.  
**v. Huellen** X, 379.  
**Huhs**, E. IX, 396.  
**Huinink**, W. J. W. III, 255.  
**Hunner**, G. L. VII, 282.  
**Hüppe**, F. VII, 92, 562; IX, 85.  
**Huré** X, 459.  
**Huss**, E. VIII, 264.  
**Hutchinson**, E. III, 446.  
**Hutchinson**, W. IX, 409, 510.  
**Hutchison**, W. VIII, 537.  
**Hynes**, S. W. III, 276.

## I.

**Ide** X, 266.  
**Imhoff**, F. IV, 83.  
**Ingerle**, St. III, 459.  
**Ipsen**, J. X, 83.  
**Irimescu**, S. VIII, 450.  
**Isager**, K. IV, 82.  
**Issakowitsch**, P. IX, 626.  
**Ito**, S. V, 279; VI, 378.  
**Iwanow**, A. III, 361.  
**Iwanow**, W. II, 187.

## J.

**Jackson**, H. VII, 256.  
**Jacob**, P. II, 540; III, 170; IV, 90;  
 V, 269; VI, 389, 480; VII, 192.  
**Jacobi**, A. VIII, 545.  
**Jacobitz** II, 469.  
**Jacobs** X, 79.  
**Jacobsohn** IX, 83.  
**Jacoby** I, 264.  
**Janicot**, O. IX, 273.  
**Janota** I, 154.  
**Janowski**, W. X, 477.  
**Janowski**, Th. I, 352; IV, 33.  
**Jansen**, H. X, 82.  
**Jaquet**, A. I, 530; III, 87.  
**Jaquet**, M. IX, 631.  
**Jaworski**, J. III, 363.  
**Jehle**, A. VII, 269.  
**Jensen**, C. O. IV, 80; VII, 82, 377; X,  
 548.  
**Jessen**, F. V, 147; VII, 470; IX, 267;  
 X, 264.  
**Jochmann** IX, 75.  
**Joël**, E. IX, 36.  
**Johnston**, G. C. IV, 270.  
**Jomier** IX, 629.

**Jonas**, S. VII, 383.  
**Jones**, Noble W. I. 430.  
**Jonescu**, Th. N. III, 271.  
**de Jong** VII, 377.  
**Jong**, D. A. de II, 176; IX, 508; X,  
 260.  
**Josselin de Jong**, R. de III, 39; X,  
 184.  
**Josserand**, Ph. IX, 79.  
**Jourdin**, Ch. III, 359.  
**Juba**, A. I, 75.  
**Juhl**, L. IX, 516.  
**Jung**, Ph. IX, 280.  
**Jünger** III, 166.  
**Jungmann**, M. X, 460.  
**Junker**, F. IX, 275.  
**Jurewitsch** VI, 64.  
**Jürgens** VIII, 253.

## K.

**Kablé** VII, 95.  
**Kahane**, M. III, 456.  
**Kahn**, G. II, 547.  
**Kahnert** III, 93.  
**Kaiser** VII, 95.  
**Kaldeweg**, P. IX, 268.  
**Kaminer**, S. I, 534; II, 470; VII, 571.  
**Kamm** III, 456.  
**Kanda**, M., VII, 274, 471.  
**Kapralik** VII, 291.  
**Karewski** VI, 92.  
**Karlinski**, J. III, 355.  
**Karrik** I, 260.  
**Karwacki**, L. VIII, 52; IX, 226, 229;  
 X, 457.  
**v. Karwowski** I, 510; III, 44.  
**Kasarinow**, G. N. V, 379.  
**Kasten**, J. X, 164.  
**Katz**, J. V, 279.  
**Katzenstein** IV, 372.  
**Kauffmann** X, 17.  
**Kaurin**, E. I, 534; III, 459; IV, 185.  
**Kayser**, J. IV, 182.  
**Kayser**, R. IV, 262.  
**Kayslerling**, A. I, 441; III, 24, 279; IV,  
 191; V, 321; VI, 166, 167; X, 180.  
**Keller** V, 192.  
**Kemp**, S. X, 264.  
**Kern**, R. I, 218.  
**Killian**, J. A. VII, 576.  
**Kimla**, R. X, 456.  
**King**, H. M. VIII, 535.  
**Kinney**, A. VII, 1.

- Kirchner, M.** VI, 285; VII, 89; X, 249.  
**Kirchner, N.** VII, 87.  
**Kirstein, F.** VIII, 272.  
**Kisskalt** VII, 370.  
**Kitasato, S.** VII, 572.  
**Kjer-Petersen, R.** VIII, 520.  
**Klebs, A. C.** I, 354; VI, 77; VII, 89.  
**Klebs, E.** II, 470 (2), 471.  
**Klein II,** 187.  
**Klein, H.** VII, 585.  
**Klemperer, F.** VII, 569; X, 363.  
**Klimenko** VII, 379.  
**Klingmüller** VI, 82; VIII, 256.  
**Kluczycki, F.** v. V, 86.  
**Kluge, G.** II, 474; IV, 324.  
**Klynens I,** 44, 194; VII, 281.  
**Knauth** IX, 278.  
**Knopf, S. A.** I, 100, 187; II, 90, 162, 339, 538; III, 11, 86, 182, 184, 199, 460, 543; IV, 274, 366; V, 380; VI, 106, 184, 266, 578; VII, 74, 96, 256, 476, 563; VIII, 67, 353, 545; IX, 87; X, 178.  
**Koch, A.** I, 533; VII, 488.  
**Koch, R.** VIII, 79, 91.  
**Koch, W.** VI, 380, 483; X, 564.  
**Kock, A.** IV, 183.  
**Koeniger, H.** I, 526.  
**Köhler VI,** 86; IX, 199.  
**Köhler, A.** IX, 621; X, 86.  
**Köhler, F.** IV, 72; V, 66, 233, 292, 376; VI, 542, 559; VII, 250, 572, 573; VIII, 82; IX, 628; X, 306.  
**Kohlhardt** VII, 260.  
**Kohn, A.** V, 193.  
**Kokler** IX, 83.  
**Kolb, K.** VII, 103.  
**Kolle, W.** X, 165.  
**Kollik, A.** III, 349.  
**König, F.** I, 351; IX, 273.  
**Konindjy, P.** X, 79.  
**Köppen, A.** VI, 282 (2).  
**Korablew** II, 549.  
**v. Korczynski** VII, 377.  
**Körting** X, 547.  
**Kossel, H.** V, 561; VII, 548; VIII, 101; X, 368.  
**Kossobudsky** III, 546.  
**Krämer, C.** III, 273, 274; V, 380; VI, 191; VII, 281; VIII, 255, 270, 364; X, 359.  
**Kraus, F.** VII, 93, 199; X, 381.  
**Kraus, H.** VIII, 367.  
**Kraus, J.** VI, 182.  
**Krause** VIII, 267, 448; IX, 394, 395, 606; X, 379, 508.  
**Krause, H.** VI, 479.  
**Krebs, W.** IV, 554.  
**Kretschmann** VII, 591.  
**Kress, G.** VII, 434; IX, 537.  
**Krichelsdorf, H.** VII, 190.  
**Kriegel** V, 190.  
**v. Kriegern** VI, 482.  
**Krokiewicz, A.** III, 545; IX, 184.  
**Krompecher, E.** III, 179.  
**Kronenberg** V, 280.  
**Krönig, G.** IX, 622; X, 458.  
**Krüger** IX, 519.  
**Kucher, J.** III, 364.  
**Kühler I,** 349.  
**Kuhn** X, 373.  
**Kühnel** VIII, 542.  
**Kühner, A.** VII, 473.  
**Kümmell, R.** IX, 184.  
**Kunwald, L.** VII, 477.  
**Künzel** VII, 576.  
**Kuß** VII, 470; IX, 264.  
**Kuß, G.** III, 251; X, 377, 453, 454.  
**Küster, E.** VII, 583; VIII, 187, 310.  
**Kuthy, D.** I, 53, 148, 150, 411; II, 318; IV, 244; V, 198; VII, 350, 391; VIII, 59; IX, 449; X, 248, 278.  
**Küttner, A.** III, 347; VIII, 252.  
**Kwiatkowski, St. B.** II, 465.  
**Kyllmann, W.** IX, 26.

## L.

- L. L.** IX, 515.  
**Labbé, H.** IX, 86.  
**Labbé, M.** IX, 511.  
**Lachmann, C.** III, 123, 235.  
**Laffont, M.** IX, 284; X, 78.  
**Lagowski, S.** III, 273, 546.  
**Laignel-Lavastine, M.** IX, 511.  
**Landau, Th.** VI, 483.  
**Landerer** II, 554; III, 366; IV, 277.  
**Landgraff, F.** X, 5.  
**Landolf** IX, 284.  
**Landouzy, L.** IV, 260; VIII, 83.  
**Lange** VI, 465.  
**Lange, F.** IX, 277.  
**Langenhagen, P. de** II, 551.  
**de Lannoise I,** 270, 340, 347, 417; V, 109.  
**Lanza, G.** IX, 83.  
**Lardelli** X, 564.  
**Laroche, M.** II, 188.  
**Larsen, C. A.** II, 473.

**Larsen**, C. F. II, 278.  
**Lartigan**, A. J. IV, 555.  
**Lassar**, O. IV, 367; V, 561.  
**Latham**, A. III, 274.  
**Laub** VII, 421.  
**Launoip**, P. H. IX, 629.  
**Laure**, L. III, 360.  
**Lawerich**, L. IX, 624.  
**Lazarus** I, 262.  
**Leduc**, S. VII, 585.  
**Lehman**, K. B. I, 257.  
**Leibkind** VI, 65.  
**Leiner** X, 159.  
**Leishman**, W. B. IV, 86.  
**Lenhoff** X, 87.  
**Leo** X, 168.  
**Leonte** III, 169.  
**Leray**, A. IV, 560.  
**Leriche**, L. I, 527.  
**Leroux**, Ch. IX, 77.  
**Lesage** VIII, 449.  
**Letulle**, M. VIII, 84; IX, 82.  
**Levene**, P. A. III, 540.  
**Levi-Sirugue**, C. I, 73.  
**Levin** VIII, 543.  
**Levinger** IX, 518.  
**Lévy** IX, 83.  
**Levy**, E. I, 146; VII, 376; X, 558.  
**Levy**, L. IV, 471; V, 378.  
**Levy-Dorn** M. VI, 478.  
**Lewin**, K. II, 542.  
**Lewis**, D. VIII, 545.  
**Lewis**, H. E. IV, 470.  
**Lewitt**, M. VII, 284.  
**Leyden**, E. v. I, 1, 153; II, 373; III, 1, 88, 441; V, 96; VI, 285; VIII, 4; X, 363.  
**Lichtenstein**, E. III, 193; X, 257.  
**Liebe**, G. V, 478; IX, 627; X, 272.  
**Liebreich**, O. VI, 285; VII, 191, 589.  
**Liefmann**, E. VII, 262.  
**Lindemann**, E. IV, 4.  
**Lindemann**, L. IX, 278.  
**Lindén**, K. E. IV, 78.  
**Link**, R. III, 480; VI, 389; VIII, 257.  
**Lipp** III, 155.  
**Litzner** VI, 179.  
**Livierato**, S. VIII, 452; IX, 508.  
**Lobstein** X, 453.  
**Loeb** (Frankfurt) IX, 517; (Straßburg) IX, 189.  
**Loeb**, F. VI, 478.  
**Loeb**, M. III, 267.  
**Loebel** IX, 622.

**Loeper**, M. X, 162.  
**Logothetopoulos** X, 163.  
**Löhlein**, H. II, 466.  
**Löhnberg** V, 189; VII, 559.  
**Löhrer** VI, 462.  
**Longcope**, W. T. X, 551.  
**Longo**, L. X, 265.  
**Loomis**, H. P. I, 434; IX, 403.  
**Lorenz** VII, 263.  
**Lorenz**, P. IX, 274.  
**Lorentz**, H. I, 161; IV, 280; V, 111.  
**Lortat-Jakob**, L. IX, 80.  
**Lossen**, J. IX, 514.  
**Loubet** VIII, 1.  
**Löwenstein**, E. V, 485; VI, 371, 372, 566; VII, 287, 369, 491; VIII, 479; IX, 392; X, 17, 34, 36, 47.  
**Lowman**, J. H. V, 381.  
**Lowzky**, J. III, 547.  
**Lublinski**, W. III, 176; VI, 463.  
**Lucien-Graux** X, 249.  
**Ludewig**, H. I, 256.  
**Lüdke** X, 168.  
**Lüdke**, H. IX, 113; X, 378.  
**Lundsgaard**, K. X, 255.  
**Lyle**, B. F. I, 428.

## M.

**Maas** IX, 520.  
**Mac Callum** III, 351.  
**Mac Caskey**, G. W. V, 92.  
**Madison**, J. D. V, 92.  
**Maffucci** II, 550.  
**Maguire** II, 379.  
**Maillart**, H. I, 355.  
**Malfér**, V. IV, 255; VI, 198.  
**Malm**, O. VI, 13.  
**Manhenke** VI, 63.  
**Mann**, A. I, 363, 498, 535.  
**Maragliano**, E. I, 287, 432; III, 354; VI, 281, 481; VII, 152; IX, 262; X, 566.  
**Marcou-Mutzner** III, 369.  
**Marcuse**, J. II, 218; V, 273; VI, 101, 456, 471; VII, 66.  
**Margoniner**, J. IX, 622.  
**Marie** X, 80.  
**Marinescu-Sadoveanu** X, 565.  
**Markl** II, 240, 464; VII, 370; IX, 265.  
**Marmorek**, A. I, 444; IX, 88, 621, 631; X, 166.  
**Martell** VII, 382.  
**Martin**, A. IV, 552.  
**Martius**, F. III, 448.

- Marx**, H. X, 164.  
**Marzer**, A. X, 558.  
**Marzagalli** VII, 473, 587.  
**Mathieu**, Ch. II, 175.  
**May**, R. IX, 278.  
**Mayer** I, 352.  
**Mayer**, G. I, 71; VI, 577.  
**Mays**, Th. J. I, 522; II, 183.  
**Meakin**, H. VIII, 544.  
**Meffert**, H. II, 555.  
**Meinertz** X, 280.  
**Meisels**, G. X, 371.  
**Meisenburg** III, 378.  
**Meissen**, E. I, 67; III, 160; IV, 94, 115, 561; VII, 558; X, 285.  
**Meldorf**, G. VIII, 263.  
**Mendelssohn**, M. I, 353; III, 442.  
**Menzer**, A. VI, 185, 486; VIII, 265, 269.  
**Merkel**, F. IV, 553.  
**Merkel**, H. VIII, 269.  
**Méry**, H. IX, 625.  
**Merz**, C. IV, 558.  
**Metalnikoff**, S. X, 80 (2).  
**Mettetal**, I, 429.  
**Meyer**, A. II, 358; III, 176; V, 558.  
**Meyer**, Alfred III, 369.  
**Meyer**, E. IX, 277; X, 173.  
**Meyer**, F. II, 462.  
**Meyer**, J. II, 441; IV, 57, 164.  
**Meyer**, L. F. VIII, 456.  
**Meyer**, P. IV, 372.  
**Mezinescu** VIII, 254.  
**Michaelis**, H. III, 354.  
**Miclescu**, J. VII, 260.  
**Miehe** X, 367.  
**Mießner** VIII, 79.  
**Milchner** VII, 277.  
**Milchner**, R. I, 399.  
**Miller**, J. A. VI, 192.  
**Millet** I, 260; VIII, 84.  
**Minin**, A. I, 151.  
**Minor**, Ch. L. III, 510.  
**Mirabeau** IX, 407.  
**Mitulescu**, L. IV, 82, 279, 515; VI, 70; VII, 277, 587; IX, 79, 238, 380; X, 248, 268.  
**Mjöen**, J. II, 172; IV, 185, 208.  
**Moeller**, A. I, 67, 109; II, 58, 147, 428; III, 209, 279, 467; IV, 81, 84, 86, 91, 94, 110, 268, 303, 370, 371, 376, 417; V, 5, 206, 407; VI, 386, 475; VII, 329.  
**Möller**, M. III, 165.  
**Monnamy** III, 87.  
**Monod**, Ch. X, 566.  
**Monti**, A. X, 300.  
**Moret**, A. II, 177.  
**Morin**, II, 90; VII, 385; X, 460.  
**Morkowitin**, A. P. I, 433; II, 178.  
**Moro** IX, 188.  
**Moscou**, J. X, 559.  
**Moses**, L. VIII, 80.  
**Mosler** I, 105, 160, 202.  
**Mosny**, M. E. IV, 263.  
**Most**, O. X, 470.  
**Mouisset**, M. F. VIII, 84.  
**Mouton**, J. M. C. IX, 405.  
**Much**, H. IX, 628.  
**Muller**, A. F. IX, 629.  
**Müller** (Hamburg) X, 174; (Rotenburg) VIII, 258.  
**Müller**, Chr. VII, 577.  
**Munter** III, 275.  
**Munter**, J. X, 374.  
**Murell** IV, 78.  
**Mursajeff**, B. W. I, 348; III, 163.  
**Muschold**, P. II, 374.  
**Müssemeier** VIII, 362.  
**Mutermilch**, J. III, 262, 266, 359.  
**Muthy**, C. I, 355.  
**Mygind**, H. II, 372.
- N.**
- Nägelsbach** I, 77, 255; V, 184; VI, 198.  
**Nahm**, N. III, 459; X, 269.  
**Nakajama** IX, 517.  
**Narzarkiewicz** IV, 255; VI, 198.  
**Nattan-Larrier** IX, 403.  
**Naumann** II, 187.  
**Naumann**, A. II, 218.  
**Naumann**, H. I, 427 (2), 495, 525; III, 97; V, 118; VIII, 475.  
**Nebel**, A. V, 89.  
**Nebelthau** VI, 67.  
**Neißer**, E. III, 93; VIII, 454; IX, 84.  
**Neitzert**, O. V, 125.  
**Nemann**, J. VIII, 266.  
**Nenninger**, O. III, 453.  
**Neuburger** III, 422.  
**Neufeld** VIII, 79.  
**Neufeld**, F. I, 146; VI, 385.  
**Neufeld**, L. V, 190.  
**Neumann** I, 259; X, 160.  
**Neumann**, R. I, 257.  
**Neumann**, W. IX, 186, 268, 513.  
**Neumayer**, H. VII, 577.

**Neusser, E.** II, 466.  
**Neustadtl, L.** I, 352.  
**Neustätter, O.** VI, 88.  
**Newman, D.** I, 256.  
**Newton, R. C.** I, 349.  
**Nichols, IX,** 623.  
**Nicolas, J.** VII, 584.  
**Nicolaysen, J.** III, 355.  
**Nienhaus, E.** V, 16.  
**Niessen, M. v.** VI, 81.  
**Nietner X,** 468.  
**Nikitin, W. N.** VII, 284.  
**Nikolski, A. W.** VII, 132; X, 565.  
**Nobl, G.** III, 87, 167.  
**Nolda, A.** VIII, 548.  
**Nolen, W.** X, 554.  
**v. Noorden I,** 345.  
**Nordentoft, S.** X, 565.  
**Norman I,** 531.  
**Norris G. W.** VII, 295; X, 559.  
**Nötel VII,** 380.  
**Nourney VI,** 387, 388.

## O.

**Oberndörffer VI,** 174.  
**Oehler, R.** III, 167; V, 89.  
**Oestern, K.** VII, 263, 371.  
**Oetiker, J.** VI, 501.  
**Ogilvie, G.** V, 91.  
**Ophüls, W.** IV, 183.  
**Oppenheimer V,** 85; VI, 80.  
**Orăscu, Chr.** III, 174.  
**Ortenau, G.** VI, 254.  
**Orth, J.** V, 376; VI, 89, 379; IX, 279;  
 X, 456.  
**Osler, W.** VII, 271.  
**Ost, W.** VIII, 207.  
**Ostenfeld, J.** V, 451.  
**Ostrovsky, E.** VI, 275, 289.  
**Ostrowsky, A. P.** II, 179.  
**Otis, E. O.** I, 149; III, 178; VI, 192;  
 VII, 470; X, 563.  
**Ott, A.** III, 277, 537; VI, 373, 390.  
**Otto, R.** X, 375.  
**Overend, III,** 362.  
**Owen, E.** II, 550.

## P.

**Pacht, Th. v.** I, 154.  
**Painter, Ch. F.** V, 87; VII, 273.  
**Palambo VII,** 564.  
**Palmer, J. F.** I, 529.  
**Paltauf VI,** 59.

**Pannwitz II,** 281; III, 170; IV, 556;  
 X, 179.  
**Papasotiriu II,** 465.  
**Paquin, P.** VIII, 545.  
**Parkin X,** 377.  
**Pässler, H.** X, 361.  
**Paterson X,** 565.  
**Pauli, H.** X, 172.  
**Pauly, J.** III, 167.  
**Pavlowakaja, R.** I, 436; III, 344.  
**Pecnik III,** 163.  
**Pégurier, A.** III, 175, 441.  
**Pelizaens VI,** 95.  
**Pelnák, J.** II, 539; III, 168; IV, 267.  
**Pelthier, J.** III, 268.  
**Penzoldt V,** 280; VIII, 269; IX, 278.  
**Permin, G. E.** V, 397; X, 169.  
**Perry, A. W.** IX, 284.  
**Petersen VI,** 62.  
**Petersen, K.** IX, 275.  
**Petersson, O. V.** II, 272; X, 157.  
**Petit, G.** II, 82; IX, 404; X, 253.  
**Petrón, K.** I, 347.  
**Petresco, G. Z.** VI, 468.  
**Petri, R. J.** III, 439; IV, 180, 282.  
**Petrini III,** 175; VII, 575.  
**Petruschky I,** 262; III, 162; V, 193;  
 VI, 304, 391, 476; VII, 481.  
**Pezold, A. v.** III, 183; IV, 379; V, 432.  
**Pfeiffer V,** 85; X, 471.  
**Pfeiffer, A.** IV, 262.  
**Pfeiffer, Ph.** X, 470.  
**Pförringer X,** 458.  
**Phelps, R. M.** VIII, 82.  
**Philibert IX,** 629.  
**Philipp, R. W.** II, 473; X, 180.  
**Philippi IX,** 194.  
**Piatkowski VI,** 277.  
**Pickert, M.** IV, 21; V, 95; VI, 85;  
 X, 274.  
**Piera, F.** VII, 587.  
**Pieri, A.** IV, 551.  
**Piola, G. L.** X, 378.  
**v. Pirquet VII,** 577; VIII, 272.  
**Pischinger, O.** III, 545.  
**Plate, E.** X, 252.  
**Plehn, F.** V, 29.  
**Plesch, J.** X, 254.  
**Plicque, A. F.** I, 424, 430.  
**Polański, W.** VI, 140.  
**Poliakow, F.** II, 465.  
**Pollak, J.** VII, 588; VIII, 367.  
**Pollatschek VI,** 91.  
**Pope, E. G.** VIII, 533.

Pöppelmann VIII, 251.  
 Porrini VIII, 446.  
 Port, J. X, 360.  
 Portucalis I, 112, 199.  
 Posner, C. II, 139.  
 Post, R. v. III, 269; V, 92.  
 Potet III, 542.  
 Pottenger, F. M. IV, 275, 383; VI, 180,  
 189, 192, 278, 293, 401; VII, 279.  
 Pręgowski, P. V, 329.  
 Preisich, K. III, 470.  
 Preisz, H. VI, 221; IX, 184.  
 Preobrashensky VII, 575.  
 Prettin VI, 65.  
 Prinzing, F. VI, 464, 466; VII, 267.  
 Proca, G. III, 84.  
 Procházka, F. II, 276.  
 Proskauer V, 85; VII, 484.  
 Prudden, T. M. IX, 408.  
 Prym VII, 288.  
 Pryor, J. H. VIII, 536; X, 562.  
 Purschke, R. X, 90.  
 Pütter IV, 213.

## Q.

Quensel, U. III, 357.  
 Quentin IV, 472.  
 Quincke, H. VI, 188.

## R.

Rabinowitsch, L. III, 173 (2); VII, 581;  
 VIII, 450; IX, 284; X, 166, 360.  
 Rabinowitsch, M. IX, 305, 457, 546.  
 Rabnow X, 180, 568.  
 Rahn, A. X, 171.  
 Rahts I, 25.  
 Rambech, P. II, 354; III, 250.  
 Ramond, F. III, 260.  
 Ramsbottom, A. E. W. IX, 631.  
 Randers, E. III, 357.  
 Ranke, K. E. X, 61, 136.  
 Ransome, A. I, 7, 263.  
 Rappoport, E. IV, 417; V, 485; VI,  
 371, 372, 566.  
 Rath VII, 383.  
 Rathlef, E. V, 557.  
 Ravant II, 531.  
 Ravant, P. III, 260.  
 Ravenel, M. P. I, 429; III, 454.  
 Raw, N. X, 548.  
 Raynaud, Ch. III, 277.  
 Rebsamen, A. IV, 93.  
 Reed, B. I, 432.

Reger X, 473.  
 Reibmayr, A. I, 258.  
 Reiche, F. I, 302; II, 405; III, 222;  
 IV, 95; VII, 469, 484.  
 Reichmann, E. IX, 74.  
 Reitter, C. III, 325.  
 Remlinger, P. X, 547.  
 de Renzi I, 68.  
 Repetto VIII, 446.  
 Repp I, 525.  
 Resch, J. IX, 518.  
 Rey, A. A. X, 370.  
 Ribbert, H. IV, 266, 364; VII, 91;  
 VIII, 543; X, 366.  
 Ricci VII, 586.  
 Richards, G. L. X, 563.  
 Richet, (Ch.) I, 82, 151; IX, 630.  
 Richter, E. IV, 401.  
 Richter, O. VII, 265.  
 Riebold VI, 62, 79.  
 Riebold, G. X, 174.  
 Riegner IV, 277.  
 Riehl X, 364.  
 v. Riemsdyk II, 180.  
 Rietema, S. P. IX, 280.  
 Riffel, A. III, 264; VIII, 363.  
 Riis, C. I, 152.  
 Rischawy, B. V, 96.  
 Ritchie IX, 264.  
 Ritter VI, 494.  
 Ritter, J. VII, 460, 486.  
 Ritterband, D. IV, 562.  
 Robin, A. III, 443.  
 Roblot, A. IV, 77; VIII, 45.  
 Rochelt V, 195.  
 Röder IX, 407.  
 Rodziewicz, A. IX, 623; X, 81.  
 Rogers, J. F. X, 570.  
 Rohardt X, 567.  
 Rohden, B. I, 166, 412, 482; VII, 384.  
 Roller X, 568.  
 Romberg VI, 384.  
 Römer, P. I, 348.  
 Römer, P. H. IX, 628.  
 Römisch, W. I, 346; IV, 77, 88, 277;  
 X, 85.  
 Romme, R. III, 446.  
 Röpke, O. II, 325; VIII, 217; X, 412,  
 467.  
 Rördam, H. VI, 231, 288, 484.  
 Rosatzin, Th. IX, 441.  
 Rose, U. I, 77.  
 Rosemann I, 80; III, 177, 180.  
 Rosen, R. I, 254.

**Rosenberg** X, 374.  
**Rosenberg**, A. VI, 389.  
**Rosenberger** VIII, 262.  
**Rosenberger**, F. VI, 90.  
**Rosenberger**, R. VIII, 534.  
**Rosenblatt**, St. VII, 271.  
**Rosenfeld** VII, 275.  
**Rosenfeld**, G. IX, 513.  
**Rosenfeld**, S. II, 112; VIII, 407.  
**Rosenquist** I, 345.  
**Rosenthal**, J. III, 368.  
**Rost**, H. X, 171.  
**Rosthorn**, A. IX, 512.  
**Rotenaicher** VII, 590.  
**Roth**, C. G. VI, 282.  
**Roth**, E. VIII, 261.  
**Roth-Schulz**, W. X, 378.  
**Rothschild**, D. I, 240, 346; VII, 560;  
 IX, 520.  
**Roux**, H. IX, 79.  
**Roux**, M. IX, 624.  
**Röver**, F. IX, 627.  
**Rovsing**, Th. X, 175.  
**Rubel**, A. N. X, 193, 319.  
**Ruck**, K. v. IV, 92; VIII, 377.  
**Ruck**, S. v. IX, 409; X, 551.  
**Rudis-Jicinsky**, J. VIII, 538.  
**Rudolph** IV, 473.  
**Rufenacht-Walters**, F. II, 297.  
**Ruge**, P. VIII, 250.  
**Ruhemann**, J. II, 468.  
**Ruitinga**, P. III, 85, 489.  
**Rumpf**, E. I, 85, 159, 435; III, 42;  
 IV, 83, 374; VI, 64, 94; VII, 388,  
 482; IX, 519; X, 177, 182, 371.  
**Runborg** VI, 279.  
**Runeberg**, J. W. IV, 551.  
**Rupprecht**, J. IX, 265.  
**Russel**, L. VII, 283.  
**Ryn**, D. van VIII, 261.  
**Rzetkowski**, C. v. IV, 461.  
**Rzetkowski**, K. III, 269.

## S.

**Saalfeld**, E. X, 172.  
**Sabin**, F. R. III, 541.  
**Sachs-Müke** X, 169.  
**Sahli** X, 380.  
**Salomon**, M. VI, 476.  
**Salvia**, E. VII, 262.  
**Salzborn** X, 460.  
**Sand**, R. VII, 88.  
**Sanderson** s. Burton.

**Sanfelice**, F. VII, 371.  
**Sänger** VII, 377.  
**Sänger**, A. V, 559.  
**Sänger**, M. VI, 174; VII, 480.  
**Santos**, G. II, 83.  
**Santos**, Saxe de VI, 278.  
**Sarfert**, H. II, 184.  
**Sata**, A. I, 72; II, 43.  
**Saugman**, Ch. I, 167; II, 353; III, 89;  
 IV, 87; V, 383; VI, 125; VII, 5,  
 355, 385; VIII, 455, 527; X, 224.  
**Savoire**, C. X, 181.  
**Sawada** VI, 70.  
**Sawyer**, J. VII, 214; X, 511.  
**Saxtorph-Stein**, V. VIII, 263.  
**Scagliosi** VI, 373; VII, 90, 573.  
**Schaefer** VIII, 71; IX, 57.  
**Schalenkamp** VII, 427.  
**Schamelhout**, G. I, 431; VII, 281.  
**Schaps**, L. VIII, 270.  
**Scharffenberg**, J. VII, 190.  
**Schaumann** I, 345.  
**Scheib** VI, 169.  
**v. Scheibner**, VII, 80.  
**Schellenberg**, G. VIII, 84, 85.  
**v. Schenkendorff** IV, 262.  
**Schepelern**, V. II, 74.  
**Scherer** VII, 185.  
**Scherer**, A. III, 368.  
**Schick** VIII, 272.  
**Schiele**, W. I, 79.  
**Schilling**, F. IV, 263.  
**Schirmunski**, M. S. VII, 589.  
**Schläpfer**, V. IX, 276.  
**Schlayer** X, 190.  
**Schleifstein**, J. VII, 262.  
**Schlossmann** X, 159, 189.  
**Schlossmann**, A. X, 355.  
**Schlüter** V, 559; VI, 284.  
**Schmidt** III, 453.  
**Schmieden**, H. II, 365; VI, 213, 441;  
 X, 209.  
**Schmorl**, G. III, 452; IV, 267; VII, 267.  
**Schneider**, H. VII, 278, 475.  
**Schneider**, K. F. IX, 276.  
**Schnöller**, A. VIII, 85.  
**Schober** IX, 620.  
**Schomburg** VII, 481.  
**Schönborn**, S. VII, 369.  
**Schottelius** IV, 267; VI, 183.  
**Schottländer** VIII, 255.  
**Schrage**, F. VII, 288.  
**Schröder** I, 424.  
**Schröder**, G. I, 58, 77, 213, 265, 425.

- 505**; II, **167**, 359, 474, **532**; III, **58**,  
**338**; IV, **45**, 186, 261, 270, **342**;  
 V, **50**, **355**; VI, **51**, 64, 78, 87, 198,  
 277, **446**, **486**; VII, **69**, **238**, 257,  
 483; VIII, **149**, **509**; IX, 276, **395**;  
 X, 181, **216**.  
**Schroen**, O. v. VII, 272.  
**Schroll** X, 169.  
**v. Schrötter** IV, 94; VIII, 254; X, 168.  
**Schrötter**, H. v. X, 360.  
**Schrötter**, L. v. I, **17**; III, **191**; VI,  
 375, 472.  
**Schüler** III, **71**; V, **549**.  
**Schulin**, K. IX, 512.  
**Schultze**, F. VI, 185.  
**Schultze**, W. H. IX, **425**; X, 164.  
**Schultzen** I, **135**, **282**.  
**Schulz**, R. VII, **285**.  
**Schumacher** VI, 284.  
**Schumann**, E. A. VIII, 534.  
**Schumberg**, W. VI, 77.  
**Schur** IV, 561.  
**Schürmayer**, B. III, 541; VI, 280.  
**Schuster**, O. V, **382**.  
**Schütz** VI, **268**; VIII, 79.  
**Schütz**, A. III, **470**.  
**Schütz**, E. III, 450.  
**Schütze** III, 274.  
**Schütze**, K. VII, 481.  
**Schwabe** II, **385**.  
**Schwartz** VIII, 250.  
**Schwartzkopf** VI, 86, 176.  
**Schwarz**, E. VII, 373.  
**Schwarz**, G. VIII, 368.  
**Schwiening** X, 364.  
**Sciallero**, M. VII, 285, 582.  
**Selavo** IX, 623.  
**Semon** X, 375.  
**Senator**, H. II, 89; III, 456.  
**Senator**, M. IX, 622.  
**Sestini**, L. VI, 279.  
**Sforza**, C. IX, 410.  
**Shively**, H. L. I, 430.  
**Shurly**, E. L. III, 358.  
**v. Sicherer** VI, 374.  
**Siegel**, J. VI, 482.  
**Siegenbeck**, J. IX, 190.  
**Siegheim** II, 88.  
**Sievecking**, G. H. I, **320**.  
**Siewert**, K. A. VI, 375.  
**Silbergleit**, H. VII, 372.  
**Silberstein**, J. VII, 286.  
**Silberstein**, L. V, 90.  
**Simmonds** IX, 268.  
**Simmonds**, M. I, 522.  
**Simon**, A. II, 278.  
**Simon**, R. III, 178.  
**Sinclair**, R. X, 501.  
**Sindig-Larsen** VI, 93; X, 372.  
**Skillern**, R. H. VII, 282.  
**Skworzow**, J. P. II, 280.  
**Sladen** III, 269.  
**Slomann**, H. C. V, 377.  
**Smidt**, H. VI, 194.  
**Sobernheim** X, 176.  
**Sobotta**, E. II, **514**; III, **64**, **100**, **206**;  
 IV, **70**, 87, 277; V, 86, **374**, **476**, **555**;  
 VI, **57**, **173**, **270**, **313**, **369**, **461**,  
**574**; VII, **85**, **189**, **253**, **366**, **384**.  
**Socher**, O. IV, **215**.  
**Sohon**, F. VII, 284.  
**Sokolowski**, A. v. II, **210**; IV, **393**; IX,  
 150; X, 361.  
**Sokolowski**, R. VI, 462.  
**Solbrig** X, 474.  
**Sommer** IX, 269.  
**Sommerfeld** VI, 186.  
**Sommerfeld**, P. VII, 374.  
**Sommerville** I, 265.  
**Sondermann** VII, **173**, 473, 591.  
**Sorgo**, J. VI, **335**, 382, 383, 388, **516**,  
**532**; VII, 370, 586; VIII, 254; IX,  
 187.  
**Soriani** VII, 480.  
**Souchtchivoi**, R. J. IV, 554, 561.  
**Spackeler** V, 190.  
**Spaet** V, 559.  
**Spancken** VI, **567**.  
**Speck**, A. VII, 378.  
**Spencer**, G. W. IX, 74.  
**Spengler** IX, 264.  
**Spengler**, C. IV, 88; VI, 187, 376; VII,  
 478, 479; VIII, 249, 257.  
**Spengler**, L. II, **27**, **105**; X, 374.  
**Spieler** VIII, 542.  
**Spieler**, F. VII, 368.  
**Spiethoff**, B. VII, 270.  
**Spitzer**, E. VIII, 257.  
**Sprengel** III, 458.  
**Spronck**, G. H. IV, 264.  
**Spude**, H. IV, **227**.  
**Stadelmann** VIII, 543.  
**Stanculescu**, St. VII, 575.  
**Stanten**, W. B. X, 549.  
**Starke** II, 463.  
**Staub** VI, 93.  
**Stauffer** II, 557; III, **134**.  
**Stedtmann**, K. II, 275.



**Stefanski**, W. K. V, 90.  
**Steim** IX, 189.  
**Stein** VII, 375.  
**Stein**, St. v. II, 279.  
**Steinhardt**, J. V, 240.  
**Steinitz** VI, 462.  
**Steinitz**, F. III, 453.  
**Steinthal**, S. II, 505.  
**Stenbeck**, Th. VII, 285, 383.  
**Stenström**, C. VII, 271, 580.  
**Stéphany**, Th. VIII, 544.  
**Sterling**, S. I, 338; VI, 87.  
**Stern** IV, 378.  
**Stern**, R. V, 28; VII, 566.  
**Stewart**, J. C. X, 550.  
**Sticker** IV, 182.  
**Still** I, 74.  
**Stiller** VIII, 252.  
**Stoevesandt** X, 179.  
**Stoicescu** VII, 265.  
**Stordeur**, L. II, 89.  
**v. Stoutz** X, 373.  
**Strandgaard**, H. X, 175.  
**Strandgaard**, N. J. VIII, 263, 528.  
**Strassburger**, J. I, 348.  
**Stratz**, C. H. III, 261, 443.  
**Strauß**, H. I, 81; III, 541.  
**Strobinder** VI, 391.  
**Ströhmberg** X, 85.  
**Stross**, O. VI, 59.  
**Struppler**, Th. I, 206, 311.  
**Stubenvoll**, F. X, 358.  
**Stubbert**, J. E. II, 130.  
**Sukehiko** s. Ito.  
**Suess** VIII, 254; IX, 187.  
**v. Sydow** X, 378.  
**Syers**, H. W. I, 344.  
**Szánto**, M. IX, 184.  
**Szegedi-Maszák** IX, 185.

### T.

**v. Tabora** VII, 278.  
**Tallquist**, T. W. V, 276.  
**Talma**, S. I, 335.  
**Tarchetti** VII, 565.  
**Taeschner** I, 156.  
**Taussig**, A. X, 475.  
**Taute** VII, 92.  
**Tedeschi** VIII, 538.  
**Tedesko**, F. IX, 75.  
**Teichert**, K. IV, 472.  
**Teichmann**, F. X, 454.  
**Teleky**, L. V, 381; X, 354.

**Tendeloo**, Ph. N. IV, 264; VI, 575;  
 X, 553.  
**Terre** III, 467.  
**Tétan**, J. III, 268.  
**Teutschländer**, O. R. IX, 274.  
**Thiellé-Rouen** X, 371.  
**Thienhaus**, C. O. III, 451.  
**Thom**, W. IV, 143; VII, 12.  
**Thomalla** IV, 277.  
**Thomescu**, N. III, 86; IX, 198; X, 167.  
**Thomson** VIII, 255.  
**Thoenes**, C. VI, 174.  
**Thorner**, E. VI, 476.  
**Thost** V, 378.  
**Thumen**, C. VI, 188.  
**Tillman** X, 472.  
**Tito di Giuseppe** VIII, 452.  
**Tissot** IX, 200, 263.  
**Tixier**, L. IX, 511.  
**Tjaden**, H. IX, 185.  
**Toff**, E. X, 174.  
**Tollens** VII, 478.  
**Tomarkin**, E. X, 229, 339, 557.  
**Tonzig** VII, 566.  
**Touchard**, P. IX, 511.  
**Townsend** IX, 200, 620.  
**Tracy**, E. A. X, 563.  
**Trautmann**, H. X, 396, 495.  
**Tremolières**, F. IX, 629.  
**Treupel** IV, 277, 473.  
**Treutlein** VI, 463.  
**Troje** V, 278.  
**Tromsdorff** IX, 189.  
**Trudeau**, E. L. I, 230, 431; III, 459,  
 541; VII, 584.  
**Trumpp** VII, 266.  
**Tunnicliffe**, F. W. III, 274.  
**Turban**, K. I, 30, 123, 159.  
**Turton** X, 377.

### U.

**Uffenheimer** VIII, 268; IX, 407.  
**Uhl** X, 259.  
**Uhthoff**, W. III, 167.  
**Ullmann**, E. X, 97.  
**Ulrici** X, 373.  
**Ulrici**, H. IX, 74.  
**Umber** IX, 188.  
**Unna**, P. G. VII, 384.  
**Unterberger**, S. v. I, 83; II, 32; IV,  
 280, 469; VII, 473; X, 355.

### V.

**Vallée-Alfort**, E. X, 458.

- Valli** VIII, 452.  
**Vansteenberghe** X, 454.  
**Variot** VII, 260.  
**Vazna**, G. P. IX, 185.  
**Vecchi**, B. de VIII, 256.  
**Velden**, v. d. VIII, 80; X, 160.  
**Vereanu**, J. III, 363.  
**Verhaeghe** X, 179.  
**Verth**, zur VI, 284.  
**Verwey**, A. X, 555.  
**Vestea**, di II, 550.  
**Veszprémi**, D. IV, 559.  
**Vetter**, W. VIII, 266; X, 366.  
**Viccolini** VII, 586.  
**Victor**, A. C. III, 542.  
**Videbeck**, P. II, 180, **412**, **498**.  
**Viguier** VI, 60.  
**Villaret**, M. IX, 511.  
**Vincenzi** VII, 582.  
**Vinrace** IV, 276.  
**Vitry**, G. IX, 80, 86.  
**Volland** I, 75; IV, 379; VI, 276; IX, 267; X, 564.  
**Vollmer**, E. V, 383.  
**Voorveld**, H. J. A. v. II, 277(2), 472; IV, **153**; VII, **543**; IX, 280.  
**Vörner** X, 254.  
**Voss** VII, 190.  
**Vulpius**, O. X, 373.
- W.**
- Wachholz** IV, 366.  
**Wagener**, O. VII, 560.  
**Wagner** VIII, 448.  
**Wagner**, F. V, 194.  
**Wainwright** IX, 623.  
**Waldvogel** III, 356.  
**Wallace**, Ch. IX, 408.  
**Walsh**, J. VIII, 547.  
**Walsham**, H. I, 70, 147.  
**Walther** VII, 388.  
**Warfvinge**, F. W. V, 285.  
**Washburn**, F. X. X, 552.  
**Wassermann**, M. II, **233**; VI, **523**; VII, 270.  
**Wassilenko**, S. I, 261.  
**Weber** VII, 574; X, 359.  
**Weber**, A. II, **423**; VII, 92.  
**Weber**, F. III, **81**; IV, **51**, **542**; VI, **262**; VII, **55**, **223**.  
**Weber**, F. (Parkes) I, **93**; IV, **477**; V, **213**; VII, 87.  
**Weber**, H. VII, **548**.
- Weber** (Hermann), Sir II, **286**.  
**Weber**, Hugo II, 553; IV, **505**; V, 282.  
**Weber**, L. III, 275.  
**Wedding**, W. III, **37**.  
**Wegener** VI, **421**.  
**Wehmer**, F. VII, 38, **246**, **448**.  
**Weichselbaum**, A. VII, 367.  
**Weicker** I, 85; VI, 194, 195.  
**Weigert**, R. VI, 462.  
**Weil** IX, 517.  
**Weinberg** X, 158.  
**Weinberg**, M. VI, 389.  
**Weinberg**, W. IX, 627; X, 84.  
**Weinberger**, M. V, 557.  
**Weinschenker**, J. III, 365.  
**Weintraud**, W. IV, **14**.  
**Weischer**, Th. IV, **347**; VII, **231**; X, 185.  
**v. Weismayr** III, 543; IV, 185, 474; V, 281, **362**.  
**Weiss**, G. VII, **443**.  
**Weissmann** X, 563.  
**Weisz** X, 370, 375.  
**Weisz**, A. II, 475.  
**Weleminsky**, F. V, 560; VIII, 253; X, 456.  
**Went**, J. C. III, 441.  
**Werbitzky**, M. I, 161.  
**Wertheimer** X, 553.  
**Wertheimer**, W. I, 152.  
**Werther** VI, 186.  
**Wesener** II, 556.  
**Wesener**, F. VI, 375.  
**Westenhoeffer** VI, 376.  
**Westenhoeffer**, M. VII, 263.  
**Weyl**, Th. X, 474.  
**Wheeler**, C. E. VIII, 544.  
**Widal** II, **531**.  
**Widenmann** IV, **69**.  
**Widstrad**, A. VII, 94.  
**Wiesel**, J. X, 158.  
**Wiesmüller** VI, 391.  
**Wiesner** VII, 576.  
**Wigand** VI, **428**.  
**Wilks**, S. I, 84.  
**Williams**, C. Th. II, 87; III, 84.  
**Wilson**, A. A. III, 178.  
**Winckelmann** VIII, 453.  
**Winkler**, F. VI, 478.  
**Winterberg**, J. X, 172.  
**Winternitz** VI, 65.  
**Winternitz**, H. IV, 91, 370.  
**Winternitz**, W. I, 86, 526; II, 182, 189.  
**Wirschubsky** I, 260.

- Wise, A. T.** I, 69.  
**Wittmaack** VI, 92.  
**Woehrel** X, 179.  
**Wolf, H.** VII, 381.  
**Wolff, E.** X, 80.  
**Wolff, F. (Reiboldgrün)** V, 196; VI, 473; VIII, **170, 176**, 264; X, **461**.  
**Wolff, H.** I, 260.  
**Wolff, K.** VII, 560.  
**Wolff, M.** II, 84; IV, 368; VI, 66.  
**Wölflin, E.** I, 434.  
**Woodhead, G. S.** VII, 279.  
**Wright, J.** VI, 576.  
**Würtzen** V, 382.  
**Würtzen, C. H.** VIII, **275**.  
**Würzburg, A.** I, **62, 139, 316, 395**; II, **54, 151, 342, 431**; III, **52, 138, 332, 412**.  
**Wysokowitz, W. K.** IV, **33**.
- Z.**
- Zabel, E.** X, 369.  
**Zappert, J.** II, 275.  
**v. Zebrowski** VIII, 250.  
**Zehnter** X, 561.  
**Zelinsky, E.** II, 539.  
**Zeuner, W.** IV, 372.  
**Zickgraf** IX, 278; X, 172, 173.  
**Zielinski, E. W.** II, 275.  
**Zinn, W.** III, **373**.  
**Zórawski, M.** III, 270.  
**Zuber, A.** IX, 193.






















































































BOUND IN LIBRARY.

JAN 2 1908

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 07582 1788

